

# ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ЛАБОРАТОРИЙ





*Делать мир чище и безопаснее, предоставляя инновационные комплексные решения для чистых помещений и лабораторий.*



## О КОМПАНИИ

IBC Nanotex является крупнейшей компанией Восточной Европы и Центральной Азии, поставляющей инновационные решения для защиты продукции, безопасности персонала и контроля загрязнений. Мы предоставляем своим заказчикам уникальные решения для поддержания уровня чистоты в соответствии с мировыми стандартами ISO и GMP.



Сертифицированная согласно ISO 9001:2015 Система менеджмента качества - гарантия исключительного сервиса и надежности компании для сотрудничества.



Поставка продукции в более чем 7 стран.



Высокий уровень экспертизы в продукции для чистых помещений и лабораторий, обусловленный многолетним практическим опытом.



Официальный дистрибьютор всех представленных брендов. Прямые поставки от производителей. Полный пакет сопроводительной документации.



Собственные склады более чем на 1500 паллетомест - гарантия надлежащего хранения продукции и возможность поддержания определенного запаса продукции для заказчиков.



Собственная доставка - гарантия соблюдения условий транспортировки продукции и возможность кастомизации поставок.



Более 30 специалистов в штате компании.



Индекс лояльности заказчиков **NPS >80%** – специалисты компаний-заказчиков рекомендуют сотрудничество с IBC Nanotex.



Эко инициативы – программа участия компании в снижении нагрузки на окружающую среду.

## НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Выбирая только лучшие мировые бренды, а также постоянно изучая инновации в сфере контроля загрязнений и внедряя их в нашу работу, мы инвестируем в будущее компании, создавая узнаваемый бренд на рынке.

-  **Alsico**, Бельгия – инновационный производитель многоцветной одежды для чистых помещений с собственной исследовательской лабораторией.
-  **Ansell**, Австралия - мировой лидер в разработке и производстве средств индивидуальной защиты.
-  **Bimos**, Германия - ведущий европейский производитель рабочих специализированных стульев.
-  **BioClean**, Великобритания - бренд одноразовых и многоцветных расходных материалов для чистых помещений.
-  **BLS**, Италия - специалист бескомпромиссной защиты органов дыхания.
-  **Celos**, Германия – молодой бренд опытной команды европейского поставщика контролируемых сред.
-  **Contec**, США - мировой лидер в разработке и производстве продукции для очистки в критических условиях.
-  **Diversey**, США - крупнейшая мировая компания, предоставляющая решения для мойки, дезинфекции и гигиены.
-  **Euro-Dan**, Дания - производитель широкого спектра рабочей защитной обуви.
-  **EuroTex**, Ирландия - компания, занимающаяся дизайном и производством специальной одежды, имеющая собственное производство в Европе.
-  **GVS**, Италия - эксперт фильтрации широкого применения - от микробиологии до СИЗОД.
-  **Hydroflex**, Германия - разрабатывает и производит уникальные продукты для контроля загрязнения в чистых помещениях.
-  **Indutex**, Италия - компания с более чем 30-летним опытом работы в разработке и производстве средств индивидуальной защиты.
-  **Isofield**, Ирландия – молодой бренд, созданный пионером специализированных расходных материалов для чистых помещений с колоссальным опытом.
-  **Lakeland**, США - бренд защитной одноразовой одежды с представительством в Российской Федерации.
-  **Nitritex**, Великобритания - производитель расходных материалов для чистых помещений и средств индивидуальной защиты с репутацией.
-  **NPRO**, Россия - бренд расходных материалов для фармацевтической, микроэлектронной и пищевой промышленности, созданный профессионалами с многолетним опытом.
-  **Optrel**, Швейцария - производитель уникальной системы принудительной подачи воздуха широкого применения.
-  **SHIELD Scientific**, Нидерланды - компания инновационных решений в сфере профессиональных средств защиты.
-  **UltraTape**, США - подразделение компании Delphon, специализирующееся на производстве клейкой ленты и этикеток для чистых помещений.
-  **WearerTech (Toffeln)**, Великобритания - одна из ведущих компаний в области производства специальной обуви для персонала, работающего в условиях особой гигиены.
-  **Zeal**, Великобритания – производитель упаковки для чистых помещений, одобренный нашими заказчиками.
-  **НЕОХИМ**, Россия - производитель широкого спектра дезинфицирующих и моющих средств высокого качества.



## СОДЕРЖАНИЕ

---


Перчатки.....	6
Перчатки для изоляторов.....	14
Многоразовая одежда.....	17
ESD одежда.....	21
Одноразовая одежда.....	23
Обувь.....	31
Очки.....	34
Маски.....	37
Дезинфицирующие и моющие средства.....	40
Салфетки.....	49
Свабы.....	55
Мопы.....	56
Уборочный инструмент.....	61
Уборочные системы.....	65
Гигиена персонала.....	69
Средства индивидуальной защиты органов дыхания.....	72
Протирочные материалы.....	76
Микробиология.....	79
Стулья.....	82
Аксессуары.....	87
Липкая лента и коврики.....	87
Упаковка.....	89

Перчатки для изоляторов  
 Перчатки для изоляторов  
 Многоразовая одежда  
 Многоразовая одежда  
 Обувь, Очки и Маски  
 Обувь, Очки и Маски  
 Дезинфицирующие и Моющие средства  
 Дезинфицирующие и Моющие средства  
 Салфетки и Свобы  
 Салфетки и Свобы  
 Уборочный инструмент и Молы  
 Уборочный инструмент и Молы  
 Гигиена персонала  
 Гигиена персонала  
 СИЗ  
 СИЗ  
 Протирочные материалы  
 Протирочные материалы  
 Микробиология  
 Микробиология  
 Стулья  
 Стулья  
 Аксессуары и упаковка  
 Аксессуары и упаковка

# НИТРИЛОВЫЕ ПЕРЧАТКИ ISOFIELD 400 MM



ПРОИЗВОДСТВО ЖИДКИХ ФОРМ  
 ФИЛЬТРАЦИЯ, РОЗЛИВ И УКУПОРКА ФЛАКОНОВ  
 АСПЕТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ И СМЕШИВАНИЕ  
 ПРИГОТОВЛЕНИЕ СТЕРИЛЬНЫХ ЭМУЛЬСИЙ



- Изготовлены на предприятии, работающем в соответствии с Системой менеджмента качества ISO 9001:2015
- Обработаны в сертифицированном NEBB чистом помещении класса ISO 5
- Низкий уровень эндотоксинов
- Совместимы с GMP A и ISO 4 - 5 классами

Удлиненные перчатки в сравнении с использованием нарукавников или клейкой ленты для фиксации манжеты:

- БЕЗОПАСНО** - надежная защита от скатывания
- ВЫГОДНО** - нет необходимости в дополнительных расходниках
- БЫСТРО** - меньше времени на надевание
- ЭКОЛОГИЧНО** - меньше отходов

## ISOFIELD NS400



ЗАГРУЗИТЬ TDS

ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D



## ISOFIELD CRN+



ЗАГРУЗИТЬ TDS

ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D





### Стерильные латексные перчатки Accutech 91-225

- латекс
- 300 мм
- анатомическая
- текстурированная
- 0,25 мм



ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D 1 AQL  
 S STERILE PPE 3

Размер...	Артикул
6.....	574165
6.5.....	574166
7.....	574167
7.5.....	574168
8.....	574169
8.5.....	574170
9.....	574171

10 пар в 2-й уп.  
 200 пар в трансп. кор.  
 мин. 200 пар



NEW!

### Стерильные латексные перчатки Blazer LT

- латекс
- 300 мм
- анатомическая
- текстурированные ладонь и пальцы
- манжета 0,11 мм, ладонь – 0,18 мм, пальцы – 0,20 мм
- валик на манжете



ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D 0.65 AQL  
 S STERILE

Размер...	Артикул
6.0.....	1063060LT
6.5.....	1063065LT
7.0.....	1063070LT
7.5.....	1063075LT
8.0.....	1063080LT
8.5.....	1063085LT
9.0.....	1063090LT
10.....	10630100LT

10 пар в уп.  
 200 пар в трансп. кор.  
 мин. 200 пар



### Стерильные латексные перчатки Isofield CR+

- латекс
- 400 мм
- универсальная
- текстурированные ладонь и пальцы
- манжета 0,11 мм, ладонь – 0,17 мм, пальцы – 0,20 мм
- валик на манжете
- подходит для двойного надевания



ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D 0.65 AQL  
 S STERILE

Размер.....	Артикул
SMALL 6.0-6.5.....	10040S
MEDIUM 7.0-7.5...	10040M
LARGE 8.0- 8.5....	10040L
XLARGE 9.0.....	10040XL

10 пар в уп.  
 200 пар в трансп. кор.  
 мин. 200 пар



### Стерильные латексные перчатки Isofield CR++

- латекс
- 600 мм
- анатомическая
- текстурированные ладонь и пальцы
- манжета 0,12 мм, ладонь – 0,18 мм, пальцы – 0,20 мм
- валик на манжете



ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D 0.65 AQL  
 S STERILE

Размер.....	Артикул
SIZE 6.0.....	1036060
SIZE 6.5.....	1036065
SIZE 7.0.....	1036070
SIZE 7.5.....	1036075
SIZE 8.0.....	1036080
SIZE 8.5.....	1036085
SIZE 9.0.....	1036090
SIZE 10.0...	10360100

10 пар в уп.  
 100 пар в трансп. кор.  
 мин. 100 пар



### Латексные перчатки Isofield LS300

- латекс
- 300 мм
- универсальная
- текстурированные ладонь и пальцы
- манжета 0,10 мм, ладонь – 0,16 мм, пальцы – 0,19 мм
- валик на манжете
- подходит для двойного надевания



ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D 1.5 AQL

Размер...	Артикул
XSMALL...	10230XS
SMALL.....	10230S
MEDIUM...	10230M
LARGE.....	10230L
XLARGE...	10230XL

100 шт. в уп.  
 1000 шт. в трансп. кор.  
 мин. 100 шт.



### Латексные перчатки Isofield LS400

- латекс
- 400 мм
- универсальная
- текстурированные ладонь и пальцы
- манжета 0,11 мм, ладонь – 0,17 мм, пальцы – 0,20 мм
- валик на манжете
- подходит для двойного надевания



ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D 1.5 AQL

Размер...	Артикул
SMALL.....	10140S
MEDIUM...	10140M
LARGE.....	10140L
XLARGE...	10140XL

100 шт. в уп.  
 1000 шт. в трансп. кор.  
 мин. 100 шт.

Перчатки  
 Перчатки для изоляторов  
 Многоцветная одежда  
 Одноразовая одежда  
 Обувь, Очки и Маски  
 Дезинфицирующие и моющие средства  
 Салфетки и Свечи  
 Уборочный инструмент и Мопы  
 Гигиена персонала  
 СИЗ  
 Пропитанные материалы  
 Микробиология  
 Стулья  
 Аксессуары и упаковка



**Ansell**

### Лабораторные латексные перчатки TouchNTuff 69-318

- латекс
- 240 мм
- универсальная
- текстурированная
- 0,12 мм



Размер...	Артикул
5.5-6.0....	69318060
6.5-7.0....	69318070
7.5-8.0....	69318080
8.5-9.0....	69318090
9.5-10.0..	69318100

100 шт. в уп.  
1000 шт. в трансп. кор.  
мин. 100 шт.



**Ansell**

### Стерильные нитриловые перчатки Orange nitrile 69655

- нитрил
- 300 мм
- анатомическая
- текстурированная
- манжета 0,09 мм, ладонь – 0,14 мм, палец – 0,15 мм



Размер...	Артикул
5.5.....	696551
6.0.....	696552
6.5.....	696553
7.0.....	696554
7.5.....	696555
8.0.....	696556
8.5.....	696557
9.0.....	696558
10.....	696559

20 пар в уп.  
200 пар в трансп. кор.  
мин. 200 пар



**Ansell**

### Стерильные нитриловые перчатки TouchNTuff 93-700

- нитрил
- 300 мм
- универсальная
- текстурированная
- ладонь – 0,14 мм, палец – 0,16 мм



Размер.....	Артикул
S 6.5-7.0.....	93700070
M 7.5-8.0.....	93700080
L 8.5-9.0.....	93700090
XL 9.5-10.0..	93700100

10 пар в 2-й уп.  
200 пар в трансп. кор.  
мин. 200 пар



**Ansell**

### Стерильные нитриловые перчатки SHIELDSKIN XTREME 69876

- нитрил
- 300 мм
- анатомическая
- текстурированные кончики пальцев
- 0,14 мм



Размер...	Артикул
5.5.....	698761
6.0.....	698762
6.5.....	698763
7.0.....	698764
7.5.....	698765
8.0.....	698766
8.5.....	698767
9.0.....	698768
10.....	698769

20 пар в 2-й уп.  
200 пар в трансп. кор.  
мин. 200 пар



**ISO field**

### Стерильные нитриловые перчатки Isofield CRN+

- нитрил
- 400 мм
- универсальная
- текстурированные ладонь и пальцы
- манжета 0,09 мм, ладонь – 0,10 мм, пальцы – 0,17 мм
- валик на манжете



Размер.....	Артикул
SMALL 6.0-6.5.....	20240S
MEDIUM 7.0-7.5...	20240M
LARGE 8.0- 8.5....	20240L
XLARGE 9.0.....	20240XL

10 пар в уп.  
200 пар в трансп. кор.  
мин. 200 пар



**Ansell**

### Стерильные полиизопреновые перчатки 83-500

- изопреновый каучук
- 300 мм
- анатомическая
- текстурированные ладонь и пальцы
- манжета 0,17 мм, ладонь – 0,21 мм, пальцы – 0,23 мм
- валик на манжете
- подходит для двойного надевания в качестве нижней



Размер..	Артикул
5.5.....	83500055
6.0.....	83500060
6.5.....	83500065
7.0.....	83500070
7.5.....	83500075
8.0.....	83500080
8.5.....	83500085
9.0.....	83500090

10 пар в уп.  
200 пар в трансп. кор.  
мин. 200 пар



### Стерильные нитриловые перчатки Isofield Volta

- нитрил
- 300 мм
- анатомическая
- текстурированные пальцы
- манжета 0,09 мм, ладонь – 0,14 мм, пальцы – 0,16 мм
- валик на манжете

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D 0.65 AQL LE LOP EN ISO 13485

Размер...	Артикул
6.0.....	2053060
6.5.....	2053065
7.0.....	2053070
7.5.....	2053075
8.0.....	2053080
8.5.....	2053085
9.0.....	2053090
10.0.....	2053100

10 пар в уп.  
200 пар в трансп. кор.  
мин. 200 пар



### Нитриловые перчатки Nitrilite 93-401

- нитрил
- 300 мм
- универсальная
- текстурированная
- манжета 0,08 мм, ладонь – 0,11 мм, палец – 0,13 мм

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D 1.5 AQL PPE 3 VIRUS

Размер.....	Артикул
XS (5-5.5).....	93401055
S (6-6.5).....	93401065
M (7-7.5).....	93401075
L (8-8.5).....	93401085
XL (9-9.5).....	93401095
XXL (10-10.5)...	93401105

50 пар в уп.  
1000 шт. в трансп. кор.  
мин. 50 пар.



### Нитриловые перчатки Isofield NS300

- нитрил
- 300 мм
- универсальная
- текстурированные пальцы
- манжета 0,07 мм, ладонь – 0,13 мм, пальцы – 0,14 мм
- валик на манжете

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D 1.5 AQL LE LOP EN ISO 13485

Размер.....	Артикул
XSMALL.....	20130XS
SMALL.....	20130S
MEDIUM.....	20130M
LARGE.....	20130L
XLARGE.....	20130XL
XXLARGE...	20130XXL

1000 шт. в уп.  
1000 шт. в трансп. кор.  
мин. 100 шт.



### Нитриловые перчатки SHIELDSKIN XTREME 69845

- нитрил
- 300 мм
- универсальная
- текстурированные кончики пальцев
- 0,13 мм

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D 1.5 AQL PPE 3 VIRUS

Размер...	Артикул
XS (6).....	698451
S (7).....	698452
M (8).....	698453
L (9).....	698454
XL (10).....	698455
XXL (11)...	698456

20 пар в 2-й уп.  
200 пар в трансп. кор.  
мин. 200 пар



### Нитриловые перчатки SHIELDSKIN XTREME 69645

- нитрил
- 300 мм
- универсальная
- текстурированная
- манжета 0,10 мм, ладонь – 0,14 мм, палец – 0,17 мм

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D 0.25 AQL PPE 3 VIRUS

Размер...	Артикул
XS/6.....	696451
S/7.....	696452
M/8.....	696453
L/9.....	696454
XL/10.....	696455

100 шт. в уп.  
1000 шт. в трансп. кор.  
мин. 100 шт.



### Нитриловые перчатки TouchNTuff 93-300

- нитрил
- 300 мм
- универсальная
- текстурированная
- ладонь – 0,14 мм, палец – 0,16 мм

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D 1.5 AQL PPE 3 VIRUS

Размер.....	Артикул
S (6.5-7).....	93300070
M (7.5-8).....	93300080
L (8.5-9).....	93300090
XL (9.5-10)...	93300100

50 пар в уп.  
1000 шт. в трансп. кор.  
мин. 50 пар.





### Нитриловые перчатки Isofield NS400

- нитрил
- 400 мм
- универсальная
- текстурированные ладонь и пальцы
- манжета 0,09 мм, ладонь – 0,11 мм, пальцы – 0,17 мм
- валик на манжете



Размер.....	Артикул
SMALL.....	20340S
MEDIUM.....	20340M
LARGE.....	20340L
XLARGE.....	20340XL
XXLARGE...	20340XXL

100 шт. в уп.  
1000 шт. в трансп. кор.  
мин. 100 шт.



### Лабораторные нитриловые перчатки Microflex 93-833

- нитрил
- 240 мм
- универсальная
- текстурированные кончики пальцев
- ладонь – 0,07 мм, палец – 0,11 мм



Размер.....	Артикул
S (6.5-7).....	93833070
M (7.5-8).....	93833080
L (8.5-9).....	93833090
XL (9.5-10).....	93833100

250 шт. в уп.  
(р-р 9.5-10: 230 шт. в уп.)  
2500 (2300) шт. в трансп. кор.  
мин. 250 (230) шт.



### Лабораторные нитриловые перчатки Microflex 93-843

Износостойкое полимерное покрытие

- нитрил
- 245 мм
- универсальная
- текстурированные пальцы
- ладонь – 0,11 мм, палец – 0,18 мм



Размер...	Артикул
5.5-6.....	9384360
6.5-7.....	9384370
7.5-8.....	9384380
8.5-9.....	9384390
9.5-10.....	93843100

100 шт. в уп.  
1000 шт. в трансп. кор.  
мин. 100 шт.



### Лабораторные нитриловые перчатки TouchNTuff 93-250

- нитрил
- 240 мм
- универсальная
- ладонь – 0,12 мм, палец – 0,14 мм



Размер...	Артикул
5.5-6.....	93250060
6.5-7.....	93250070
7.5-8.....	93250080
8.5-9.....	93250090
9.5-10.....	93250100

100 шт. в уп.  
1000 шт. в трансп. кор.  
мин. 100 шт.



### Лабораторные нитриловые перчатки TouchNTuff 92-600

- нитрил
- 240 мм
- универсальная
- нетекстурированная
- ладонь – 0,12 мм, палец – 0,16 мм



Размер.....	Артикул
S (6.5-7).....	92600070
M (7.5-8).....	92600080
L (8.5-9).....	92600090
XL (9.5-10)...	92600100

100 шт. в уп.  
1000 шт. в трансп. кор.  
мин. 100 шт.



### Лабораторные нитриловые перчатки Microflex 93-843

- нитрил
- 245 мм
- универсальная
- текстурированные пальцы
- ладонь – 0,11 мм, палец – 0,18 мм



Размер...	Артикул
5.5-6.....	9384360
6.5-7.....	9384370
7.5-8.....	9384380
8.5-9.....	9384390
9.5-10.....	93843100

100 шт. в уп.  
1000 шт. в трансп. кор.  
мин. 100 шт.



### Лабораторные нитриловые перчатки Microflex 93-856

- нитрил
- 270 мм
- универсальная
- текстурированные пальцы
- ладонь – 0,13 мм, палец – 0,20 мм



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D 1.5 AQL

PPE 3

VIRUS

Размер...	Артикул
6.5-7.....	93856070
7.5-8.....	93856080
8.5-9.....	93856090
9.5-10.....	93856100
10.5-11...	93856110

100 шт. в кор.  
1000 шт. в трансп. кор.  
мин. 100 шт.



### Лабораторные нитриловые перчатки Microflex 93-853

- нитрил
- 295 мм
- универсальная
- текстурированные пальцы
- ладонь – 0,14 мм, палец – 0,22 мм



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D 0.65 AQL

PPE 3

VIRUS

Размер...	Артикул
5.5-6.....	93853060
6.5-7.....	93853070
7.5-8.....	93853080
8.5-9.....	93853090
9.5-10.....	93853100
10.5-11...	93853110
11.5-12...	93853120

50 шт. в уп.  
(р-р 11.5-12: 40 шт. в кор.)  
500 шт. в трансп. кор.  
мин. 50 шт.



### Лабораторные нитриловые перчатки TouchNTuff 92-605

- нитрил
- 300 мм
- универсальная
- текстурированная
- ладонь – 0,12 мм, палец – 0,16 мм



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D 1.5 AQL

PPE 3

VIRUS

Размер.....	Артикул
S (6.5-7).....	92605070
M (7.5-8).....	92605080
L (8.5-9).....	92605090
XL (9.5-10)...	92605100

100 шт. в уп.  
1000 шт. в трансп. кор.  
мин. 100 шт.



### Лабораторные нитриловые перчатки Microflex 93-260

- нитрил+неопрен
- 300 мм
- универсальная
- текстурированные кончики пальцев
- 0,20 мм



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D 0.65 AQL

PPE 3

VIRUS

Размер.....	Артикул
XS (5.5-6).....	93260060
S (6.5-7).....	93260070
M (7.5-8).....	93260080
L (8.5-9).....	93260090
XL (9.5-10).....	93260100

50 шт. в уп.  
500 шт. в трансп. кор.  
мин. 50 шт.



### Стерильные неопреновые перчатки DermaShield 73-701

- неопрен
- 294 мм
- анатомическая
- текстурированные пальцы
- ладонь – 0,18 мм, палец – 0,19 мм

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D 0.65 AQL

STERILE

PPE 3

VIRUS

Размер...	Артикул
6.....	73701060
6.5.....	73701065
7.....	73701070
7.5.....	73701075
8.....	73701080
8.5.....	73701085
9.....	73701090

10 пар в 2-й уп.  
200 пар в трансп. кор.  
мин. 200 пар



### Стерильные неопреновые перчатки DermaShield 73-711

- неопрен
- 300 мм
- анатомическая с полусогнутыми пальцами
- текстурированные кончики пальцев
- 0,22 мм

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D 0.65 AQL

STERILE

PPE 3

VIRUS

Размер...	Артикул
6.0.....	73711060
6.5.....	73711065
7.0.....	73711070
7.5.....	73711075
8.0.....	73711080
8.5.....	73711085
9.0.....	73711090

10 шт. в уп.  
200 шт. в трансп. кор.  
мин. 200 шт.





### Нитриловые перчатки Microflex 93-360

- 3 слоя: нитрил+неопрен
- 300 мм
- универсальная
- текстурированные кончики пальцев
- 0,20 мм



Размер.....	Артикул
XS (5.5-6).....	93360060
S (6.5-7).....	93360070
M (7.5-8).....	93360080
L (8.5-9).....	93360090
XL (9.5-10).....	93360100
XXL (10.5-11)...	93360110

5000 шт. в трансп. кор.  
мин. 50 пар.

10 пар в уп.

5000 шт. в трансп. кор.  
мин. 50 пар.



### Лабораторные неопреновые перчатки Microflex NeoTouch 25-101

- неопрен
- 240 мм
- универсальная
- текстурированные пальцы
- ладонь – 0,13 мм, палец – 0,16 мм



Размер.....	Артикул
S (6.5 - 7).....	25101070
M (7.5 - 8).....	25101080
L (8.5 - 9).....	25101090
XL (9.5 - 10)...	25101100

1000 шт. в уп.  
1000 шт. в трансп. кор.  
мин. 100 шт.

100 шт. в уп.

1000 шт. в трансп. кор.  
мин. 100 шт.



### Лабораторные неопреновые перчатки Microflex NeoTouch 25-201

- неопрен
- 285 мм
- универсальная
- текстурированные пальцы
- 0,13 мм



Размер...	Артикул
6.5.....	2520165
7.....	2520170
7.5.....	2520175
8.....	2520180
8.5.....	2520185
9.....	2520190
10.....	2520191

1000 шт. в трансп. кор.  
мин. 100 шт.

100 шт. в уп.

1000 шт. в трансп. кор.  
мин. 100 шт.



### Виниловые перчатки Vector BVA-E

- винил
- 300 мм
- универсальная
- нетекстурированные
- манжета 0,06 мм, ладонь – 0,09 мм, палец – 0,10 мм



Размер...	Артикул
S.....	BVA-E-S
M.....	BVA-E-M
L.....	BVA-E-L
XL.....	BVA-E-XL

1000 шт. в трансп. кор.  
мин. 100 шт.

100 шт. в уп.

1000 шт. в трансп. кор.  
мин. 100 шт.



### Нейлоновые перчатки Top Fit CELOS

- нейлон/полиуретановое покрытие
- универсальная
- цветовое кодирование размеров
- бесшовные и эластичные



Размер...	Артикул
XS.....	05485XS
S.....	05485S
M.....	05485M
L.....	05485L
XL.....	05485XL
XXL.....	05485XXL

10 пар в уп.  
мин. 10 пар



### Нейлоновые перчатки (ESD) Top Fit CELOS

- нейлон/углеродное волокно/полиуретановое покрытие
- универсальная
- цветовое кодирование размеров
- бесшовные и эластичные



Размер...	Артикул
XS.....	05489XS
S.....	05489S
M.....	05489M
L.....	05489L
XL.....	05489XL
XXL.....	05489XXL

10 пар в уп.  
мин. 10 пар

**NEW!****CELOS®**  
a pure™ brand**Нейлоновые перчатки Liner Fit CELOS**

- нейлон
- универсальная
- цветовое кодирование размеров
- бесшовные и эластичные

 ISO 3 4 5 6 **7 8**  
 GMP A/B **C D**


Размер...	Артикул
XS.....	05486XS
S.....	05486S
M.....	05486M
L.....	05486L
XL.....	05486XL
XXL.....	05486XXL

10 пар в уп.  
мин. 10 пар**NEW!****CELOS®**  
a pure™ brand**Нейлоновые перчатки (ESD) Liner Fit CELOS**

- нейлон/углеродное волокно
- универсальная
- цветовое кодирование размеров
- бесшовные и эластичные

 ISO 3 4 5 6 **7 8**  
 GMP A/B **C D**



Размер...	Артикул
XS.....	05490XS
S.....	05490S
M.....	05490M
L.....	05490L
XL.....	05490XL
XXL.....	05490XXL

10 пар в уп.  
мин. 10 пар**Ansell****Химически стойкие перчатки 87-900**

- натуральный каучук, неопрен, хлопковое напыление
- 325 мм
- анатомическая
- рифленные ладонь и пальцы
- 0,68 мм

 PPE **3**






Размер...	Артикул
7.5.....	87900075
8.0.....	87900080
8.5.....	87900085
9.0.....	87900090
10.0.....	87900100
11.0.....	87900110

1 пар в уп.  
12 пары в трансп. кор.  
мин. 12 пар**Ansell****Рабочие хлопковые перчатки Tiger Paw 76-301**

- хлопок/ПВХ
- 230-270 мм
- анатомическая
- точечное покрытие

 PPE **2**



Размер...	Артикул
7.....	76301070
8.....	76301080
9.....	76301090
10.....	76301100

12 пар в уп.  
144 пары в трансп. кор.  
мин. 12 пар**Ansell****Рабочие перчатки HyFlex 11-840**

- основа - нейлон, спандекс/покрытие - вспененный нитрил
- 200-275 мм
- анатомическая


 PPE **2**



Размер...	Артикул
5.....	11840050
6.....	11840060
7.....	11840070
8.....	11840080
9.....	11840090
10.....	11840100

12 пар в уп.  
144 пары в трансп. кор.  
мин. 12 пар**Ansell****Химически стойкие перчатки AlphaTec 29-500**

- неопрен/хлопок
- 300 мм
- анатомическая
- текстурированная область захвата


 PPE **3**





Размер...	Артикул
7.....	29500070
8.....	29500080
9.....	29500090
10.....	29500100
11.....	29500110

12 пар в уп.  
144 пары в трансп. кор.  
мин. 12 пар

# ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ИЗОЛЯТОРОВ JUGITEC® H




## МАТЕРИАЛ ХЛОРСУЛЬФИРОВАННЫЙ ПОЛИЭТИЛЕН (CSM)



РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ С:

- ✓ продуктами окисления
- ✓ концентрированной азотной кислотой
- ✓ концентрированной соляной кислотой
- ✓ аммиаком
- ✓ концентрированными щелочами и спиртами



### ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С DIN EN ISO 374-1: 2017

A метанол - 4 (> 480 мин)

K гидроксид натрия 40% - 6 (> 480 мин)

L серная кислота 96% - 6 (> 480 мин)

P перекись водорода 30% - 6 (<480 мин)

### МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В СООТВЕТСТВИИ С DIN EN 388: 2017

Устойчивость к истиранию Степень защиты 1

Устойчивость к порезам Степень защиты 1

Сопротивление разрыву Степень защиты 1

Устойчивость к проколам Степень защиты 1

ISO Сопротивление порезам Степень защиты X





### Стерильные нитриловые перчатки для изоляторов BioClean

- нитрил
- 840 мм
- универсальная
- нетекстурированная
- устойчивы к VHP
- t от -10°C до 120°C

Длина....	Толщина.....	Размер порта...	Размер...	Артикул
840 мм...	0,5-0,6 мм...	152 мм.....	9.75.....	GGL15NIT59
	0,5-0,6 мм...	203 мм.....	9.75.....	GGL20NIT59
	0,5-0,6 мм...	254 мм.....	9.75.....	GGL10NIT59
	0,5-0,6 мм...	305 мм.....	9.75.....	GGL36NIT59



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

STERILE PPE 3 VIRUS



### Стерильные перчатки для изоляторов BioClean

- нитрил/неопрен
- система рукав+кольцо+перчатка
- анатомическая
- нетекстурированная

Длина....	Толщина.....	Размер порта...	Размер...	Артикул
900 мм...	0,15/0,18/0,50 мм...	203 мм.....	8.....	GSGL10NIT80
900 мм...	0,15/0,18/0,50 мм...	203 мм.....	8.5.....	GSGL10NIT85



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

0.65 AQL PPE 3 VIRUS



### Стерильные нитриловые рукава для изоляторов BioClean

- нитрил
- превосходные ESD свойства
- можно автоклавируют

Длина....	Толщина...	Размер порта...	Артикул
600 мм...	0,50 мм.....	152 мм.....	GSL15NITPP26
660 мм...	0,50 мм.....	254 мм.....	GSL33NITPP26
720 мм...	0,50 мм.....	305 мм.....	GSL36NITPP26



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

ESD 121°C AUTOCLAVE



### Нитриловые перчатки для изоляторов BioClean

- нитрил
- 840 мм
- универсальная
- нетекстурированная
- устойчивы к VHP
- t от -10°C до 120°C

Длина....	Толщина.....	Размер порта...	Размер...	Артикул
840 мм...	0,5-0,6 мм...	203 мм.....	9.75.....	CGL20NIT59
	0,5-0,6 мм...	254 мм.....	9.75.....	CGL10NIT59
	0,5-0,6 мм...	305 мм.....	9.75.....	CGL36NIT59



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

PPE 3 VIRUS



### Латексные перчатки для изоляторов ALPHATEC® NRL

- латекс
- универсальная
- нетекстурированная

Длина....	Толщина.....	Размер порта...	Размер...	Артикул
711 мм...	0,51 мм.....	152 мм.....	8.....	55100080
711 мм...	0,51 мм.....	152 мм.....	9.....	55100090
711 мм...	0,51 мм.....	152 мм.....	10.....	55100100
711 мм...	0,76 мм.....	152 мм.....	8.....	55101080
711 мм...	0,76 мм.....	152 мм.....	9.....	55101090
711 мм...	0,76 мм.....	152 мм.....	10.....	55101010
813 мм...	0,76 мм.....	203 мм.....	10.....	55105010
787 мм...	0,76 мм.....	229 мм.....	10.....	55107010
813 мм...	0,76 мм.....	254 мм.....	10.....	55109010
813 мм...	0,51 мм.....	305 мм.....	10.....	55110010



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

0.65 AQL PPE 3 VIRUS



### Неопреновые перчатки для изоляторов ALPHATEC® NE

- неопрен
- универсальная
- нетекстурированная
- защита от большинства кислот, спиртов, масел и смазок

Длина....	Толщина...	Размер порта...	Размер...	Артикул
711 мм...	0,51 мм.....	152 мм.....	8.....	55300080
711 мм...	0,51 мм.....	152 мм.....	9.....	55300090
711 мм...	0,51 мм.....	152 мм.....	10.....	55300100
813 мм...	0,76 мм.....	203 мм.....	10.....	55303100
813 мм...	0,51 мм.....	254 мм.....	10.....	55305100
813 мм...	0,76 мм.....	254 мм.....	10.....	55306100
813 мм...	0,51 мм.....	305 мм.....	10.....	55307100



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

0.65 AQL PPE 3 VIRUS





# СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОЗДУХА В КОМБИНЕЗОН



## cyclop®

alsico<sup>^</sup>  
hightech

МЫ ВСЕ ЗАСЛУЖИВАЕМ ПРАВО ДЫШАТЬ



2,5X  
МЕНЬШЕ

52%

МЕНЬШЕ  
КОЕ



ОХЛАЖДЕНИЕ  
НА 8°C

### БЛОК CYCLOP A1

3 скорости подачи воздуха  
NFC контроль  
55 Дб  
386 гр (вкл. батарею)

### ОЧКИ CYCLOP

платиновое покрытие  
автоклавируемые  
сертифицированные EN166

### ШЛАНГ

3 размера  
медицинский класс



1 Поместите cyclop A1 в карман нижних брюк.



2 Присоедините шланг к блоку cyclop A1 и протяните его через петли нижней тунники.



3 Наденьте комбинезон с интегрированными очками, отрегулируйте прилегание при необходимости.



4 Соедините комбинезон с cyclop A1 надавливанием на отверстие забора воздуха до щелчка. Воздушный поток можно регулировать через NFC, интегрированный в рукав.

Перчатки  
Перчатки для изоляторов  
Многоразовая одежда  
Одноразовая одежда  
Обувь, Очки и Маски  
Дезинфицирующие и Моющие средства  
Сапфетки и Свобы  
Уборочный инструмент и Мопы  
Глиена персонала  
СИЗОД  
Протирочные материалы  
Микробиология  
Стулья  
Аксессуары и упаковка

Перчатки  
 Перчатки для изоляторов  
 Многоцветная одежда  
 Одноразовая одежда  
 Обувь, Очки и Маски  
 Дезинфицирующие и Моющие средства  
 Салфетки и Свечи  
 Уборочный инструмент и Молы  
 Гигиена персонала  
 СИЗОД  
 Пропирочные материалы  
 Микробиология  
 Стулья  
 Аксессуары и упаковка



### Многоцветный комбинезон с капюшоном Top Down

- 98% полиэстер, 2% карбон
- 118 г/м<sup>2</sup>
- встроенный капюшон
- встроенная маска
- молния на брючинах
- эластичные манжеты рукавов
- эластичная лента на спине



ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D  
 121°C AUTOCLAVE WASHABLE

Цвет.....	Манжеты.....	Артикул
голубой...	эластичные... на кнопках....	1037226 1037225
белый.....	эластичные... на кнопках....	1036996 1036994



### Многоцветный комбинезон с капюшоном

- 98% полиэстер, 2% карбон
- 118 г/м<sup>2</sup>
- встроенный капюшон
- центральная молния
- эластичные манжеты рукавов и брючин
- эластичная лента на талии



ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D  
 121°C AUTOCLAVE WASHABLE

Цвет.....	Манжеты.....	Артикул
голубой...	эластичные... на кнопках....	1037224 1037223
белый.....	эластичные... на кнопках....	1036993 1036987



### Многоцветный комбинезон NCR001

- 100% полиэстер с карбоновыми нитями
- рукава реглан
- застежка-молния с клапаном
- манжеты рукавов и брючин на кнопках
- эластичная лента на спине



ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D  
 121°C AUTOCLAVE WASHABLE

Размер....	Артикул
S.....	NCR001-S
M.....	NCR001-M
L.....	NCR001-L
XL.....	NCR001-XL
XXL.....	NCR001-XXL



### Многоцветный комбинезон NCR002

- 100% полиэстер с карбоновыми нитями
- рукава реглан
- застежка-молния с клапаном
- манжеты рукавов и брючин на кнопках
- эластичная лента на спине



ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D  
 121°C AUTOCLAVE WASHABLE

Размер....	Артикул
S.....	NCR002-S
M.....	NCR002-M
L.....	NCR002-L
XL.....	NCR002-XL
XXL.....	NCR002-XXL



### Многоцветный комбинезон NCR003

- 100% полиэстер с карбоновыми нитями
- рукава реглан
- застежка-молния с клапаном
- эластичная лента на спине
- эластичные манжеты



ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D  
 121°C AUTOCLAVE WASHABLE

Размер....	Артикул
S.....	NCR003-S
M.....	NCR003-M
L.....	NCR003-L
XL.....	NCR003-XL
XXL.....	NCR003-XXL



### Многоцветный комбинезон

- 98% полиэстер, 2% карбон
- 118 г/м<sup>2</sup>
- центральная молния
- эластичные манжеты рукавов и брючин
- эластичная лента на талии



ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D  
 121°C AUTOCLAVE WASHABLE

Цвет.....	Манжеты.....	Артикул
голубой...	эластичные... на кнопках....	1003833 1002715
белый.....	эластичные... на кнопках....	1003824 1002714





### Многоразовый халат NLCR001

- 100% полиэстер с карбоновыми нитями
- рукава реглан
- застежка-молния с клапаном
- манжеты рукавов и воротника на кнопках
- воротник-стойка на кнопках

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

121°C AUTOCLAVE WASHABLE

Размер....	Артикул
S.....	NLCR001-S
M.....	NLCR001-M
L.....	NLCR001-L
XL.....	NLCR001-XL
XXL.....	NLCR001-XXL



### Многоразовый халат NLCR002

- 100% полиэстер с карбоновыми нитями
- рукава реглан
- застежка-молния с клапаном
- эластичные манжеты
- воротник-стойка на кнопках

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

121°C AUTOCLAVE WASHABLE

Размер....	Артикул
S.....	NLCR002-S
M.....	NLCR002-M
L.....	NLCR002-L
XL.....	NLCR002-XL
XXL.....	NLCR002-XXL



### Многоразовый халат NLCR003

- 100% полиэстер с карбоновыми нитями
- рукава реглан
- застежка на кнопках
- отложной воротник
- три кармана

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

121°C AUTOCLAVE WASHABLE

Размер....	Артикул
S.....	NLCR003-S
M.....	NLCR003-M
L.....	NLCR003-L
XL.....	NLCR003-XL
XXL.....	NLCR003-XXL



### Многоразовые бахилы без молнии

- 98% полиэстер, 2% карбон
- 118 г/м<sup>2</sup>
- ремни фиксации

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

121°C AUTOCLAVE WASHABLE

Цвет.....	Артикул
голубой...	1024768
белый.....	1025016



### Многоразовые бахилы с молнией

- 98% полиэстер, 2% карбон
- 118 г/м<sup>2</sup>
- ремни фиксации
- молния

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

121°C AUTOCLAVE WASHABLE

Цвет.....	Артикул
голубой...	1034204
белый.....	1034488



### Многоразовые бахилы NOBR001

- 100% полиэстер с карбоновыми нитями
- антистатическая подошва толщиной 3 мм
- эластичные ленты на стопе, лодыжке и голени

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

121°C AUTOCLAVE WASHABLE

Размер.....	Артикул
Универсал....	NOBR001



**Многоразовые бахилы NOBR002**

- 100% полиэстер с карбоновыми нитями
- регулируемые ремешки на стопе и голени
- кнопки для пристегивания у комбинезону
- антистатическая подошва

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Размер.... Артикул

S.....	NOBR002-S
M.....	NOBR002-M
L.....	NOBR002-L
XL.....	NOBR002-XL
XXL.....	NOBR002-XXL



**Многоразовые бахилы NOBR003**

- 100% полиэстер с карбоновыми нитями
- регулируемые ремешки на стопе и голени
- кнопки для пристегивания к комбинезону
- антистатическая усиленная подошва

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Размер.... Артикул

S.....	NOBR003-S
M.....	NOBR003-M
L.....	NOBR003-L
XL.....	NOBR003-XL
XXL.....	NOBR003-XXL



**Многоразовый капюшон**

- 98% полиэстер, 2% карбон
- 118 г/м<sup>2</sup>
- центральная застежка

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Цвет..... Артикул

голубой...	1002390
белый.....	1003835



**Многоразовый капюшон с объемным верхом**

- 98% полиэстер, 2% карбон
- 118 г/м<sup>2</sup>
- центральная застежка

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Цвет..... Артикул

голубой...	1033542
белый.....	1033541



**Многоразовый капюшон NHR001**

- 100% полиэстер с карбоновыми нитями
- передняя застёжка на кнопках
- регулирование размера с помощью кнопок на затылочной части
- выдерживает стерилизацию методом гамма-излучения

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Размер.... Артикул

S.....	NHR001-S
M.....	NHR001-M
L.....	NHR001-L
XL.....	NHR001-XL
XXL.....	NHR001-XXL



**Многоразовый капюшон NHR002**

- 100% полиэстер с карбоновыми нитями
- передняя застёжка на кнопках
- регулирование размера с помощью кнопок за затылочной части
- вставки из специального материала в области ушных раковин

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Размер..... Артикул

Универсал....	NHR002
---------------	--------



### Туника

- 98% полиэстер 2% карбон
- 93 г/м<sub>2</sub>
- длинный рукав
- эластичные: горловина, манжеты

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

121°C AUTOCLAVE WASHABLE

Нижний край...  
подшитый..... 1022895  
эластичный..... 1003825

Перчатки  
Перчатки для  
изоляторов  
Многоцветная  
одежда  
Одноразовая  
одежда  
Обувь, Очки  
и Маски  
Дезинфицирующие  
и Моющие средства  
Салфетки и  
Свабы  
Уборочный  
инструмент и Мыло  
Гигиена  
персонала  
СИЗ/ОД  
Протирочные  
материалы  
Микробиология  
Стулья  
Аксессуары и  
упаковка



### Брюки

- 98% полиэстер 2% карбон
- 93 г/м<sub>2</sub>
- на резинке со шнурком
- эластичные манжеты
- маленький внутренний карман

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

121°C AUTOCLAVE WASHABLE

Артикул  
1022901



### Туника

- 96% полиэстер 4% карбон
- 152 г/м<sup>2</sup>
- длинный рукав
- v-образная горловина
- подшитые край и манжеты

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

121°C AUTOCLAVE WASHABLE

Артикул  
1033607



### Брюки

- 96% полиэстер 4% карбон
- 152 г/м<sup>2</sup>
- на резинке со шнурком
- эластичные манжеты
- 2 внешних кармана

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

121°C AUTOCLAVE WASHABLE

Артикул  
1023614



### Носки

- 97% полиэстер 3% эластан
- 167 den
- доступны в ESD версии
- возможно брендирование

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

121°C AUTOCLAVE ESD WASHABLE

20 пар в уп.  
мин. 21 пар



### Носки

- 97% полиэстер 3% эластан
- 150 den
- доступны в ESD версии
- возможно брендирование

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

121°C AUTOCLAVE ESD WASHABLE

20 пар в уп.  
мин. 21 пар

**NEW !**



### Многоразовый комбинезон с капюшоном Clean Stat

- интегрированный капюшон с кнопками
- застежка-молния
- рукава реглан с ESD манжетами
- эластичная лента на талии

Брючины..... Артикул  
с манжетами... 1037577  
на кнопках..... 1037596



**NEW !**



### Многоразовые бахилы Clean Stat

- 2 регулировочных ремня с цветовым кодированием размеров
- подошва ESD с ультра сцеплением
- регулируемая верхняя застежка

Артикул  
1028850



**NEW !**



### Многоразовый халат High Stat

- 85% полиэстер, 14% хлопок 1% углеродная нить
- 195г/м<sup>2</sup>
- отложной воротник, потайные кнопки, 4 кармана (1 нагрудный внутренний)
- лого ESD
- цвета: белый, серый, голубой, синий

Артикул  
A6626258



**NEW !**



### Многоразовый халат High Stat Plus

- 68% полиэстер 30,5% хлопок 1,5% углеродная нить
- 175г/м<sup>2</sup>
- отложной воротник, потайные кнопки, 4 кармана (1 нагрудный внутренний)
- лого ESD
- цвета: белый, серый, голубой, синий

Артикул  
A6626258



**NEW !**



### Многоразовый халат Clean Stat

- воротник-стойка, рукава реглан с ESD манжетами, 3 кармана
- дополнительный карман для ручек на рукаве
- лого ESD

Артикул  
на кнопках... 1028427  
на молнии... 1028843



**NEW !**



### Многоразовые короткие бахилы Clean Stat

- эластичная лента на щиколотке
- антистатическая подошва с укрепляющей лентой
- токопроводящая лента внутри

Артикул  
1028409



# КОМБИНЕЗОН С КАПЮШОНОМ И ИНТЕГРИРОВАННЫМИ БАХИЛАМИ CLEANMAX



 **Lakeland**

БЕЗ БАХИЛ

СТЕРИЛЬНЫЙ  
CTL414CS



CTL428CS



CTL428CM



НЕСТЕРИЛЬНЫЙ  
CTL414CM



**NEW**



МИКРОПОРИСТАЯ ПЛЕНКА

ТИП 5, 6

ЗАЩИЩЕННЫЕ ШВЫ

ПРОТЕСТИРОВАН НА ПРОНИКНОВЕНИЕ ЦИТОСТАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Перчатки

Перчатки для  
изоляторов

Многоразовая  
одежда

Одноразовая  
одежда

Обувь, Очки  
и Маски

Дезинфицирующие  
и Моющие средства

Санфетки и  
Свабы

Уборочный  
инструмент и Мыло

Глиена  
персонала

СИЗОД

Пропирочные  
материалы

Микробиология

Стулья

Аксессуары и  
упаковка





## Стерильный одноразовый комплект TOP PHARMA KIT CleanGuard S540908

- микропористая пленка CleanGuard
- в состав комплекта входят:
  - комбинезон с центральной застежкой-молнией и защитным клапаном, манжеты рукавов с хлястиком и эластичной лентой, манжеты брючин с эластичной лентой
  - капюшон с трехслойной маской для лица на завязках и алюминиевым обтюратором
  - бахилы на противоскользящей подошве с двумя лентами

Размер...	Объем талии...	Рост.....	Артикул
S.....	110 см.....	162 см...	S5409081 (S)
M.....	120 см.....	167 см...	S5409082 (M)
L.....	130 см.....	171 см...	S5409083 (L)
XL.....	140 см.....	178 см...	S5409084 (XL)
XXL.....	150 см.....	183 см...	S5409085 (XXL)



20 шт. в транс. кор.  
мин. 20 шт.



## Стерильный одноразовый комбинезон с капюшоном и бахилами CleanMax CTL414CS

- микропористая пленка
- центральная застежка-молния с защитным клапаном
- эластичные ленты на спине, манжетах, вокруг лица

Размер...	Вес.....	Рост.....	Артикул
XS.....	41-52 кг.....	152-160 см...	CTL414CS-XS
SM.....	45-57 кг.....	160-171 см...	CTL414CS-SM
MD.....	57-73 кг.....	162-171 см...	CTL414CS-MD
LG.....	64-91 кг.....	165-178 см...	CTL414CS-LG
XL.....	68-100 кг.....	171-188 см...	CTL414CS-XL
2X.....	82-109 кг.....	180-193 см...	CTL414CS-2X
3X.....	104-127 кг...	188-195 см...	CTL414CS-3X



25 шт. в транс. кор.  
мин. 25 шт.



## Стерильный одноразовый комбинезон с капюшоном и бахилами S-BDFC

- микропористая пленка CleanTough
- центральная застежка-молния с защитным клапаном на липкой ленте
- эластичная лента на спине, в манжетах рукавов и брючин, вокруг лица

Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
XS.....	76-84 см.....	158-164 см...	S-BDFC-XS
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	S-BDFC-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	S-BDFC-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	S-BDFC-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	S-BDFC-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	S-BDFC-XXL
XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см...	S-BDFC-XXXL
XXXXL.....	132-140 см.....	200-206 см...	S-BDFC-XXXXL
5XL.....	140-148 см.....	206-212 см...	S-BDFC-5XL
6XL.....	148-156 см.....	212-218 см...	S-BDFC-6XL
7XL.....	156-164 см.....	218-224 см...	S-BDFC-7XL



20 шт. (15 шт. р-р XXXL-7XL) в транс. кор.  
мин. 20 шт. (15 шт.)



## Стерильный одноразовый комбинезон с капюшоном CleanMax CTL428CS

- микропористая пленка
- центральная застежка-молния с защитным клапаном
- эластичные ленты на спине, манжетах, вокруг лица

Размер...	Вес.....	Рост.....	Артикул
XS.....	41-52 кг.....	152-160 см...	CTL414CSD-XS
SM.....	45-57 кг.....	160-171 см...	CTL414CSD-SM
MD.....	57-73 кг.....	162-171 см...	CTL414CSD-MD
LG.....	64-91 кг.....	165-178 см...	CTL414CSD-LG
XL.....	68-100 кг.....	171-188 см...	CTL414CSD-XL
2X.....	82-109 кг.....	180-193 см...	CTL414CSD-2X
3X.....	104-127 кг...	188-195 см...	CTL414CSD-3X



25 шт. в транс. кор.  
мин. 25 шт.



## Стерильный одноразовый комбинезон с капюшоном S-BDCHT

- микропористая пленка CleanTough
- центральная застежка-молния с защитным клапаном на липкой ленте
- эластичная лента на спине, в манжетах рукавов и брючин, вокруг лица

Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
XS.....	76-84 см.....	158-164 см...	S-BDCHT-XS
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	S-BDCHT-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	S-BDCHT-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	S-BDCHT-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	S-BDCHT-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	S-BDCHT-XXL
XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см...	S-BDCHT-XXXL
XXXXL.....	132-140 см.....	200-206 см...	S-BDCHT-XXXXL
5XL.....	140-148 см.....	206-212 см...	S-BDCHT-5XL
6XL.....	148-156 см.....	212-218 см...	S-BDCHT-6XL
7XL.....	156-164 см.....	218-224 см...	S-BDCHT-7XL



20 шт. (15 шт. р-р XXXL-7XL) в транс. кор.  
мин. 20 шт. (15 шт.)



## Стерильный одноразовый комбинезон с капюшоном DROP-DOWN S-BDSH

- микропористая пленка CleanTough
- эластичные ленты на спине, манжетах, вокруг лица
- специальные язычки для бесконтактного надевания

Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
X.....	76-84 см.....	158-164 см...	S-BDSH-XS
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	S-BDSH-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	S-BDSH-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	S-BDSH-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	S-BDSH-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	S-BDSH-XXL
XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см...	S-BDSH-XXXL
XXXXL.....	132-140 см.....	200-206 см...	S-BDSH-XXXXL
5XL.....	140-148 см.....	206-212 см...	S-BDSH-5XL
6XL.....	148-156 см.....	212-218 см...	S-BDSH-6XL
7XL.....	156-164 см.....	218-224 см...	S-BDSH-7XL
8XL.....	164-172 см.....	224-230 см...	S-BDSH-8XL



20 шт. (15 шт. р-р XXXL-8XL) в транс. кор.  
мин. 20 шт. (15 шт.)



### Стерильный одноразовый комбинезон S-BDCCT

- микропористая пленка CleanTough
- центральная застёжка-молния с защитным клапаном на липкой ленте
- эластичная лента на спине, в манжетах рукавов и брючин

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

STERILE PPE 3

20 шт. (15 шт. р-р XXXL-7XL) в транс. кор.  
мин. 20 шт. (15 шт.)

Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	S-BDCCT-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	S-BDCCT-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	S-BDCCT-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	S-BDCCT-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	S-BDCCT-XXL
XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см...	S-BDCCT-XXXL
XXXXL.....	132-140 см.....	200-206 см...	S-BDCCT-XXXXL
5XL.....	140-148 см.....	206-212 см...	S-BDCCT-5XL
6XL.....	148-156 см.....	212-218 см...	S-BDCCT-6XL
7XL.....	156-164 см.....	218-224 см...	S-BDCCT-7XL



### Стерильный одноразовый комплект TOP PHARMA KIT PropGuard S75091

- СМC – многослойный полипропиленовый нетканый материал
- в состав комплекта входят:
  - комбинезон с центральной застёжкой-молнией и защитным клапаном, манжеты рукавов с хлястиком и эластичной лентой, манжеты брючин с эластичной лентой
  - капюшон с трехслойной маской для лица на завязках и алюминиевым обтуратором
  - бахилы на противоскользящей подошве с двумя лентами

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

STERILE PPE 3

15 шт. в транс. кор.  
мин. 15 шт.

Размер....	Объем талии...	Рост.....	Артикул
S.....	110 см.....	162 см...	S7509111 (S)
M.....	120 см.....	167 см...	S7509112 (M)
L.....	130 см.....	171 см...	S7509113 (L)
XL.....	140 см.....	178 см...	S7509114 (XL)
XXL.....	150 см.....	183 см...	S7509115 (XXL)



### Стерильный одноразовый фартук с рукавами S-BCDA

- микропористая пленка
- сзади на завязках
- защитные ленты на швах
- специально разработан для защиты от химиотерапевтических препаратов

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

STERILE PPE 3

40 шт. в транс. кор.  
мин. 40 шт.

Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	S-BCDA-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	S-BCDA-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	S-BCDA-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	S-BCDA-XL



### Стерильный одноразовый фартук S-BCSC

- микропористая пленка
- сзади на завязках
- специально разработан для защиты от химиотерапевтических препаратов

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

STERILE PPE 3

50 шт. в транс. кор.  
мин. 50 шт.

Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	S-BCSC-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	S-BCSC-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	S-BCSC-L



### Стерильные одноразовые нарукавники S-BCSC

- микропористая пленка
- эластичные ленты для надежной фиксации
- защитная лента на шве
- специально разработаны для защиты от химиотерапевтических препаратов

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

STERILE PPE 3

90 пар в транс. кор.  
мин. 90 пар

Размер..... Артикул  
Универсал.... S-BCSC



### Стерильные одноразовые нарукавники S-BDSC-L

- микропористая пленка CleanTough
- эластичные ленты для надежной фиксации

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

STERILE PPE 3

15 шт. в уп.  
90 шт. в транс. кор.  
мин. 90 шт.

Размер..... Артикул  
Универсал.... S-BDSC-L





### Стерильный одноразовый капюшон S-BDHD-L

- микропористая пленка CleanTough
- трехсекционный удлиненный дизайн



Размер..... Артикул  
Универсал..... S-BDHD-L

20 шт. в уп.  
120 шт. в транс. кор.  
мин. 120 шт.



### Стерильные одноразовые бахилы S-BDOB

- микропористая пленка CleanTough
- нескользящая подошва
- быстрое надевание



Размер..... Артикул  
Универсал..... S-BDOB

20 шт. в уп.  
120 шт. в транс. кор.  
мин. 120 шт.



### Одноразовый комбинезон с капюшоном и бахилами CleanMax CTL414CM

- микропористая пленка
- центральная застежка-молния с защитным клапаном
- эластичные ленты на спине, манжетах, вокруг лица



Размер...	Вес.....	Рост.....	Артикул
XS.....	41-52 кг.....	152-160 см...	CTL414CM-XS
SM.....	45-57 кг.....	160-171 см...	CTL414CM-SM
MD.....	57-73 кг.....	152-171 см...	CTL414CM-MD
LG.....	64-91 кг.....	165-178 см...	CTL414CM-LG
XL.....	68-100 кг.....	171-188 см...	CTL414CM-XL
2X.....	82-109 кг.....	180-193 см...	CTL414CM-2X
3X.....	104-127 кг...	188-195 см...	CTL414CM-3X

25 шт. в транс. кор.  
мин. 25 шт.



### Одноразовый комбинезон с капюшоном и бахилами BDFC

- микропористая пленка CleanTough
- центральная застёжка-молния с защитным клапаном на липкой ленте
- эластичная лента на спине, в манжетах рукавов и брючин, вокруг лица



Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
XS.....	76-84 см.....	158-164 см...	BDFC-XS
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	BDFC-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	BDFC-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	BDFC-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	BDFC-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	BDFC-XXL
XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см...	BDFC-XXXL
XXXXL.....	132-140 см.....	200-206 см...	BDFC-XXXXL
5XL.....	140-148 см.....	206-212 см...	BDFC-5XL
6XL.....	148-156 см.....	212-218 см...	BDFC-6XL
7XL.....	156-164 см.....	218-224 см...	BDFC-7XL

20 шт. (15 шт. р-р XXXL-7XL) в транс. кор.  
мин. 20 шт. (15 шт.)



### Одноразовый комбинезон с капюшоном ISOfield 80010

- микропористая пленка: полипропилен/полиэтилен
- центральная застёжка-молния с защитным клапаном на липкой ленте
- эластичная лента на спине, в манжетах рукавов и брючин, вокруг лица



Размер...	Артикул
S.....	80010S
M.....	80010M
L.....	80010L
XL.....	80010XL
XXL.....	80010XXL

50 шт. в транс. кор.  
мин. 50 шт.



### Одноразовый комбинезон с капюшоном BDCHT

- микропористая пленка CleanTough
- центральная застёжка-молния с защитным клапаном на липкой ленте
- эластичная лента на спине, в манжетах рукавов и брючин, вокруг лица



Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
XS.....	76-84 см.....	158-164 см...	BDCHT-XS
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	BDCHT-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	BDCHT-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	BDCHT-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	BDCHT-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	BDCHT-XXL
XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см...	BDCHT-XXXL
XXXXL.....	132-140 см.....	200-206 см...	BDCHT-XXXXL
5XL.....	140-148 см.....	206-212 см...	BDCHT-5XL
6XL.....	148-156 см.....	212-218 см...	BDCHT-6XL
7XL.....	156-164 см.....	218-224 см...	BDCHT-7XL

20 шт. (15 шт. р-р XXXL-7XL) в транс. кор.  
мин. 20 шт. (15 шт.)

**NEW!**

### Одноразовый комбинезон с капюшоном CleanMax CTL428CM

- микропористая пленка
- центральная застежка-молния с защитным клапаном
- эластичные ленты на спине, манжетах, вокруг лица

**Lakeland**

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

PPE 3

25 шт. в транс. кор.  
мин. 25 шт.

Размер.....	Вес.....	Рост.....	Артикул
XS.....	41-52 кг.....	152-160 см...	CTL428CM-XS
S.....	45-57 кг.....	160-171 см...	CTL428CM-SM
S-M.....	41-57 кг.....	152-171 см...	CTL428CM-SMMD
M.....	57-73 кг.....	152-171 см...	CTL428CM-MD
L.....	64-91 кг.....	165-178 см...	CTL428CM-LG
L-XL.....	64-100 кг.....	165-188 см...	CTL428LGXL
XL.....	68-100 кг.....	171-188 см...	CTL428CM-XL
XXL.....	82-109 кг.....	180-193 см...	CTL428CM-2X
XXL-XXXL.....	82-127 кг.....	180-195 см...	CTL428L-2X3X
XXXL.....	104-127 кг.....	188-195 см...	CTL428CM-3X

Перчатки

Перчатки для изоляторов

Многоразовая одежда

Одноразовая одежда

Обувь, Очки и Маски

Дезинфицирующие и моющие средства

Сапфетки и Свобы

Уборочный инструмент и Мопсы

Гигиена персонала

СИЗ/ОД

Протирочные материалы

Микробиология

Стулья

Аксессуары и упаковка



### Одноразовый комбинезон BDCCT

- микропористая пленка CleanTough
- центральная застежка-молния с защитным клапаном на липкой ленте
- эластичная лента на спине, в манжетах рукавов и брючин

**BioClean**

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

PPE 3

20 шт. (15 шт. р-р XXXL-7XL) в транс. кор.  
мин. 20 шт. (15 шт.)

Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
XS.....	76-84 см.....	158-164 см...	BDCCT-XS
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	BDCCT-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	BDCCT-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	BDCCT-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	BDCCT-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	BDCCT-XXL
XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см...	BDCCT-XXXL
XXXXL.....	132-140 см.....	200-206 см...	BDCCT-XXXXL
5XL.....	140-148 см.....	206-212 см...	BDCCT-5XL
6XL.....	148-156 см.....	212-218 см...	BDCCT-6XL
7XL.....	156-164 см.....	218-224 см...	BDCCT-7XL

**NEW!**

### Одноразовый комбинезон с капюшоном SafeGard ESGP528

- CMMC - многослойный полипропиленовый нетканый материал
- центральная застежка-молния с защитным клапаном
- втачные рукава
- эластичные ленты на спине, манжетах, вокруг лица

**Lakeland**

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

PPE 3

50 шт. в транс. кор.  
мин. 50 шт.

Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
SM.....	84-92 см.....	160-170 см...	ESGP528-SM
MD.....	92-100 см.....	170-176 см...	ESGP528MD
LG.....	100-108 см.....	176-182 см...	ESGP528-LG
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	ESGP528-XL
2X.....	116-124 см.....	189-194 см...	ESGP528-2X
3X.....	124-132 см.....	194-200 см...	ESGP528-3X



### Одноразовый комбинезон с капюшоном Poligard

- полипропилен, 50 г/м<sup>2</sup>
- центральная застежка-молния
- эластичная лента на спине, в манжетах рукавов и брючин, вокруг лица

**INDUTEX S.p.A**

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

15 шт. в транс. кор.  
мин. 15 шт.

Размер...	Объем талии...	Длина...	Артикул
S.....	114 см.....	162 см...	I2006211
M.....	120 см.....	163 см...	I2006212
L.....	128 см.....	171 см...	I2006213
XL.....	136 см.....	178 см...	I2006214
XXL.....	145 см.....	185 см...	I2006215

**NEW!**

### Одноразовый фартук с рукавами BCDA

- микропористая пленка
- сзади на завязках
- защитные ленты на швах
- специально разработан для защиты от химиотерапевтических препаратов

**BioClean**

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

PPE 3

40 шт. в транс. кор.  
мин. 40 шт.

Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	BCDA-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	BCDA-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	BCDA-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	BCDA-XL

**NEW!**

### Одноразовый фартук BCSC

- микропористая пленка
- сзади на завязках
- специально разработан для защиты от химиотерапевтических препаратов

**BioClean**

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

PPE 3

50 шт. в транс. кор.  
мин. 50 шт.

Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
S.....	84-92 см.....	164-170 см...	BCSC-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	BCSC-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	BCSC-L



### Одноразовые нарукавники BCSC

- микропористая пленка
- эластичные ленты для надежной фиксации
- защитная лента на шве
- специально разработаны для защиты от химиотерапевтических препаратов



Размер..... Артикул  
Универсал.... BCSC

90 пар в транс. кор.  
мин. 90 пар



### Одноразовые нарукавники BDSC-L

- микропористая пленка CleanTough
- 500 мм



Размер..... Артикул  
Универсал.... BDSC-L

30 шт. в уп.  
120 шт. в транс. кор.  
мин. 30 шт.



### Одноразовый халат BDLC

- микропористая пленка CleanTough
- три глубоких кармана
- центральная застежка на кнопках



Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
S.....	84-92 см.....	164-170 см.....	BDLC-S
M.....	92-100 см.....	170-176 см...	BDLC-M
L.....	100-108 см.....	176-182 см...	BDLC-L
XL.....	108-116 см.....	182-188 см...	BDLC-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см...	BDLC-XXL

30 шт. в транс. кор.  
мин. 30 шт.



### Одноразовый капюшон BDHD-L

- микропористая пленка CleanTough
- трехсекционный удлиненный дизайн



Размер..... Артикул  
Универсал.... BDHD-L

20 шт. в уп.  
120 шт. в транс. кор.  
мин. 20 шт.



### Одноразовые бахилы BDOB

- микропористая пленка CleanTough
- 400 мм




Размер..... Артикул  
Универсал.... BDOB

30 шт. в уп.  
150 шт. в транс. кор.  
мин. 30 шт.



### Одноразовый халат P50

- СМС - многослойный полипропиленовый нетканый материал, 50 г/м<sup>2</sup>
- центральная застежка на кнопках
- карман
- эластичные манжеты



Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
S.....	84-92 см.....	164-170 см.....	P5001
M.....	92-100 см.....	170-176 см.....	P5002
L.....	100-108 см.....	176-182 см.....	P5003
XL.....	108-116 см.....	182-188 см.....	P5004
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см.....	P5005
XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см.....	P5006

25 шт. в транс. кор.  
мин. 25 шт.

NEW!



### Одноразовый халат P30

- полипропилен, 30 г/м<sup>2</sup>
- центральная застежка на кнопках



Цвет.....	Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
белый.....	S.....	84-92 см.....	164-170 см.....	P3001
	M.....	92-100 см.....	170-176 см.....	P3002
	L.....	100-108 см.....	176-182 см.....	P3003
	XL.....	108-116 см.....	182-188 см.....	P3004
	XXL.....	116-124 см.....	188-194 см.....	P3005
	XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см.....	P3006
голубой...	S.....	84-92 см.....	164-170 см.....	P3101
	M.....	92-100 см.....	170-176 см.....	P3102
	L.....	100-108 см.....	176-182 см.....	P3103
	XL.....	108-116 см.....	182-188 см.....	P3104
	XXL.....	116-124 см.....	188-194 см.....	P3105
	XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см.....	P3106

50 шт. в транс. кор.  
мин. 50 шт.

NEW!



### Одноразовый халат P20

- полипропилен, 20 г/м<sup>2</sup>
- центральная застежка на кнопках



Цвет.....	Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
белый.....	S.....	84-92 см.....	164-170 см.....	P2001
	M.....	92-100 см.....	170-176 см.....	P2002
	L.....	100-108 см.....	176-182 см.....	P2003
	XL.....	108-116 см.....	182-188 см.....	P2004
	XXL.....	116-124 см.....	188-194 см.....	P2005
	XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см.....	P2006
голубой...	S.....	84-92 см.....	164-170 см.....	P2101
	M.....	92-100 см.....	170-176 см.....	P2102
	L.....	100-108 см.....	176-182 см.....	P2103
	XL.....	108-116 см.....	182-188 см.....	P2104
	XXL.....	116-124 см.....	188-194 см.....	P2105
	XXXL.....	124-132 см.....	194-200 см.....	P2106

50 шт. в транс. кор.  
мин. 50 шт.

NEW!



### Одноразовый набородник P89

- полипропилен
- эластичная лента

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Размер..... Артикул  
22x43 см... P89

100 шт. в уп.  
1000 шт. в транс. кор.  
мин. 100 шт.

NEW!



### Одноразовая шапочка типа Берет P80

- полипропилен
- эластичная лента
- 53 см в диаметре

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Цвет..... Артикул  
белый..... P8000

100 шт. в уп.  
1000 шт. в транс. кор.  
мин. 1000 шт.

NEW!



### Одноразовая шапочка типа Шарлотта P81

- полипропилен
- эластичная лента
- 53 см в диаметре

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Цвет..... Артикул  
белый..... P8100

100 шт. в уп.  
1000 шт. в транс. кор.  
мин. 1000 шт.



### Одноразовые бахилы CPE

- полиэтилен 4 гр
- низкий уровень выделения частиц
- противоскользящие
- прочные к разрыву
- химически устойчивые

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Размер... Артикул  
406 мм... CPE165B

100 шт. в уп.  
2000 шт. в транс. кор.  
мин. 100 шт.



NEW!



Lakeland

### Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном CleanMax EMN428

- микропористая пленка
- центральная застежка-молния с защитным клапаном
- эластичные ленты на спине, манжетах, вокруг лица
- защита от опасных сухих частиц, а также жидких веществ невысокой опасности, в том числе растворов щелочей и кислот, масел и нефтепродуктов



Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
S.....	84-92 см.....	164-170 см.....	EMN428-SM
M.....	92-100 см.....	170-176 см.....	EMN428-MD
L.....	100-108 см.....	176-182 см.....	EMN428-LG
XL.....	108-116 см.....	182-188 см.....	EMN428-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см.....	EMN428-2X
XXXL.....	124-132 см.....	194 - 200 см.....	EMN428-3X

25 шт. в транс. кор.  
мин. 25 шт.

NEW!



Lakeland

### Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном ChemMax 1

- многослойный полимер
- центральная застежка-молния с защитным клапаном
- эластичные ленты на спине, манжетах, вокруг лица
- химическая защита от брызг и распыленных вредных химических веществ, 3-го и 4-го типа защиты



Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
S.....	84-92 см.....	164-170 см.....	CT1S428-SM
M.....	92-100 см.....	170-176 см.....	CT1S428-MD
L.....	100-108 см.....	176-182 см.....	CT1S428-LG
XL.....	108-116 см.....	182-188 см.....	CT1S428-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см.....	CT1S428-2X
XXXL.....	124-132 см.....	194 - 200 см.....	CT1S428-3X

25 шт. в транс. кор.  
мин. 25 шт.

NEW!



Lakeland

### Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном ChemMax 2

- полипропилен, ламинированный полимером
- центральная застежка-молния с защитным клапаном
- эластичные ленты на спине, манжетах, вокруг лица
- химическая защита 3-го, 4-го, типов от брызг и распыленных вредных химических веществ



Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
S.....	84-92 см.....	164-170 см.....	CT2S428-SM
M.....	92-100 см.....	170-176 см.....	CT2S428-MD
L.....	100-108 см.....	176-182 см.....	CT2S428-LG
XL.....	108-116 см.....	182-188 см.....	CT2S428-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см.....	CT2S428-2X
XXXL.....	124-132 см.....	194 - 200 см.....	CT2S428-3X

25 шт. в транс. кор.  
мин. 25 шт.

NEW!



Lakeland

### Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном ChemMax 3

- барьерная пленка EVON
- центральная застежка-молния с защитным клапаном
- эластичные ленты на спине, манжетах, вокруг лица
- химическая защита 3-го, 4-го, типов от брызг и распыленных вредных химических веществ



Размер...	Объем груди...	Рост.....	Артикул
S.....	84-92 см.....	164-170 см.....	CT3S428-SM
M.....	92-100 см.....	170-176 см.....	CT3S428-MD
L.....	100-108 см.....	176-182 см.....	CT3S428-LG
XL.....	108-116 см.....	182-188 см.....	CT3S428-XL
XXL.....	116-124 см.....	188-194 см.....	CT3S428-2X
XXXL.....	124-132 см.....	194 - 200 см.....	CT3S428-3X

25 шт. в транс. кор.  
мин. 25 шт.

# САБО ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ PROTECT



Закрытая пятка  
надежно удерживает  
стопу



2 положения  
пяточного ремня


Антимикробный  
материал



Вес 1 сабо  
менее 180 грамм



Антистатические




Уникальная  
противоскользящая  
подошва

Можно стирать  
при 40°C



Боковые вентиляционные  
отверстия имеют специальную  
форму для предотвращения  
проникновения жидкости



Усиленный мысок из  
композитных материалов  
защищает от ударов и  
сжатия

Перчатки

Перчатки для  
изоляции

Многоразовая  
одежда

Одноразовая  
одежда

Обувь, Очки  
и Маски

Дезинфицирующие  
и Моющие средства

Сапфетки и  
Свабы

Уборочный  
инструмент и Мыло

Гигиена  
персонала

СИЗ/ОД

Протирочные  
материалы

Микробиология

Стулья

Аксессуары и  
упаковка



### Автоклавируемые сабо VivoSano VS100

- термоэластопласт Laprene
- антистатическая вставка на пятке
- многократное автоклавирование при t 134°C до 70 минут
- выдерживают стирку в стиральной машине
- легкие загрязнения удаляются с помощью обыкновенного мыла и прохладной воды
- для дезинфекции используется стиральный порошок с хлором, растворенный в воде в пропорции 1:10



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 10 пар

Цвет..... Размер..... Артикул  
белый..... 35/36-45/46... VS100 W  
голубой..... 35/36-45/46... VS100 B  
оранжевый... 35/36-45/46... VS100 O



### Автоклавируемые сабо VivoSano VS200

- антистатическая вставка на пятке
- многократное автоклавирование при t 134°C до 70 минут
- выдерживают стирку в стиральной машине
- легкие загрязнения удаляются с помощью обыкновенного мыла и прохладной воды
- для дезинфекции используется стиральный порошок с хлором, растворенный в воде в пропорции 1:10



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 10 пар

Цвет..... Размер..... Артикул  
белый..... 35/36-45/46... VS200 W  
зеленый... 35/36-45/46... VS200 G



### Сабо EziProtect 5200

- пенополиуретан
- регулируемый ремешок
- ультрапрочный подносок
- противоскользящая маслобензостойкая подошва
- отверстия для вентиляции стопы



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 1 пара

Цвет..... Размер... Артикул  
белый..... 36-47..... 5200W  
черный... 36-47..... 5200BK



### Сабо EziProtect 5300

- пенополиуретан
- регулируемый ремешок
- ультрапрочный подносок
- противоскользящая маслобензостойкая подошва



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

мин. 1 пара

Цвет..... Размер... Артикул  
белый..... 36-47..... 5300W  
черный... 36-47..... 5300BK



### Сабо Revive 401

- пенополиуретан
- регулируемый ремешок
- противоскользящая маслобензостойкая подошва
- отверстия для вентиляции стопы



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 1 пара

Цвет..... Размер... Артикул  
белый..... 36-47..... 401W  
черный... 36-47..... 401BK



### Eziklog 0815

- пенополиуретан
- регулируемый ремешок
- противоскользящая маслобензостойкая подошва
- отверстия для вентиляции стопы



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 1 пара

Цвет..... Размер... Артикул  
белый..... 36-47..... 0815W  
голубой... 36-47..... 0815B  
черный.... 36-47..... 0815BK



### Сабо FlexLite 0500

Цвет..... Размер... Артикул  
белый... 36-47..... 0500W



- натуральная кожа
- стельки из натуральной кожи
- противоскользящая подошва



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 1 пара

### EuroDan 128-1

Цвет..... Размер... Артикул  
белый..... 35-48..... 128-01W  
черный... 35-48..... 128-01B



- натуральная кожа/полиуретан
- регулируемый подъем
- антистатическая антибактериальная влагопоглощающая стелька, которую можно стирать
- антишоковая маслоустойчивая антистатическая подошва выдерживает до 140°C



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 1 пара

### EuroDan 129-1

Цвет..... Размер... Артикул  
белый..... 35-48..... 129-01W  
черный... 35-48..... 129-01B



- натуральная кожа/полиуретан
- регулируемый подъем
- антистатическая антибактериальная влагопоглощающая стелька, которую можно стирать
- антишоковая маслоустойчивая антистатическая подошва выдерживает до 140°C
- металлический подносок



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 1 пара



Перчатки

Перчатки для изоляторов

Многоразовая одежда

Одноразовая одежда

Обувь, Очки и Маски

Дезинфицирующие и Моющие средства

Санфетки и Свобы

Уборочный инструмент и Мопы

Гигиена персонала

СИЗОД


Протирочные материалы

Микробиология

Стулья

Аксессуары и упаковка



# МНОГОРАЗОВЫЕ АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ ОЧКИ N-VIEW VC2



## ПРОТЕСТИРОВАНО В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

35 циклов автоклавирования (121°C в течение 30 мин.)

40 циклов автоклавирования (121°C в течение 30 мин.)



Изготовлено на предприятии, работающем в соответствии с системой менеджмента качества ISO 9001:2015

Перчатки  
Перчатки для изоляторов  
Многоразовая одежда  
Одноразовая одежда  
Обувь, Очки и Маски  
Дезинфицирующие и Моющие средства  
Салфетки и Свечи  
Уборочный инструмент и Мыло  
Гигиена персонала  
СИЗ  
Пропирочные материалы  
Микробиология  
Стулья  
Аксессуары и упаковка



### Стерильные одноразовые очки VC1

- оправа - мягкий и легкий ПВХ, линза - поликарбонат
- непрямая вентиляция
- покрытие против запотевания
- совместимы с очками для зрения



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

STERILE OPTICAL CLASS 1 DISINFECTANTS RESISTANT PPE 2

Наименование... Артикул  
Очки..... VC1000

10 шт. в уп.  
50 шт. в транс. кор.  
мин. 50 шт.

### Стерильные одноразовые очки EV-101



- оправа - мягкий и легкий ПВХ, линза - поликарбонат
- непрямая вентиляция
- покрытие против запотевания
- совместимы с очками для зрения
- удобная регулировка ремешка



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

STERILE OPTICAL CLASS 1 DISINFECTANTS RESISTANT PPE 2

Наименование... Артикул  
Очки..... 2961005

10 шт. в уп.  
50 шт. в транс. кор.  
мин. 50 шт.

### Стерильные одноразовые очки EV-200



- оправа - мягкий и легкий ПВХ, линза - поликарбонат
- усиленная непрямая вентиляция
- покрытие против запотевания
- совместимы с очками для зрения
- удобная регулировка ремешка



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

STERILE OPTICAL CLASS 1 DISINFECTANTS RESISTANT PPE 2

Наименование... Артикул  
Очки..... 2961006

10 шт. в уп.  
50 шт. в транс. кор.  
мин. 50 шт.

### Многоразовые очки SV-900 AF



- оправа - термопластик, линза - поликарбонат
- панорамный обзор
- специальная вентиляция
- покрытие против запотевания
- более 40 циклов автоклавирования (121°C в течение 20 мин. или 134°C - 5 мин.)



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

121°C AUTOCLAVE OPTICAL CLASS 1 DISINFECTANTS RESISTANT PPE 2

Наименование..... Артикул  
Очки с дополнительным покрытием... 2962011  
против запотевания SV-900-AF  
Линзы для замены EL-SV-900..... 2962104

10 шт. в уп.  
100 шт. в транс. кор.  
мин. 100 шт.

### Многоразовые очки SV-800 AF



- оправа - термопластик, линза - поликарбонат
- прямая вентиляция сверху и непрямая - снизу
- покрытие против запотевания
- более 40 циклов автоклавирования (121°C в течение 20 мин. или 134°C - 5 мин.)
- совместимы с очками для зрения



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

121°C AUTOCLAVE OPTICAL CLASS 1 DISINFECTANTS RESISTANT PPE 2

Наименование..... Артикул  
Очки с дополнительным покрытием... 2962010  
против запотевания SV-800-AF  
Линзы для замены EL-SV-800..... 2962105

10 шт. в уп.  
100 шт. в транс. кор.  
мин. 100 шт.

### Многоразовые очки ВСАН



- оправа - супермягкий силиконовый каучук, линза - поликарбонат
- совместимы с очками для зрения
- непрямая вентиляция
- покрытие против царапин и запотевания
- более 40 циклов автоклавирования (121°C в течение 30 мин.)



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

121°C AUTOCLAVE DISINFECTANTS RESISTANT

Наименование..... Артикул  
Очки..... ВСАН  
Линзы для замены..... ВСАН-SL  
Ремешок для замены... ВСАН-SS

12 шт. в уп.  
60 шт. в транс. кор.  
мин. 60 шт.



### Очки многоразовые VC2

- оправа - термопластик, линза - поликарбонат
- совместимы с очками для зрения
- непрякая вентиляция снизу
- покрытия против запотевания и царапин
- более 40 циклов автоклавирования (121°C в течение 30 мин.)



ISO  
GMP

3 4 5 6 7 8  
A/B C D



60 шт. в уп.  
мин. 60 шт.

Наименование... Артикул  
Очки..... VC2000



### Очки многоразовые BCAG

- оправа - термопластик, линза - поликарбонат
- совместимы с очками для зрения
- непрякая вентиляция снизу
- покрытия против запотевания и царапин
- более 40 циклов автоклавирования (121°C в течение 30 мин.)



ISO  
GMP

3 4 5 6 7 8  
A/B C D



12 шт. в уп.  
60 шт. в транс. кор.  
мин. 60 шт.

Наименование..... Артикул  
Очки..... BCAG  
Линзы для замены..... BCAG-SL  
Ремешок для замены... BCAG-SS



### Многоразовые очки BCAP

- оправа - термопластик, линза - поликарбонат
- панорамный обзор
- совместимы с очками для зрения
- непрякая вентиляция
- покрытия против запотевания и царапин
- более 40 циклов автоклавирования (121°C в течение 30 мин.)



ISO  
GMP

3 4 5 6 7 8  
A/B C D



12 шт. в уп.  
60 шт. в транс. кор.  
мин. 60 шт.

Наименование..... Артикул  
Очки..... BCAP  
Линзы для замены..... BCAP-SL  
Ремешок для замены... BCAP-SS





# МАСКИ ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 230 ММ



Максимальная защита от образования открытых участков лица



**ОБЫЧНАЯ МАСКА**  
Ширина 175-210 мм

**МАСКА ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**  
Ширина 210-230 мм

**230 ММ**  
МАКСИМУМ ЗАЩИТЫ

## УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ МАСОК ISOFIELD

ОБЫЧНЫЕ МАСКИ

МАСКИ ISOFIELD

ОБЫЧНЫЕ МАСКИ

МАСКИ ISOFIELD



Перчатки

Перчатки для изоляторов

Многоразовая одежда

Одноразовая одежда

Обувь, Очки и Маски

Дезинфицирующие и Моющие средства

Санфетки и Свобы

Уборочный инструмент и Мопы

Гигиена персонала

СИЗ

Пропирочные материалы

Микробиология

Стулья

Аксессуары и упаковка



Перчатки  
Перчатки для изоляторов  
Многоразовая одежда  
Одноразовая одежда  
Обувь, Очки и Маски  
Дезинфицирующие и Моющие средства  
Салфетки и Свечи  
Уборочный инструмент и Молы  
Гигиена персонала  
СИЗ  
Противирусные материалы  
Микробиология  
Стулья  
Аксессуары и упаковка



### Стерильная маска с защитным экраном

- нетканый полипропилен, нетканый полиэстер/полипропилен
- 210 x 95 мм
- неискажающее изображение незапотевающий экран

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D 

Тип..... Артикул  
на завязках.....  
на резинках.....  
на резинках с клипсой...

25 шт. в уп.  
100 шт. в транс. кор.  
мин. 100 шт.



### Стерильная маска на резинках с клипсой MEA 210-1

- нетканый полипропилен, нетканый полиэстер/полиуретан
- 210 x 95 мм

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D 

Артикул  
MEA210-1

50 шт. в уп.  
12 уп. в транс. кор.  
мин. 1 транс. кор.



### Стерильная маска на завязках MTA 210-1

- нетканый полипропилен, полиэтилен
- 210 x 95 мм
- эффективная фильтрация частиц и бактерий
- обработанные ультразвуком края

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D 

Артикул  
MTA 210-1

50 шт. в уп.  
10 шт. в транс. кор.  
мин. 1 транс. кор.



### Стерильная маска на резинках BDDBS

- полиэстер
- 301 x 100 мм
- увеличенный объем для комфортного дыхания
- обработанные ультразвуком края

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D 

Тип..... Артикул  
маска..... BDDBS  
маска с доп. защитой шеи... BDDBS-G

20 шт. в уп.  
200 шт. в транс. кор.  
мин. 1 транс. кор.



### Стерильная маска на завязках Tera 230

- трехслойный материал: спанбонд, мультблаун, полипропилен/полиэтилен
- 230 x 95 мм
- 94% эффективности (0.1µm) и 97% эффективности (0.3µm)"

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D 

Артикул  
60131

50 шт. в уп.  
10 уп. в транс. кор.  
мин. 500 шт



### Стерильная маска на резинках с клипсой Eха 230

- трехслойный материал: спанбонд, мультблаун, полипропилен/полиэтилен
- 230 x 95 мм
- 94% эффективности (0.1µm) и 97% эффективности (0.3µm)"

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D 

Артикул  
60011

50 шт. в уп.  
12 уп. в транс. кор.  
мин. 600 шт



### Маска на завязках MTA 210-0

- нетканый полипропилен
- 210 x 95 мм
- эффективная фильтрация частиц и бактерий
- обработанные ультразвуком края

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



Артикул  
MTA 210-0

50 шт. в уп.  
16 шт. в транс. кор.  
мин. 50 шт.



### Маска на резинках с клипсой MEA 210-0

- нетканый полипропилен, нетканый полиэстер/полиуретан
- 210x95 мм

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



Шт. в упаковке..... Уп. в транс. кор.... Артикул  
100 шт. в инд. уп.... 20..... MEA210-0  
50 шт. в уп..... 12..... MEA210-2

Мин. 1 уп.



### Маска на резинках CELOS

- трехслойный нетканый полипропилен
- >99% эффективности (0.5µm) и 97% эффективности (0.3µm)
- обработанные ультразвуком края

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



Наименование...	Размер.....	Артикул
Thin.....	180 x 90 мм...	3431
Wide.....	210 x 90 мм...	3432
Extrawide.....	230 x 90 мм...	3426

50 шт. в уп.  
20 уп. в транс. кор.  
мин. 50 шт.



### Маска на резинках в коробке-диспенсере CELOS

- трехслойный нетканый полипропилен
- 180 x 90 мм
- > 98% эффективности фильтрации

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



Цвет.....	Артикул
белый.....	03434
голубой...	03435

50 шт. в уп.  
20 уп. в транс. кор.  
мин. 50 шт.



### Маска на завязках ZETTA 230

- трехслойный материал: спанбонд, мультблаун, полипропилен/полиэтилен
- 230 x 95 мм
- 99,81% эффективности (0.1µm) и 99,9% эффективности (0.3µm)

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



Артикул  
60330

50 шт. в уп.  
10 уп. в транс. кор.  
мин. 500 шт



### Маска на резинках с клипсой PETA 230

- трехслойный материал: спанбонд, мультблаун, полипропилен/полиэтилен
- 230 x 95 мм
- 99,81% эффективности (0.1µm) и 99,9% эффективности (0.3µm)

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



Артикул  
60210

50 шт. в уп.  
12 уп. в транс. кор.  
мин. 600 шт

# ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СПИРТОВОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ И РУК DEZONIUM

## НЕОХИМ



### СОСТАВ

изопропиловый спирт (66,0%±4,0%), алкилдиметилбензиламмоний хлорид, функциональные и технологические добавки.

- моментальный дезинфицирующий эффект
- пролонгированное антимикробное действие в течение 3 часов
- не требует смывания

### ФУНГИЦИДНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОТИВ

грибов рода Кандида, Трихофитон.

### ФАСОВКА

100 мл, 500 мл, 1 л, 5 л.

### АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРОТИВ

Грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза - тестировано на *Mycobacterium terrae*);

вирусов (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе рино-, коро-, рото-, аденовирусов, коронавируса, вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В, С), полиомиелита, энтеровирусов Коксаки, ЕСНО, ВИЧ-инфекций, вирусов гриппа и парагриппа человека, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), вирусов герпеса, кори, возбудителей ОРВИ, вирусов «свиного» гриппа H1N1 и «птичьего» гриппа H5N1, цитомегаловирусной инфекции, вируса Эбола и т.д.).



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Перчатки для изоляторов  
Многоразовая одежда  
Одноразовая одежда  
Обувь, Очки и Маски  
Дезинфицирующие и Моющие средства  
Салфетки и Свобы  
Уборочный инструмент и Молы  
Гигиена персонала  
СИЗ  
Противирусные материалы  
Микробиология  
Стулья  
Аксессуары и упаковка



### Стерильное спороцидное средство PROCHLOR

- раствор хлорноватистой кислоты в воде
- эффективно против вирусов, грибов, плесени, дрожжей и спор
- убивает споры до log6 за 1 минуту
- протестировано на нержавеющей стали, поликарбонате, полисульфанате, виниловых поверхностях
- концентрация остатков раствора на поверхности после дезинфекции ~1118 ppm



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

STERILE 0.22 FILTERED

мин. 1 уп.

Артикул.....	Объем.....	Шт. в уп.
SBT102PC....	1 л триггер-спрей...	6
SBC102PC....	1 л канистра.....	6
SBC502PC....	5 л канистра.....	2



### Спороцидное средство PROCHLOR

- раствор хлорноватистой кислоты в воде
- эффективно против вирусов, грибов, плесени, дрожжей и спор
- убивает споры до log6 за 1 минуту
- протестировано на нержавеющей стали, поликарбонате, полисульфанате, виниловых поверхностях
- концентрация остатков раствора на поверхности после дезинфекции ~1118 ppm



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

RF PRODUCT REGISTRATION 0.22 FILTERED

мин. 1 уп.

Артикул.....	Объем.....	Шт. в уп.
FBT102PC....	1 л триггер-спрей...	6
FBC102PC....	1 л канистра.....	6
FBC502PC....	5 л канистра.....	2



### Стерильное спороцидное средство HYDROPURE

- 6%-й раствор перекиси водорода и воды для инъекций
- против бактерий, грибов, плесени, дрожжей, вирусов и спор
- эндотоксины - менее 0.25 EU/мл



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

STERILE 0.22 FILTERED LE LOW ENDOTOXIN EGO

мин. 1 уп.

Артикул.....	Объем.....	Шт. в уп.
SBT16HPW...	1 л триггер-спрей...	6
SBC16HP....	1 л канистра.....	6
SBC56HP....	5 л канистра.....	2



### Спороцидное средство HYDROPURE

- 6%-й раствор перекиси водорода и воды для инъекций
- против бактерий, грибов, плесени, дрожжей, вирусов и спор
- эндотоксины - менее 0.25 EU/мл



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

0.22 FILTERED EGO LE LOW ENDOTOXIN

мин. 1 уп.

Артикул....	Объем.....	Шт. в уп.
FBC16HP..	1 л канистра.....	6
FBT16HP..	1 л триггер-спрей...	6
FBC56HP..	5 л канистра.....	2



### Стерильное спороцидное средство ClearKlens Oxifast

- 700 ppm
- на базе надуксусной кислоты
- против бактерий, вирусов, грибов, дрожжей и спор
- время воздействия 5 мин
- безопасно для большинства материалов, используемых в фармацевтической промышленности



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

STERILE EGO 0.22 FILTERED

мин. 1 уп.

Артикул.....	Формат...	Объем...	Шт. в уп.
100934589...	готовое....	1 л.....	8



### Спороцидное средство ClearKlens Oxifast

- 700 ppm
- на базе надуксусной кислоты
- против бактерий, вирусов, грибов, дрожжей и спор
- время воздействия 5 мин
- безопасно для большинства материалов, используемых в фармацевтической промышленности



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

EGO

мин. 1 уп.

Артикул.....	Формат...	Объем...	Шт. в уп.
100934612...	готовое....	1 л.....	8
100934614...	готовое....	5 л.....	2

Перчатки  
Перчатки для изоляторов  
Многоразовая одежда  
Одноразовая одежда  
Обувь, Очки и Маски  
Дезинфицирующие и Моющие средства  
Салфетки и Свайпы  
Уборочный инструмент и Мыло  
Гигиена персонала  
СИЗ  
Протирочные материалы  
Микробиология  
Стулья  
Аксессуары и упаковка



Перчатки  
Перчатки для изоляторов  
Многоцелевая одежда  
Одноразовая одежда  
Обувь, Очки и Маски  
Дезинфицирующее и Моющее средства  
Салфетки и Свобы  
Уборочный инструмент и Молы  
Гигиена персонала  
СИЗОД  
Пропирочные материалы  
Микробиология  
Стулья  
Аксессуары и упаковка



### Спороцидное средство с мощим эффектом Oxivir Sporicide

- одношаговое спороцидное дезинфицирующее средство с мощим эффектом
- на основе запатентованной компанией Diversey формулы 7% перекиси водорода
- против бактерий, вирусов, грибов, дрожжей и спор

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Артикул.....	Наименование.....	Формат...	Объем...	Шт. в уп.
100981226...	Oxivir sporicide CE...	готовое...	0,75 л.....	6

мин. 1 уп.



### Стерильное дезинфицирующее средство IPA

- 70% изопропиловый спирт IPA, 30% очищенная вода PW/вода для инъекций WFI

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Артикул.....	Состав...	Объем.....	Шт. в уп.
SBC570I.....	IPA+PW...	5 л канистра.....	2
SBT170IW.....	IPA+WFI..	1 л триггер-спрей.....	6
SBT0570IW...	IPA+WFI..	0.5 л триггер-спрей...	8

мин. 1 уп.



### Дезинфицирующее средство IPA

- 70% изопропиловый спирт IPA, 30% очищенная вода PW/вода для инъекций WFI

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Артикул.....	Состав...	Объем.....	Шт. в уп.
FBC0570I.....	IPA+PW...	5 л канистра.....	2
FBT170I.....	IPA+PW...	1 л триггер-спрей.....	6
FBT0570IW...	IPA+WFI..	0.5 л триггер-спрей...	8

мин. 1 уп.



### Стерильное дезинфицирующее средство ClearKlens IPA

- общего назначения для промежуточной и финальной обработки
- 70% изопропиловый спирт IPA, 30% вода для инъекций WFI
- против бактерий, грибов, дрожжей и вирусов
- можно использовать со специальным бесконтактным автоклавируемым дозатором

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Артикул.....	Объем.....	Шт. в уп.
7513400.....	0.9 л триггер-спрей.....	6
7522373.....	1 л бутылка.....	10
100826310...	5 л пакет со спреем.....	2
1219011.....	бесконтактный дозатор...	1

мин. 1 уп.



### Дезинфицирующее средство ClearKlens IPA

- общего назначения для промежуточной и финальной обработки
- 70% изопропиловый спирт IPA, 30% и деионизированная вода
- против бактерий, грибов, дрожжей и вирусов

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Артикул.....	Объем.....	Шт. в уп.
101105069...	1 л бутылка.....	12
101105065...	5 л канистра...	2

мин. 1 уп.



### Дезинфицирующее средство Dezonium

- изопропиловый спирт (~70,0%), ЧАС, функциональные и технологические добавки
- гигиеническая обработка рук, перчаток, ступней ног и внутренней поверхности обуви
- дезинфекция небольших по площади и труднодоступных поверхностей
- против бактерий, вирусов и грибов
- не требует смывания водой

Артикул.....	Объем.....	Шт. в уп.
Dezonium-01.....	100 мл спрей.....	34
Dezonium-05TS...	500 мл триггер спрей...	6
Dezonium-05D.....	500 мл дозатор.....	6
Dezonium-1.....	1 л.....	12
Dezonium-1D.....	1 л дозатор.....	12
Dezonium-5.....	5 л канистра.....	4
Dezonium-10.....	10 л канистра.....	1
Dezonium-30.....	30 л канистра.....	1
Dezonium-200.....	200 л.....	1
Dezonium-1000...	1000 л.....	1

НЕОХИМ



### Стерильное дезинфицирующее средство с мощным эффектом ClearKlens Cleansinald

- на базе алкиламинов и ЧАС
- эффективно против жиров, грибов и белков
- эффективно против бактерий, дрожжей и вирусов
- не требуется смывание водой

ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D

**S** STERILE  
**0.22** FILTERED

Артикул.....	Наименование.....	Формат.....	Объем...	Шт. в уп.
7516429.....	ClearKlens Cleansinald SC.....	концентрат...	50 мл.....	50
100848252...	ClearKlens Cleansinald RTU...	готовое.....	5 л.....	4
100848254...	ClearKlens Cleansinald SS.....	готовое.....	900 мл...	6

мин. 1 шт.



### Средство дезинфицирующее с мощным эффектом ClearKlens Cleansinald

- на базе алкиламинов и ЧАС
- эффективно против жиров, грибов и белков
- эффективно против бактерий, дрожжей и вирусов
- не требуется смывание водой

ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D

Артикул...	Объем...	Формат.....	Шт. в уп.
7513417...	5 л.....	концентрат...	2

мин. 1 шт.



### Стерильное дезинфицирующее средство с мощным эффектом ClearKlens Tego 2000

- поверхностно-активная, бактерицидная амфотерная система
- эффективно против бактерий, дрожжей, грибов и вирусов
- не требуется смывание водой

ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D

**S** STERILE  
**0.22** FILTERED

Артикул.....	Наименование.....	Формат.....	Объем...	Шт. в уп.
100868202...	ClearKlens Tego 2000 SC.....	концентрат...	50 мл.....	50
7516051.....	ClearKlens Tego 2000 RTU...	готовое.....	5 л.....	4
7516427.....	ClearKlens Tego 2000 SS.....	готовое.....	900 мл...	6

### Средство дезинфицирующее с мощным эффектом ClearKlens Tego 2000

- поверхностно-активная, бактерицидная, амфотерная система
- эффективно против бактерий, дрожжей, грибов и вирусов
- не требуется смывание водой

ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D

Артикул....	Формат.....	Объем
7513381....	концентрат...	20 л



### Концентрированное дезинфицирующее средство FORCLEA CIP OXY

- на надуксусной кислоте
- для внутренней и внешней дезинфекционной обработки технологического оборудования, емкостей, резервуаров, трубопроводов, инвентаря, а также антибактериальной обработки воды
- 0,1-0,27% (1 мл на 1 л воды) • pH: 2,0-4,0
- не оказывает вредного воздействия на обрабатываемые поверхности (нержавеющая сталь, алюминий, пластмасса); • биоразлагаемое



НЕОХИМ

Артикул.....	Объем...	Шт. в уп.
СІРОХУ-5.....	5 л.....	4
СІРОХУ-10.....	10 л.....	1
СІРОХУ-30.....	30 л.....	1
СІРОХУ-200.....	200 л.....	1
СІРОХУ-1000...	1000 л....	1



### Дезинфицирующее средство Suma Tab

- легкорастворимый стабилизированный хлор
- концентрированное дезинфицирующее средство в таблетках
- для дезинфекции любых поверхностей, в том числе поверхностей контактирующих с пищей

Артикул.....	Объем.....	Шт. в уп.
100950787....	300 шт x 2,7 г...	4

Перчатки  
Перчатки для изоляторов  
Многоцелевая одежда  
Одноразовая одежда  
Обувь, Очки и Маски  
Дезинфицирующие и Моющие средства  
Салфетки и Свечи  
Уборочный инструмент и Молы  
Гигиена персонала  
СИЗОД  
Протирочные материалы  
Микробиология  
Стулья  
Аксессуары и упаковка



### Стерильное нейтральное моющее средство NeutraKlean

- 0,3% оксида амина в очищенной воде
- непенящееся нейтральное моющее средство
- для удаления остатков дезинфицирующего средства и обычных загрязнений
- идеально для удаления остатка ProChlor



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

**S** STERILE  
**0.22** FILTERED

Артикул.....	Объем.....	Шт. в уп.
SBT103NK...	1 л триггер спрей...	6
SBC103NK...	1 л бутылка.....	6
SBC503NK...	5 л канистра.....	2



### Нейтральное моющее средство NeutraKlean

- 0,3% оксида амина в очищенной воде
- непенящееся нейтральное моющее средство
- для удаления остатков дезинфицирующего средства и обычных загрязнений
- идеально для удаления остатка ProChlor



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

**0.22** FILTERED

Артикул.....	Объем.....	Шт. в уп.
FBT103NK...	1 л триггер спрей...	6
FBC103NK...	1 л бутылка.....	6
FBC503NK...	5 л канистра.....	2



### Стерильное концентрированное нейтральное моющее средство для ручной обработки ClearKlens Plus

- ПАВ 10-20%
- применяется в концентрациях 0.1-1% (по объему)
- против остатков продуктов, встречающихся в фармацевтической и косметической промышленности



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

**S** STERILE  
**0.22** FILTERED

Артикул...	Объем...	Шт. в уп.
7515165...	30 мл.....	100

Мин. 1 шт.



### Концентрированное нейтральное моющее средство для ручной обработки ClearKlens Plus

- смесь сильнопенных моющих компонентов и эмульгаторов
- эффективен против остатков продуктов в фармацевтической и косметической промышленности
- для большинства видов поверхностей, включая пластик и мягкие металлы, такие как алюминий
- рекомендуется для ручной мойки технологического оборудования, полов и стен
- применяется в концентрациях 0.1-1% (по объему)



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Артикул...	Объем...	Шт. в уп.
7513376...	20 л.....	1
7513374...	5л.....	2

Мин. 1 шт.



### Концентрированное нейтральное моющее средство FORCLEA Foam N

- смесь щелочей, ПАВ и комплексообразователей
- мойка технологического оборудования из мягких металлов (алюминий, медь и т.д), тары, инструментов
- 1-10% (100 мл на 10 л воды)
- pH: 7,0-9,0
- обладает обезжиривающим действием

Артикул.....	Объем...	Шт. в уп.
FOAM N-5.....	5 л.....	4
FOAM N-10.....	10 л.....	1
FOAM N-30.....	30 л.....	1
FOAM N-200.....	200 л.....	1
FOAM N-1000...	1000 л.....	1



### Концентрированное кислотное моющее средство FORCLEA Foam Acid

- ортофосфорная и азотная кислоты, ПАВы
- наружная мойка различных видов технологического оборудования, ёмкостей и других кислотостойких поверхностей, изделий из нержавеющей стали, пластмассы, керамики
- 1-5% (100 мл на 10 л воды)
- pH: 1,5-3,5
- эффективно в воде любой жесткости и температуры

Артикул.....	Объем...	Шт. в уп.
FOAM ACID-5.....	5 л.....	4
FOAM ACID-10.....	10 л.....	1
FOAM ACID-30.....	30 л.....	1
FOAM ACID-200.....	200 л.....	1
FOAM ACID-1000...	1000 л.....	1

NEW!



НЕОХИМ

### Концентрированное сильнощелочное моющее средство FORCLEA Foam

- смесь щелочей, неорганических солей, ПАВ и комплексообразователей
- для удаления с поверхности дымовых смол, дегтя, пригоревших жиров
- 1-5% (100 мл на 10 л воды)
- pH: 10,0-13,0
- легко удаляет стойкие, застарелые загрязнения органического происхождения

Артикул.....	Объем...	Шт. в уп.
FOAM-5.....	5 л.....	4
FOAM-10.....	10 л.....	1
FOAM-30.....	30 л.....	1
FOAM-200.....	200 л.....	1
FOAM-1000...	1000 л....	1

NEW!



НЕОХИМ

### Концентрированное щелочное моющее средство на основе активного хлора FORCLEA Foam CI

- гипохлорит натрия, смесь щелочей, неорганические соли, комплексообразователи
- для мойки и дезинфекции различных видов технологического оборудования, тары, полов, стен, рабочих поверхностей, инвентаря
- против бактерий и вирусов
- 1-5% (100 мл на 10 л воды)
- pH: 11,0-13,0
- легко удаляет загрязнения органического происхождения

Артикул.....	Объем...	Шт. в уп.
FOAM CL-5.....	5 л.....	4
FOAM CL-10.....	10 л.....	1
FOAM CL-30.....	30 л.....	1
FOAM CL-200.....	200 л.....	1
FOAM CL-1000...	1000 л....	1

NEW!



НЕОХИМ

### Концентрированное щелочное моющее средство FORCLEA Foam T

- смесь щелочей, неорганических солей, поверхностно-активных веществ и комплексообразователей
- мойка термокамер, термощкафов различного вида (варочных, обжарочных, копильных, климатических)
- 1-5% (100 мл на 10 л воды)
- pH: 11,0-13,0
- легко удаляет застарелые белковые и жировые пригары, смолистые загрязнения, копоть

Артикул.....	Объем...	Шт. в уп.
FOAM T-5.....	5 л.....	4
FOAM T-10.....	10 л.....	1
FOAM T-30.....	30 л.....	1
FOAM T-200.....	200 л.....	1
FOAM T-1000...	1000 л....	1



Diversey

### Концентрированное щелочное моющее средство ClearKlens Solve

- сбалансированная смесь анионных и не ионных ПАВ в щелочном растворе
- применяется в концентрациях 1-5% (по объему)
- для ручной мойки технологического оборудования, полов и стен, а также для пенной обработки

Артикул.....	Объем
100845239...	20 л



Перчатки

Перчатки для изолятора

Многоцветная одежда

Одноразовая одежда

Обувь, Очки и Маски

Дезинфицирующие и Моющие средства

Сапфетки и Свабы

Уборочный инструмент и Мопы

Гигиена персонала

СИЗ

Пропитанные материалы

Микробиология

Стулья

Аксессуары и упаковка





### Дезинфицирующее средство с моющим эффектом для одношаговой СИП-мойки ClearKlens Mega HP

Артикул... Объем  
7519460... 20 л

- раствор щелочей, комплексообразователей и пеногасящих ПАВ
- удаляет загрязнения и налет солей жесткости в воде любой жесткости
- эффективен против большинства вегетативных форм микроорганизмов, включая грамположительные (Грам(+)) и грамотрицательные (Грам(-)) бактерии и дрожжей
- применяется в концентрации 1-4.5% по массе (0.8-3.6% по объему)



### Нейтральное моющее средство для СИП мойки и добавка концентрированная на основе ПАВ ClearKlens Kristalle VH6

Артикул... Объем  
7513380... 20 л

- концентрированная жидкая добавка на основе поверхностно-активного вещества
- применяется в концентрациях 0.1-2% (по массе)
- способствует проникновению в загрязнение, удалению и дисперсии во время мойки
- низкий уровень пенообразования и легкое смывание



### Концентрированное сильнокислотное моющее средство для СИП-мойки FORCLEA CIP Acid Ultra

Артикул.....	Объем...	Шт. в уп.
CIP ACID U-5.....	5 л.....	4
CIP ACID U-10.....	10 л.....	1
CIP ACID U-30.....	30 л.....	1
CIP ACID U-200.....	200 л.....	1
CIP ACID U-1000...	1000 л.....	1

- серная и азотная кислоты
- мойка технологического оборудования, емкостей, трубопроводов, теплообменников, смесителей
- 0,5-2,5% (50 мл на 10 л воды)
- pH: 1,0-2,0
- высокоэффективно для минеральных и железистых отложений



### Концентрированное кислотное моющее средство для СИП-мойки FORCLEA CIP Acid

Артикул.....	Объем...	Шт. в уп.
CIP ACID-5.....	5 л.....	4
CIP ACID-10.....	10 л.....	1
CIP ACID-30.....	30 л.....	1
CIP ACID-200.....	200 л.....	1
CIP ACID-1000...	1000 л.....	1

- смесь азотной и ортофосфорной кислот
- мойка технологического оборудования, доильных аппаратов, автомолочестерн
- 0,5-2,5% (50 мл на 10 л воды)
- pH: 1,0-2,0
- высокоэффективно для минеральных и железистых отложений



### Концентрированное моющее средство на базе органической кислоты для СИП-мойки ClearKlens ECO

Артикул... Объем  
7519182... 20 л

- средство на основе органической кислоты
- для удаления отложений при СИП-мойке; как органических, так и неорганических загрязнений
- используется в концентрации 1-3% по массе или 0.9-2.8% по объему
- не оказывает отрицательного воздействия на окружающую среду



Мин. 1 шт.



### Концентрированное моющее средство на базе фосфорной кислоты для СИП-мойки ClearKlens Brite

Артикул... Объем  
7517222... 20 л

- фосфорная кислота 30-50%/ПАВ 1-3%
- 0.4-2.3% по объему
- удаляет органические и неорганические загрязнения



### Средство концентрированное моющее щелочное для CIP-мойки ClearKlens Flow

Артикул... Объем  
7513367... 20 л

- высокоэффективное щелочное моющее средство с низким уровнем пенообразования
- применяется в жесткой воде для CIP-мойки
- обеспечивает защиту от образования налета жесткости во время шага окончательного ополаскивания
- удаляет широкий спектр органических загрязнений
- применяется в концентрации 0.7-7% по массе или 0.5-5% по объему при температуре до 80°C

мин. 1 шт.



### Концентрированное щелочное моющее средство для одношаговой CIP мойки ClearKlens NTC

Артикул... Объем  
7513363... 20 л

- состав на основе щелочи
- применяется в жесткой воде для CIP-мойки высокотемпературного оборудования
- для удаления широкого спектра органических и неорганических остатков продукта
- применяется в концентрации 0.5-4% по массе или 0.4-3% по объему при температуре 60-90°C

мин. 1 шт.



### Концентрированное щелочное моющее средство для CIP-мойки ClearKlens Multi

Артикул..... Объем  
100845236... 20 л

- органические растворители и ПАВ
- 1-5% по объему
- для органических загрязнений, таких как эмульсии, сильные жировые составы, а также для удаления трудно отделяемых покрытий, пленочных загрязнений или этикеток



НЕОХИМ



### Концентрированное щелочное моющее средство для CIP-мойки FORCLEA CIP

Артикул...	Объем...	Шт. в уп.
CIP-5.....	5 л.....	4
CIP-10.....	10 л.....	1
CIP-30.....	30 л.....	1
CIP-200.....	200 л.....	1
CIP-1000...	1000 л....	1

- смесь щелочи и комплексообразователей
- мойка молокопроводов, систем выпаивания и кормления, систем питьевого водоснабжения, резервуаров хранения молока
- 0,5-5% (50 мл на 10 л воды)
- pH: 11,0-13,0
- для удаления масложировых и белковых загрязнений



НЕОХИМ



### Концентрированное щелочное моющее средство с хлором для CIP-мойки FORCLEA CIP CL

Артикул.....	Объем...	Шт. в уп.
CIP Cl-5.....	5 л.....	4
CIP Cl-10.....	10 л.....	1
CIP Cl-30.....	30 л.....	1
CIP Cl-200.....	200 л.....	1
CIP Cl-1000...	1000 л....	1

- гипохлорит натрия, щелочи, неорганические соли, комплексообразователи
- мойка технологического оборудования, таромоечного оборудования, емкостей, танков, посуды, тары, трубопроводов
- 0,5-3% (50 мл на 10 л воды)
- pH: 11,0-13,0
- для удаления масложировых и белковых загрязнений
- дезинфицирующий эффект



### Средство для стирки Clax Plus

Артикул... Объем  
7512105... 20 л

- жидкое моющее средство с энзимами
- для стирки в воде средней жесткости и жесткой воде при 30-60°C
- подходит для стирки всех (цветных) хлопковых и полусинтетических тканей
- от 8 мл на 1 кг сухого белья



### Средство для стирки Clax Elegant

Артикул... Объем  
6973292... 20 л

- смесь анионных и неионных ПАВ для стирки деликатных тканей
- высокая эффективность при удалении протеиновых загрязнений (кровь и пищевые загрязнения), а также жиромасляных загрязнений
- для стирки в мягкой воде и воде средней жесткости при 30-60°C



### Средство для ополаскивания нейтрализующее Clax NTR

Артикул... Объем  
7522088... 20 л

- специальное кислотное средство для нейтрализации остаточной щелочности и снижения содержания активного хлора
- дозируется в последний цикл ополаскивания
- предотвращает пожелтение (износ), вызываемое остаточной щелочностью белья
- 1-4 мл на 1 кг сухого белья



### Нейтролизатор-смягчитель Clax Soft 2-in-1

Артикул... Объем  
7522643... 20 л

- нейтролизатор-смягчитель для тканей
- нейтрализует остаточную щелочность в воде для ополаскивания на ткани
- обладает хорошими смягчающими свойствами
- предотвращает накопление статического электричества на синтетических тканях
- обладает приятным ароматом



### Моющее и ополаскивающее средство с отбеливающим эффектом для посудомоечных машин Suma Lima

Артикул... Объем  
7010097... 10 л

- хлористое, высококонцентрированное щелочное средство для жесткой воды
- для купольных и фронтальных посудомоечных машин
- удаляет жиры, крахмало- и белоксодержащие загрязнения
- обеспечивает быстрое высыхание посуды
- предотвращает образование накипи
- обладает отбеливающим эффектом



### Моющее и ополаскивающее средство для посудомоечных машин Suma Combi

Артикул..... Объем... Шт. в уп.  
101101254... 5 л..... 2  
101101255... 20 л..... 1

- щелочное моющее средство и ополаскиватель (2 в 1) для жесткой воды
- для купольных и фронтальных посудомоечных машин
- удаляет жир и засохшие остатки продуктов
- обеспечивает быстрое высыхание посуды
- предотвращает образование накипи

# САЛФЕТКИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО НАСЫЩЕНИЯ ДЕЗСРЕДСТВОМ PURWIPE® N2-109-S VP



**NEW**

Пропитайте салфетки раствором на ваш выбор

Упаковка и салфетка устойчивы к широкому спектру распространенных бактерицидов, спорцидов и мощных средств для чистых помещений.


Окошко для отметки даты и времени насыщения

Герметичный клапан



SAL 10<sup>-6</sup> валидировано в соответствии с ISO 11137


ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ, КОТОРЫЕ ОБРАЗУЮТСЯ ПРИ РАСПЫЛЕНИИ ЖИДКОСТИ НА СУХУЮ САЛФЕТКУ.



Высокая абсорбция

23 x 23 см

100% синтетический нетканый материал Полиэстер-Полиамид-Микрофибра



Высокие очищающие свойства микрофибры

50x

Перчатки

Перчатки для изоляторов

Многоразовая одежда

Одноразовая одежда

Обувь, Очки и Маски

Дезинфицирующие и Мощные средства

Салфетки и Свободы

Уборочный инструмент и Мопы

Гигиена персонала

СИЗОД

Пропитанные материалы

Микробиология

Стулья

Аксессуары и упаковка



Перчатки  
Перчатки для изоляторов  
Многоцелевая одежда  
Одноразовая одежда  
Обувь, Очки и Маски  
Дезинфицирующие и Моющие средства  
Салфетки и Свечи  
Уборочный инструмент и Молы  
Гигиена персонала  
СИЗ  
Протирочные материалы  
Микробиология  
Стулья  
Аксессуары и упаковка



### Стерильные салфетки из полиэстера ReFibe

- 100% полиэстер из переработанного пластика
- 124 г/м<sup>2</sup>
- 275 мл/м<sup>2</sup>
- лазерная обработка края
- устойчивы к истиранию и химическому воздействию

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Размер.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
23x23 см сложенные...	RFHS-99IR.....	25.....	48
30x30 см сложенные...	RFHS-1212IR...	25.....	40

мин. 1 транс. кор.



### Стерильные салфетки из полиэстера Polynit Heatseal

- 100% тканый полиэстер
- 140 г/м<sup>2</sup>
- 327 мл/м<sup>2</sup>
- лазерная обработка края
- устойчивы к истиранию и химическому воздействию

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Размер.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
23x23 см сложенные...	PN-99IR.....	10.....	100
23x23 см сложенные...	LWPS0006...	25.....	48
30x30 см сложенные...	LWPS0007...	25.....	40

мин. 1 транс. кор.



### Стерильные салфетки из полиэстера PurWipe K1-S

- 100% полиэстер двойного плетения, тканый
- 145 г/м<sup>2</sup>
- обработка края - термосварка
- VHP-устойчивая упаковка

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Наименование...	Размер.....	Артикул...	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
K1-209-S.....	23x23 см...	2183203...	10.....	100
K1-212-S.....	30x30 см...	2183205...	10.....	100

мин. 100 уп.



### Стерильные двухслойные салфетки из полиэстера Quiltex I

- 100% тканый полиэстер
- 240 г/м<sup>2</sup>
- 581 мл/м<sup>2</sup>
- лазерная обработка края
- устойчивы к истиранию и химическому воздействию

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Размер.....	Артикул.....	Шт. в уп.....	Уп. в транс.кор.
23x23 см сложенные...	LWQS0001...	25.....	40
30x30 см сложенные...	LWQT0031...	10.....	50
30x30 см сложенные...	LWQS0002...	25 в 2-й уп....	20

мин. 1 транс. кор.



### Салфетки из полиэстера Polynit Heatseal

- 100% тканый полиэстер
- 140 г/м<sup>2</sup>
- 359 мл/м<sup>2</sup>
- лазерная обработка края
- устойчивы к истиранию и химическому воздействию

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Размер.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
10x10 см сложенные.....	PNHS-44.....	300.....	15
15x15 см сложенные.....	PNHS-66.....	75.....	40
23x23 см сложенные.....	PNHS-99.....	75.....	16
30x30 см сложенные.....	PNHS-1212.....	75.....	10
23x23 см несложенные...	PNHS-99B.....	300.....	4
23x23 см несложенные...	PNHS-99B/150...	150.....	8
30x30 см несложенные...	PNHS-1212B.....	75.....	10

мин. 1 транс. кор.



### Стерильные салфетки из полиэстера PurWipe K3-S

- 80% полиэстер / 20% полиамид (микрофибра), тканый
- 205 г/м<sup>2</sup>
- обработка края - ультразвук
- высокие очищающие свойства благодаря микрофibre
- VHP-устойчивая упаковка
- подходит для чувствительных поверхностей

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Наименование...	Размер.....	Артикул...	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
K3-309-S.....	23x23 см...	2183407...	10.....	100
K3-312-S.....	30x30 см...	2183409...	10.....	100

мин. 100 уп.



### Двухслойные салфетки из полиэстера Quiltec I

- 2-х слойный 100% тканый полиэстер
- 240 г/м<sup>2</sup>
- 581 мл/м<sup>2</sup>
- лазерная обработка края
- устойчивы к истиранию и химическому воздействию



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



Размер.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
23x23 см сложенные.....	QT1-99.....	50.....	20
30x30 см сложенные.....	QT1-1212.....	50.....	10
46x46 см сложенные.....	LWQT0019.....	25.....	8
10x10 см несложенные...	QT1-44В.....	300....	8
15x15 см несложенные...	QT1-66В.....	200....	10
23x23 см несложенные...	QT1-99В.....	150....	6
30x30 см несложенные...	QT1-1212В/100...	100....	5

мин. 1 транс. кор.



### Стерильные двухслойные салфетки из полиэстера PurWipe K4-S

- 100% полиэстер (2-х слойный), тканый
- 270 г/м<sup>2</sup>
- обработка края - ультразвук
- высокие впитывающие свойства
- VHP-устойчивая упаковка

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



Наименование...	Размер.....	Артикул...	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
K4-309-S.....	23x23 см...	2183601...	5.....	100
K4-312-S.....	30x30 см...	2183603...	5.....	100

мин. 100 уп.



### Салфетки из полиэстера Polywipe C

- 100% тканый полиэстер
- 120 г/м<sup>2</sup>
- 265 мл/м<sup>2</sup>
- лазерная обработка края
- устойчивы к истиранию и химическому воздействию

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



Размер.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
23x23 см сложенные.....	PS-99.....	75.....	24
30x30 см сложенные.....	PS-1212.....	75.....	10
23x23 см несложенные...	PC-99В.....	300....	5
23x23 см несложенные...	PC-99В/150...	150....	10

мин. 1 транс. кор.



### Салфетки из полиэстера PurWipe K1

- 100% полиэстер двойного плетения, тканый
- 145 г/м<sup>2</sup>
- обработка края - термосварка
- VHP-устойчивая упаковка

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



Наименование...	Размер.....	Артикул...	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
K1-209.....	23x23 см...	2183202...	150.....	10
K1-212.....	30x30 см...	2183204...	150.....	10

мин. 10 уп.



### Салфетки из полиэстера ReFIBE

- 100% полиэстер из переработанного пластика
- 124 г/м<sup>2</sup>
- 275 мл/м<sup>2</sup>
- лазерная обработка края
- устойчивы к истиранию и химическому воздействию

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



Размер.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
23x23 см сложенные...	RFHS-99.....	75.....	10
30x30 см сложенные...	RFHS-1212...	75.....	24

мин. 1 транс. кор.



### Салфетки из полиэстера NC2

- 100% полиэстер
- 140 г/м<sup>2</sup>
- лазерная обработка края

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



Размер.....	Артикул...	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
23x23 см...	NC2001....	100.....	20
30x30 см...	NC2002....	100.....	20

мин. 20 уп.

Перчатки  
Перчатки для изоляторов  
Многоразовая одежда  
Одноразовая одежда  
Обувь, Очки и Маски  
Дезинфицирующие и Моющие средства  
Салфетки и Свечи  
Уборочный инструмент и Молы  
Гигиена персонала  
СИЗ  
Протирочные материалы  
Микробиология  
Стулья  
Аксессуары и упаковка



### Салфетки из полиэстера NC1

- 100% полиэстер
- 120 г/м<sup>2</sup>
- лазерная обработка края



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Размер.....	Артикул...	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
23x23 см...	NC1001....	100.....	20
30x30 см...	NC1002....	100.....	20

мин. 20 уп.



### Салфетки из полиэстера PurWipe K3

- 80% полиэстер / 20% подиамид (микрофибра), тканый
- 205 г/м<sup>2</sup>
- обработка края - ультразвук
- высокие очищающие свойства благодаря микрофибре
- VHP-устойчивая упаковка
- подходит для чувствительных поверхностей



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Наименование...	Размер.....	Артикул...	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
K3-309.....	23x23 см...	2183406...	100.....	20
K3-312.....	30x30 см...	2183408...	100.....	20

мин. 20 уп.



### Салфетки из полиэстера Amplitude StandardWeight

- 100% полиэстер
- тканые
- 117 г/м<sup>2</sup>
- 264 мл/м<sup>2</sup>
- лазерная обработка края



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Размер.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
23x23 см сложенные.....	AMVL0001...	75.....	24
23x23 см несложенные...	AMVL0002...	300.....	5
30x30 см несложенные...	AMVL0010...	75.....	10

мин. 1 транс. кор.



### Салфетки двухслойные из полиэстера PurWipe K4

- 100% полиэстер (2-х слойный), тканый
- 270 г/м<sup>2</sup>
- обработка края - ультразвук
- высокие впитывающие свойства
- VHP-устойчивая упаковка



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Наименование...	Размер.....	Артикул...	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
K4-309.....	23x23 см...	2183600...	100.....	8
K4-312.....	30x30 см...	2183602...	100.....	8

мин. 8 уп.



### Стерильные салфетки из целлюлозы и полиэстера SterilSorb

- 55% целлюлозы, 45% полиэстер, нетканый материал
- 68 г/м<sup>2</sup>
- 314 мл/м<sup>2</sup>
- устойчивы к истиранию и химическому воздействию



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Размер.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
23x23 см сложенные...	C2-991R/25...	25.....	60
30x30 см сложенные...	C2-1212IR...	25.....	42

мин. 1 транс. кор.



### Салфетки из полипропилена NC4

- 100% полипропилен
- 90 г/м<sup>2</sup>
- лазерная обработка края



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Размер.....	Артикул...	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
23x23 см...	NC4001....	100.....	12
30x30 см...	NC4002....	100.....	12

мин. 12 уп.



### Стерильные салфетки из целлюлозы и полиэстера PurWipe N1-S

- 45% полиэстер / 55% целлюлоза, нетканый
- 68 г/м<sup>2</sup>
- обрезанные края
- высокие впитывающие свойства
- VHP-устойчивая упаковка

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Hydroflex

мин. 100 уп.

Наименование...	Размер.....	Артикул...	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
N1-109-S.....	23x23 см...	2183101...	20.....	100
N1-112-S.....	30x30 см...	2183103...	20.....	100



### Салфетки из полиэстера и целлюлозы Amplitude EcoCloth

- полиэстер и целлюлоза, нетканый материал
- 56 г/м<sup>2</sup>
- 356 мл/м<sup>2</sup>
- превосходная впитываемость, позволяющая снизить количество твердых отходов до 40%

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

CONTEC

мин. 1 транс. кор.

Размер.....	Артикул.....	Шт. в уп....	Уп. в транс.кор.
10x10 см сложенные...	AMEC0001...	1200...	12
15x15 см сложенные...	AMEC0002...	300.....	20
23x23 см сложенные...	AMEC0003...	300.....	12
30x30 см сложенные...	AMEC0004...	150.....	14
46x46 см сложенные...	AMEC0005...	75.....	10



### Стерильные салфетки из полиэстера и полиамида PurWipe N2-S

- 70% полиэстер / 30% полиамид (микрофибра), нетканый
- 80 г/м<sup>2</sup>
- обрезанные края
- высокие очищающие свойства благодаря микрофибре
- прочные к истиранию и разрыву
- VHP-устойчивая упаковка

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Hydroflex

мин. 100 уп.

Наименование...	Размер.....	Артикул...	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
N2-109-S.....	23x23 см...	2183501...	20.....	100
N2-112-S.....	30x30 см...	2183503...	20.....	100



### Салфетки из полиэстера и целлюлозы Amplitude Sigma

- 55% полиэстер, 45% целлюлозы, нетканый материал
- 68 г/м<sup>2</sup>
- 314 мл/м<sup>2</sup>
- легкие, прочные, отлично впитывающие

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

CONTEC

мин. 1 транс. кор.

Размер.....	Артикул.....	Шт. в уп....	Уп. в транс.кор.
23x23 см сложенные...	AMSI0001...	300.....	12
30x30 см сложенные...	AMSI0002...	150.....	18
46x46 см сложенные...	AMSI0003...	75.....	10



### Салфетки из целлюлозы и полиэстера PurWipe N1

- 45% полиэстер / 55% целлюлоза, нетканый
- 68 г/м<sup>2</sup>
- обрезанные края
- высокие впитывающие свойства
- VHP-устойчивая упаковка

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Hydroflex

мин. 10 уп.

Наименование...	Размер.....	Артикул...	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
N1-109.....	23x23 см...	2183100...	300.....	10
N1-112.....	30x30 см...	2183102...	300.....	10



### Салфетки из полиэстера и целлюлозы Amplitude Epsilon

- полиэстер и целлюлоза, нетканый материал
- 77 г/м<sup>2</sup>
- 300 мл/м<sup>2</sup>
- для тщательного контроля розлива

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

CONTEC

мин. 1 транс. кор.

Размер.....	Артикул.....	Шт. в уп....	Уп. в транс.кор.
23x23 см сложенные...	AMEP0001...	300.....	12
30x30 см сложенные...	AMEP0002...	150.....	20



Перчатки  
Перчатки для изоляторов  
Многоразовая одежда  
Одноразовая одежда  
Обувь, Очки и Маски  
Дезинфицирующие и Моющие средства  
Салфетки и Свечи  
Уборочный инструмент и Молы  
Гигиена персонала  
СИЗОД  
Протирочные материалы  
Микробиология  
Стулья  
Аксессуары и упаковка

### Салфетки из полиэстера и полиамида PurWipe N2

Наименование...	Размер.....	Артикул...	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
N2-109.....	23x23 см...	2183500...	100.....	20
N2-112.....	30x30 см...	2183502...	100.....	20



Hydroflex

- 70% полиэстер / 30% полиамид (микрофибра), нетканый
- 80 г/м<sup>2</sup>
- обрезанные края
- высокие очищающие свойства благодаря микрофибре
- прочные к истиранию и разрыву
- VHP-устойчивая упаковка

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 20 уп.

### Стерильные салфетки для самостоятельного насыщения дезсредством N2-109-S VP

Размер.....	Артикул...	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
23x23 см...	2183508...	40.....	40



Hydroflex

- 70% полиэстер / 30% полиамид (микрофибра), нетканый
- 80 г/м<sup>2</sup>
- края обрезанные

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 40 шт.

### Стерильные влажные салфетки из полиэстера Prosat Polynit Heatseal

Размер.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
10x10 см сложенные...	PSPS0044...	20.....	64
15x23 см сложенные...	PSPS0073...	30.....	20
23x23 см сложенные...	PSPS0076...	20.....	40
23x23 см сложенные...	PSPS0093...	20.....	40
30x30 см сложенные...	PSPS0091...	20.....	20
30x30 см сложенные...	PSPS0091...	20.....	20



CONTEC

- 100% полиэстер, тканый материал
- 140 г/м<sup>2</sup>
- пропитаны раствором из 70% IPA (изопропиловый спирт) и 30% DI Water (деионизированная вода)
- лазерная обработка края

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 1 транс. кор.

### Стерильные влажные салфетки из полипропилена Prosat

Размер.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
23x28 см сложенные...	PS-911EB...	30.....	48
20x20 см сложенные...	PS-840IR...	40.....	24
23x28 см сложенные...	PSPP0039...	50.....	24



CONTEC

- 100% полипропилен Meltblown
- 34 г/м<sup>2</sup>
- пропитаны раствором из 70% IPA (изопропиловый спирт) и 30% DI Water (деионизированная вода)

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 1 транс. кор.

### Влажные салфетки из полипропилена Prosat

Размер.....	Артикул...	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
23x28 см сложенные...	PS-911.....	30.....	50
20x20 см сложенные...	PS-850.....	50.....	50



CONTEC

- 100% полипропилен Meltblown
- 34 г/м<sup>2</sup>
- пропитаны раствором из 70% IPA (изопропиловый спирт) и 30% DI Water (деионизированная вода)

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

мин. 1 транс. кор.

### Влажные салфетки из полипропилена в рулоне Satwipes Sigma

Размер.....	Концентрация.....	Артикул.....	Шт. в уп...	Уп. в транс.кор.
15x23 см в рулоне...	99% IPA.....	SAT-C1-100.....	100....	12+1 конт.
15x23 см в рулоне...	10% IPA 90% DIW...	SAT-C1-1090.....	100....	12+1 конт.
15x23 см в рулоне...	70% IPA 30% DIW...	SAT-C1-7030.....	100....	12+1 конт.



CONTEC

- 55% целлюлозы, 45% полиэстер, нетканый материал
- 66-68 г/м<sup>2</sup>
- пропитаны раствором из IPA (изопропиловый спирт) и DI Water (деионизированная вода)

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

мин. 1 транс. кор.



### Салфетки влажные из полипропилена Oxivir Sporicide Wipe

- 100% полипропилен, нетканый
- пропитаны раствором на основе стабилизированной перекиси водорода (АНП)
- для одношаговой дезинфекции непористых твердых поверхностей

Артикул..... Шт. в уп... Уп. в транс.кор.  
101105190... 80..... 12

мин. 12 шт.



### Многоразовые салфетки из микрофибры Premio

- микрофибра (80% полиэстер, 20% полиамид)
- 380 г/м<sup>2</sup>
- автоклавируемые

Размер..... Артикул... Шт. в уп.  
32x32 см... 2184001... 10

мин. 1 транс. кор.

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

121°C HYDROCLAY WASHABLE



### Многоразовые салфетки SaniWipe

- микрофибра (80% полиэстер, 20% полиамид)
- 320 г/м<sup>2</sup>
- можно стирать при 95°C
- 4 варианта цвета кромки

Размер.....	Цвет.....	Артикул.....	Шт. в уп.
36x36 см...	голубой.....	2188001_B...	100
36x36 см...	оранжевый...	2188001_O...	100
36x36 см...	зеленый.....	2188001_G...	100
36x36 см...	красный.....	2188001_R...	100

мин. 1 транс. кор.

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

WASHABLE



### Свабы из пенополиуретана Constix SF-2

- для удаления остатков материалов
- пенополиуретан
- впитывают растворители и чистящие вещества, а также улавливают частицы

Ширина аппликатора: 15.7 мм  
Толщина аппликатора: 10.7 мм  
Длина аппликатора: 25.4 мм  
Ширина держателя: 6.5 мм  
Толщина держателя: 3.0 мм  
Длина свабы: 127 мм

500 шт. в уп.  
мин 500 шт.

CONTEC



### Свабы из полиэстера Constix SP-1

- для удаления остатков материалов
- устойчивы к растворителям (ацетон), азотной и серной кислотам
- не выделяют частиц

Ширина аппликатора: 5.1 мм  
Толщина аппликатора: 5.1 мм  
Длина аппликатора: 20.3 мм  
Ширина держателя: 3.0 мм  
Толщина держателя: 3.0 мм  
Длина свабы: 120 мм

500 шт. в уп.  
мин 500 шт.

CONTEC



### Антистатические свабы из пенополиуретана Constix SF-ESD

- для удаления остатков материалов
- пенополиуретан
- впитывают растворители и чистящие вещества, а также улавливают частицы
- антистатический акриловый держатель

Ширина аппликатора: 0.76 мм  
Толщина аппликатора: 3.3 мм  
Длина аппликатора: 17.8 мм  
Ширина держателя: 2.5 мм  
Толщина держателя: 2.5 мм  
Длина свабы: 81 мм

500 шт. в уп.  
мин 500 шт.

CONTEC



# СТЕРИЛЬНЫЕ ОДНОРАЗОВЫЕ НАСАДКИ ДЛЯ НАСЫЩЕНИЯ В УПАКОВКЕ PURMOP BLACK F1-S





ЕСЛИ ПЛОЩАДЬ ВАШЕГО ЧИСТОГО  
ПОМЕЩЕНИЯ НЕБОЛЬШАЯ, ТО  
ПОКУПАТЬ ТЕЛЕЖКУ НЕОБЯЗАТЕЛЬНО!

- 80% полиэстер (микрофибра) / 20% полиэстер
- 48 x 12 см
- уборка до 40 м<sup>2</sup>
- 2 мопа в упаковке
- впитываемость 600 мл на 2 мопа




ISO 5A/B




1 Снимите уплотнительное кольцо (1) и откройте крышку (2)




2 Добавьте 600 мл жидкости и закройте крышку




3 Укажите используемую жидкость и дату насыщения на этикетке



4 Переверните закрытый пакет (1) и подождите 2 минуты (2)



5 Поверните пакет обратно крышкой вверх (1) и откройте его с края (2)



6 Наденьте моп бесконтактным способом на уборочный инструмент PurMop BLACK C1

Перчатки  
Перчатки для изоляторов  
Многооборотная одежда  
Одноразовая одежда  
Обувь, Очки и Маски  
Дезинфицирующие и Моющие средства  
Салфетки и Свечи  
Уборочный инструмент и Мопы  
Гигиена персонала  
СИЗОД  
Протирочные материалы  
Микробиология  
Стулья  
Аксессуары и упаковка



### Стерильные одноразовые насадки для насыщения в упаковке PurMor BLACK F1-S

Артикул... Шт. в уп... Уп. в транс.кор.  
2183508... 2..... 100

- 80% полиэстер (микрофибра) / 20% полиэстер
- 48 x 12 см
- уборка до 40 м<sup>2</sup>
- впитываемость 600 мл

Hydroflex

ISO  
GMP

3 4 5 6 7 8  
A/B C D



мин. 1 транс. кор.



### Стерильная одноразовая насадка PurMor BLACK D1-S

Артикул... Шт. в уп... Уп. в транс.кор.  
2112024... 2..... 100

- 80% полиэстер (микрофибра) / 20% полиэстер
- 48 x 12 см
- уборка до 30 м<sup>2</sup>
- впитываемость 340 мл

Hydroflex

ISO  
GMP

3 4 5 6 7 8  
A/B C D



мин. 1 транс. кор.



### Стерильная одноразовая насадка PurMor BLACK D3-S

Артикул... Шт. в уп... Уп. в транс.кор.  
2112055... 2..... 100

- 100% полиэстер (микрофибра), петли
- 48 x 12 см
- уборка до 40 м<sup>2</sup>
- впитываемость 425 мл

Hydroflex

ISO  
GMP

3 4 5 6 7 8  
A/B C D



мин. 1 транс. кор.



### Стерильная одноразовая насадка PurMor BLACK D3-SR

Артикул... Шт. в уп... Уп. в транс.кор.  
2112026... 2..... 100

- 100% полиэстер (микрофибра), петли
- 48 x 12 см
- уборка до 34 м<sup>2</sup>
- впитываемость 290 мл

Hydroflex

ISO  
GMP

3 4 5 6 7 8  
A/B C D



мин. 1 транс. кор.



### Стерильная одноразовая насадка PurMor EC40-S

Размер... Артикул  
40 см..... 2111105

- 100% полиэстер
- уборка до 18 м<sup>2</sup>
- впитываемость 210 мл

Hydroflex

ISO  
GMP

3 4 5 6 7 8  
A/B C D



5 шт. в уп.  
20 уп. в транс. кор.  
мин. 100 шт.



### Стерильная одноразовая насадка PurMor EF40-S

Размер... Артикул  
40 см..... 2111109

- 100% полиэстер (микрофибра)
- уборка до 20 м<sup>2</sup>
- впитываемость 240 мл

Hydroflex

ISO  
GMP

3 4 5 6 7 8  
A/B C D



5 шт. в уп.  
20 уп. в транс. кор.  
мин. 100 шт.





### Стерильная одноразовая насадка PurMor EFB40-S

Размер... Артикул  
40 см..... 2111118

- 100% полиэстер (микрофибра), скрабирующие полосы
- уборка до 20 м<sup>2</sup>
- впитываемость 235 мл

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

5 шт. в уп.  
20 уп. в транс. кор.  
мин. 100 шт.



### Одноразовая насадка PurMor BLACK D1

Артикул... Шт. в уп... Уп. в транс.кор.  
2112023... 2..... 100

- 80% полиэстер (микрофибра) / 20% полиэстер
- 48 x 12 см
- уборка до 30 м<sup>2</sup>
- впитываемость 340 мл

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

мин. 1 транс. кор.



### Одноразовая насадка PurMor BLACK D3

Артикул... Шт. в уп... Уп. в транс.кор.  
2112054... 2..... 100

- 100% полиэстер (микрофибра), петли
- 48 x 12 см
- уборка до 40 м<sup>2</sup>
- впитываемость 425 мл

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

мин. 1 транс. кор.



### Одноразовая насадка PurMor BLACK D3-R

Артикул... Шт. в уп... Уп. в транс.кор.  
2112025... 2..... 100

- 100% полиэстер (микрофибра), микропетли
- 48 x 12 см
- уборка до 34 м<sup>2</sup>
- впитываемость 290 мл

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

мин. 1 транс. кор.



### Одноразовая насадка PurMor EC40

Размер... Артикул  
40 см..... 2111104

- 100% полиэстер
- уборка до 18 м<sup>2</sup>
- впитываемость 210 мл

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

5 шт. в уп.  
20 уп. в транс. кор.  
мин. 100 шт.



### Одноразовая насадка PurMor EF40

Размер... Артикул  
40 см..... 2111108

- 100% полиэстер (микрофибра)
- уборка до 20 м<sup>2</sup>
- впитываемость 240 мл

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

5 шт. в уп.  
20 уп. в транс. кор.  
мин. 100 шт.



### Одноразовая насадка PurMor EFB40

- 100% полиэстер (микрофибра), скрабирующие полосы
- уборка до 20 м<sup>2</sup>
- впитываемость 235 мл

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Размер... Артикул  
40 см..... 2111117

5 шт. в уп.  
20 уп. в транс. кор.  
мин. 100 шт.



### Одноразовая насадка PurMor EX40

- микрофибра (100% полиэстер)
- уборка до 22 м<sup>2</sup>
- впитываемость 315 мл

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Размер... Артикул  
40 см..... 2111138

5 шт. в уп.  
20 уп. в транс. кор.  
мин. 100 шт.



### Многоразовая насадка PurMor P40

- 100% полиэстер (микрофибра), петли
- уборка до 20 м<sup>2</sup>
- впитываемость 305 мл

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Размер... Артикул  
40 см..... 2111005

10 шт. в уп.  
5 уп. в транс. кор.  
мин. 10 шт.



### Многоразовая насадка PurMor Z40

- 100% полиэстер (микрофибра), петли
- уборка до 20 м<sup>2</sup>
- впитываемость 275 мл

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Размер... Артикул  
40 см..... 2111006

10 шт. в уп.  
5 уп. в транс. кор.  
мин. 10 шт.



### Многоразовая насадка PurMor MLB40

- 100% полиэстер (микрофибра), петли
- скрабирующие полосы (полиамид)
- уборка до 23 м<sup>2</sup>
- впитываемость 405 мл

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Размер... Артикул  
40 см..... 2112009

10 шт. в уп.  
5 уп. в транс. кор.  
мин. 10 шт.



### Многоразовая насадка PurMor MS40

- 100% полиэстер (микрофибра), микропетли
- уборка до 23 м<sup>2</sup>
- впитываемость 300 мл

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Размер... Артикул  
40 см..... 2112003

10 шт. в уп.  
5 уп. в транс. кор.  
мин. 10 шт.



### Многоразовая насадка PurMor ML40

- 100% полиэстер (микрофибра), микропетли
- уборка до 23 м<sup>2</sup>
- впитываемость 420 мл

ISO  
GMP

3 4 5 6 7 8  
A/B C D



Размер... Артикул  
40 см..... 2112008

10 шт. в уп.  
5 уп. в транс. кор.  
мин. 10 шт.

Hydroflex



### Многоразовая насадка PurMor MX40

- 100% полиэстер (микрофибра), микропетли
- 41 x 11,5 см
- уборка до 25 м<sup>2</sup>
- впитываемость 390 мл
- повышенная устойчивость к стирке / автоклавированию - до 100 циклов

ISO  
GMP

3 4 5 6 7 8  
A/B C D



Артикул... Шт. в уп... Уп. в транс.кор.  
2112020... 10..... 50

мин. 50 шт.

Hydroflex



### Стерильная насадка для ламелей DualClean DCQT0002

- 2-х слойный трикотажный полиэстер
- для уборки ламелей шириной 10-30 см сразу с 2-х сторон
- рекомендуется использовать с насыщенными растворами и дезинфицирующими средствами

ISO  
GMP

3 4 5 6 7 8  
A/B C D



Размер... Артикул  
67x7 см... DCQT0002

4 шт. в уп.  
20 уп. в транс. кор.  
мин. 80 шт.

CONTEC



### Стерильная одноразовая насадка PurMor EC20-S

- 100% полиэстер (микрофибра)
- уборка изолятора

ISO  
GMP

3 4 5 6 7 8  
A/B C D



Размер... Артикул  
20 см..... 2111111

2 шт. в уп.  
50 уп. в транс. кор.  
мин. 100 шт.

Hydroflex



### Одноразовая насадка для ламелей DualClean DCQT0001

- 2-х слойный трикотажный полиэстер
- для уборки ламелей шириной 10-30 см сразу с 2-х сторон
- рекомендуется использовать с насыщенными растворами и дезинфицирующими средствами

ISO  
GMP

3 4 5 6 7 8  
A/B C D



Размер... Артикул  
67x7 см... DCQT0001

8 шт. в уп.  
10 уп. в транс. кор.  
мин. 8 шт.

CONTEC



### Одноразовая насадка для ламелей DualClean DCMD0001

- 100% полиэстер (микрофибра)
- для уборки ламелей шириной 10-30 см сразу с 2-х сторон
- рекомендуется использовать с насыщенными растворами и дезинфицирующими средствами

ISO  
GMP

3 4 5 6 7 8  
A/B C D



Размер... Артикул  
67x7 см... DCMD0001

8 шт. в уп.  
10 уп. в транс. кор.  
мин. 8 шт.

CONTEC

# ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ МОПОВ С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ РУЧКОЙ PURMOP® BLACK C1



САМЫЙ ЛЕГКИЙ И ПРОЧНЫЙ  
УБОРОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЗА ВСЮ  
ИСТОРИЮ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ



Смотреть видео



D1-S: ISO 5 | GMP A/B



F1-S: ISO 5 | GMP A/B



D1: ISO 5 | GMP C/D



D3-S: ISO 5 | GMP A/B



D3: ISO 5 | GMP C/D



ISO 5A/B



1 инструмент для всех поверхностей:  
пол, стены, потолок



специальная дозирующая пластина  
приобретается отдельно



Перчатки  
Перчатки для изоляторов  
Многоразовая одежда  
Одноразовая одежда  
Обувь, Очки и Маски  
Дезинфицирующие и Моющие средства  
Сапфетки и Свобы  
Уборочный инструмент и Мопы  
Глиена персонала  
СИЗОД  
Противорачные материалы  
Микробиология  
Стулья  
Аксессуары и упаковка



Перчатки  
Перчатки для изоляторов  
Многозащитная одежда  
Одноразовая одежда  
Обувь, Очки и Маски  
Дезинфицирующие и моющие средства  
Салфетки и Сваи  
Уборочный инструмент и Мопы  
Гигиена персонала  
СИЗОД  
Противочные материалы  
Микробиология  
Стулья  
Аксессуары и упаковка



### Держатель для мопов с телескопической ручкой PurMop BLACK C1

- углеродное волокно
- легкий и прочный
- регулировка длины нажатием на кнопку
- сброс мопа нажатием на кнопку

Артикул.....	Цвет.код.....	Размер.....	Вес.....	Шт. в уп.
2131055_O...	оранжевый...	145 - 230 см...	654 гр...	1
2131055_G...	зеленый.....	145 - 230 см...	654 гр...	1

- Подходящие мопы**  
 PurMop® BLACK D1-S  
 PurMop® BLACK D1  
 PurMop® BLACK D3-S  
 PurMop® BLACK D3  
 PurMop® BLACK D3-RS  
 PurMop® BLACK D3-R  
 PurMop® BLACK F1-S



ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D  
 121°C AUTOCLAVE  
 DISINFECTANT RESISTANT  
 RECYCLE  
 EKO

Мин. 1 шт.



### Держатель для мопов КЕК40-РК

- нержавеющая сталь
- бескаркасная конструкция для лучшего контакта с поверхностью
- совместим с бесконтактной системой надевания/сброса мопа ERGO
- повышенная устойчивость к автоклавированию - до 260°C

Артикул...	Размер.....	Вес.....	Шт. в уп.
2151013...	38.8 x 9.9 x 13.4 см...	650 гр...	5

- Подходящие ручки**  
 PurMop® SET2070 | 2131006  
 PurMop® SET2100 | 2131005  
 PurMop® SEP140 | 2131003  
 PurMop® SAT2100 | 2131026  
 PurMop® SAT2150 | 2131027



ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D  
 260°C AUTOCLAVE  
 DISINFECTANT RESISTANT

Мин. 1 шт.



### Держатель для мопов КЕК40 Light

- нержавеющая сталь
- бескаркасная конструкция для лучшего контакта с поверхностью
- облегченная конструкция
- совместим с бесконтактной системой надевания/сброса мопа ERGO

Артикул...	Размер.....	Вес.....	Шт. в уп.
2151014...	38.8 x 9.9 x 13.4 см...	520 гр...	5

- Подходящие ручки**  
 PurMop® SET2070 | 2131006  
 PurMop® SET2100 | 2131005  
 PurMop® SEP140 | 2131003  
 PurMop® SAT2100 | 2131026  
 PurMop® SAT2150 | 2131027



ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D  
 121°C AUTOCLAVE  
 DISINFECTANT RESISTANT

Мин. 1 шт.



### Держатель для мопов КЕК40

- нержавеющая сталь
- бескаркасная конструкция для лучшего контакта с поверхностью
- совместим с бесконтактной системой надевания/сброса мопа ERGO

Артикул...	Размер.....	Вес.....	Шт. в уп.
2151008...	38.8 x 9.9 x 13.4 см...	650 гр...	5

- Подходящие ручки**  
 PurMop® SET2070 | 2131006  
 PurMop® SET2100 | 2131005  
 PurMop® SEP140 | 2131003  
 PurMop® SAT2100 | 2131026  
 PurMop® SAT2150 | 2131027



ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D  
 121°C AUTOCLAVE  
 DISINFECTANT RESISTANT

Мин. 1 шт.



### Держатель для мопов KEU40

- нержавеющая сталь
- легко присоединяется к ручке
- повышенная устойчивость к многократному автоклавированию

Артикул...	Размер.....	Вес.....	Шт. в уп.
2151003...	38.8 x 9.9 x 13.4 см...	550 гр...	5

- Подходящие ручки**  
 PurMop® SET2070 | 2131006  
 PurMop® SET2100 | 2131005  
 PurMop® SEP140 | 2131003  
 PurMop® SAT2100 | 2131026  
 PurMop® SAT2150 | 2131027



ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D  
 121°C AUTOCLAVE  
 DISINFECTANT RESISTANT

Мин. 1 шт.



### Держатель для мопов KKV40

- полипропилен (износостойкий пластик)
- совместим с бесконтактной системой надевания/сброса мопа ERGO
- ограниченное автоклавирование 121°C - 20 мин. или 134°C - 5 мин.

Артикул...	Размер.....	Вес.....	Шт. в уп.
2151005...	38.8 x 10.0 x 15.3 см...	310 гр...	5

- Подходящие ручки**  
 PurMop® SAK170 | 2131007  
 PurMop® SAV150 | 2131011  
 PurMop® SA180 | 2131009  
 PurMop® SA400 | 2131012  
 PurMop® SAT2100-K | 2131038  
 PurMop® SAT2150-K | 2131039



ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D  
 121°C AUTOCLAVE  
 DISINFECTANT RESISTANT

Мин. 1 шт.

## Телескопическая ручка SET2070PK

Модель..... Артикул... Размер..... Вес..... Шт. в уп.  
SET2070PK... 2131042... 84 - 151 см..... 670 гр... 5

Подходящие держатели для mopов  
KSS40 | 2151010

- нержавеющая сталь
- легко присоединяется к держателю для mopов
- повышенная устойчивость к автоклавированию - от 134°C от 1 часа



Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 1 шт.

## Телескопическая ручка SET2070

Модель.... Артикул... Размер..... Вес..... Шт. в уп.  
SET2070... 2131006... 84 - 151 см... 730 гр... 5

Подходящие держатели для mopов  
PurMop® KEK40 | 2151008  
PurMop® KEU40 | 2151003  
PurMop® KSS40 | 2151010  
PurMop® TE30 | 2161001  
PurMop® TE40 | 2161002

- нержавеющая сталь
- легко присоединяется к держателю для mopов



Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 1 шт.

## Ручка SEP140

Модель.. Артикул... Размер... Вес..... Шт. в уп.  
SEP140... 2131003... 148 см..... 520 гр... 5

Подходящие держатели для mopов  
PurMop® KEK40 | 2151008  
PurMop® KEU40 | 2151003  
PurMop® TE30 | 2161001  
PurMop® TE40 | 2161002

- нержавеющая сталь
- легко присоединяется к держателю для mopов



Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 1 шт.

## Телескопическая ручка SET2100

Модель..... Артикул... Размер..... Вес..... Шт. в уп.  
SET2100 ... 2131005... 114 - 211 см... 930 гр... 5

Подходящие держатели для mopов  
PurMop® KEK40 | 2151008  
PurMop® KEU40 | 2151003  
PurMop® KSS40 | 2151010  
PurMop® TE30 | 2161001  
PurMop® TE40 | 2161002

- нержавеющая сталь
- легко присоединяется к держателю для mopов



Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 1 шт.

## Телескопическая ручка SAT2100 / SAT2100-K

Модель..... Артикул... Размер..... Вес..... Шт. в уп.  
SAT2100..... 2131026... 108 - 207 см x 4.5 см... 560 гр... 5  
SAT2100-K... 2131038... 108 - 207 см x 4.5 см... 560 гр... 5

Подходящие держатели для mopов  
SAT2100 | PurMop® KEK40 | 2151008  
PurMop® KEU40 | 2151003  
PurMop® KSS40 | 2151010  
PurMop® TE30 | 2161001  
PurMop® TE40 | 2161002

- анодированный алюминий
- легко присоединяется к держателю для mopов



Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 1 шт.

## Телескопическая ручка SAT2150/SAT2150-K

Модель..... Артикул... Размер..... Вес..... Шт. в уп.  
SAT2150..... 2131027... 158 - 307 см x 4.5 см... 750 гр... 5  
SAT2150-K... 2131039... 158 - 307 см x 4.5 см... 750 гр... 5

Подходящие держатели для mopов  
SAT2150 | PurMop® KEK40 | 2151008  
PurMop® KEU40 | 2151003  
PurMop® KSS40 | 2151010  
PurMop® TE30 | 2161001  
PurMop® TE40 | 2161002

- анодированный алюминий
- легко присоединяется к держателю для mopов



Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 1 шт.

## Телескопическая ручка SA180

Артикул... 2131009...  
 Размер..... 99-183 см....  
 Вес..... 430 гр...  
 Шт. в уп. 5

Подходящие держатели для мопов  
 PurMop® KKV40 | 2151005



- алюминий
- суперлегкая
- легко присоединяется к держателю для мопов

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D



мин. 1 шт.

## Телескопическая ручка SA400

Артикул... 2131012...  
 Размер..... 148 - 403 см....  
 Вес..... 790 гр...  
 Шт. в уп. 5

Подходящие держатели для мопов  
 PurMop® KKV40 | 2151005



- алюминий, пластик
- легко присоединяется к держателю для мопов

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D



мин. 1 шт.

## Ручка SAV150

Артикул... 2151005...  
 Размер... 150 см....  
 Вес..... 280 гр...  
 Шт. в уп. 5

Подходящие держатели для мопов  
 PurMop® KKV40 | 2151005



- алюминий, пластик
- суперлегкая
- легко присоединяется к держателю для мопов

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D



мин. 1 шт.

## Телескопическая ручка SAK170

Артикул... 2131007...  
 Размер..... 114 - 174 см....  
 Вес..... 630 гр...  
 Шт. в уп. 5

Подходящие держатели для мопов  
 PurMop® KKV40 | 2151005



- алюминий, пластик
- регулировка длины нажатием на кнопку

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D



мин. 1 шт.

## Система для очистки ламелей DualClean

Артикул... 2746S.....  
 Размер..... ручка 95-166 см.....  
 Шт. в уп. 1  
 2778..... держатель 36.5 x 5 x 17 см... 1

Подходящие насадки  
 DualClean DCQT0002 / DCQT0001  
 DualClean DCMD0001



- ручка - стеклопластик, держатель - нержавеющая сталь
- для уборки ламелей шириной 10-30 см сразу с 2-х сторон
- антимикробные свойства благодаря оксиду серебра в составе материала ручки

CONTEC

ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D



мин. 1 шт.

## Система для очистки изоляторов ICT2050

Артикул... 2131015...  
 Размер..... ручка 50 см, держатель 20 см...  
 Вес..... 480 гр...  
 Шт. в уп. 5

Подходящие насадки  
 PurMop® EC20-S | 2111111  
 PurMop® EC20-SV | 2111132



- нержавеющая сталь
- для уборки труднодоступных мест, включая изоляторы
- состоит из ручки держателя 20 см
- легко сменять насадки

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D



мин. 1 шт.

# УБОРОЧНЫЕ СИСТЕМЫ ERGO



GMP A/B



GMP C/D



Смотреть видео использования системы ERGO



Чек лист подбора уборочной системы



Скачать специализированный каталог



## НАДЕВАНИЕ

Гибкая подставка для мопов позволяет надеть чистый моп и защелкнуть держатель мола без касаний рук.



## НАСЫЩЕНИЕ

Активация устройства насыщения. На моп наносится определенное количество жидкости, которое равномерно распределяется в течение нескольких секунд.



## УБОРКА

Очистка или дезинфекция поверхности (пол/стены/потолок) Мопы PurMor® для чистых помещений обеспечивают достаточное и равномерное распределение жидкости для оптимальной очистки и дезинфекции.



## СБРАСЫВАНИЕ

Сброс использованного мола. Интеллектуальный механизм утилизации позволяет бесконтактно сбрасывать использованные мопы (устанавливается как на фронтальной так и задней части тележки).



Перчатки  
Перчатки для изоляторов  
Многоразовая одежда  
Одноразовая одежда  
Обувь, Очки и Маски  
Дезинфицирующие и Моющие средства  
Салфетки и Сваи  
Уборочный инструмент и Мопы  
Гигиена персонала  
СИЗОД  
Пропирочные материалы  
Микробиология  
Стулья  
Аксессуары и упаковка



### Уборочная тележка из нержавеющей стали 2.0 ERGO-S

- нержавеющая сталь
- комплектация:
  - тележка на колесах
  - контейнеры
  - механизм насыщения Ergo
  - подставка для бесконтактного надевания мопа
  - механизм бесконтактного открывания держателя мопов

Модель.....	Артикул...	Количество контейнеров.....	Размер.....	Вес
2.0 ERGO-S 210...	2123021...	3 x 18 л.....	650 x 700 x 970 мм.....	25 кг
2.0 ERGO-S 230...	2123022...	3 x 18 л + 2 x 5 л.....	650 x 700 x 1020 мм.....	27 кг
2.0 ERGO-S 300...	2123023...	3 x 18 л.....	780 x 700 x 970 мм.....	25 кг
2.0 ERGO-S 320...	2123025...	3 x 18 л + 2 x 5 л.....	780 x 700 x 1020 мм.....	27 кг

- держатель ручки мопа
- держатель мешка для отходов
- табличка для маркировки

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D  
121°C AUTOCLAVE  
DISINFECTANTS RESISTANT  
ECO  
HANDS FREE



### Уборочная тележка из нержавеющей стали ERGO-S 205-F

- нержавеющая сталь
- комплектация:
  - компактная тележка на колесах
  - контейнеры
  - механизм насыщения Ergo
  - подставка для бесконтактного надевания мопа
  - табличка для маркировки

Модель.....	Артикул...	Количество контейнеров...	Размер.....	Вес
2.0 ERGO-S 205-F...	2123030...	2 x 18 л.....	170 x 610 x 390 мм.....	16 кг

- механизм бесконтактного открывания держателя мопа
- держатель ручки мопа
- держатель мешка для отходов

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D  
121°C AUTOCLAVE  
DISINFECTANTS RESISTANT  
ECO  
HANDS FREE



### Уборочная тележка из нержавеющей стали ERGO-S 200

- нержавеющая сталь
- комплектация:
  - компактная тележка на колесах
  - контейнеры
  - механизм насыщения Ergo
  - подставка для бесконтактного надевания мопа

Модель.....	Артикул...	Количество контейнеров...	Размер.....	Вес
2.0 ERGO-S 200...	2123028...	2 x 18 л.....	170 x 610 x 310 мм.....	16 кг

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D  
121°C AUTOCLAVE  
DISINFECTANTS RESISTANT  
ECO



### Компактная система насыщения из нержавеющей стали PREPARE

- нержавеющая сталь
- комплектация:
  - контейнер для насыщения с подставкой для бесконтактного надевания мопа
  - контейнер для приготовления раствора, после - использованных мопов
  - сито для равномерного распределения раствора
  - одновременно насыщает до 10 одноразовых или многоразовых мопов (100-300 м<sup>2</sup> поверхности)

Модель.....	Артикул...	Количество контейнеров...	Размер.....	Вес
PREPARE...	2124001...	2 x 8,5 л.....	529 x 324 x 307 мм.....	8.03 кг

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D  
121°C AUTOCLAVE  
DISINFECTANTS RESISTANT  
ECO



### Система насыщения из нержавеющей стали PREPARE 311

- нержавеющая сталь
- комплектация:
  - компактная тележка
  - контейнер для насыщения с подставкой для бесконтактного надевания мопа
  - контейнер для приготовления раствора, после - использованных мопов
  - сито для равномерного распределения раствора
  - 2 дополнительных контейнера
  - насыщает до 20 одноразовых или многоразовых мопов (200-600 м<sup>2</sup> поверхности)

Модель.....	Артикул...	Количество контейнеров...	Размер.....	Вес
PREPARE 311...	2121301...	4 x 8,5 л.....	578 x 586 x 895 мм.....	17.97 кг

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D  
121°C AUTOCLAVE  
DISINFECTANTS RESISTANT  
ECO



### Уборочная тележка из нержавеющей стали UNO

- нержавеющая сталь
- комплектация:
  - тележка на колесах
  - система прямого отжима
  - контейнеры с ручками

Модель.....	Артикул...	Количество контейнеров.....	Размер.....	Вес
UNO 200...	2121200...	2 x 8,5 л.....	529 x 324 x 307 мм.....	30.5 кг
UNO 211...	2121203...	4 x 8,5 л.....	578 x 586 x 895 мм.....	34.5 кг
UNO 100...	2121100...	1 x 26 л.....	460 x 580 x 890 мм.....	30.2 кг
UNO 111...	2121103...	1 x 26 л + 2 x 8,5 л.....	560 x 580 x 890 мм.....	34.2 кг

Hydroflex

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D  
121°C AUTOCLAVE  
DISINFECTANTS RESISTANT



### Уборочная тележка из нержавеющей стали DUO

- нержавеющая сталь
- комплектация:
  - тележка на колесах
  - система прямого отжима
  - контейнеры с ручками

Модель.....	Артикул.....	Количество контейнеров.....	Размер.....	Вес
DUO 200...	2122100...	2 x 26 л.....	800 x 590 x 980 мм.....	19 кг
DUO 211...	2122103...	2 x 26 л + 2 x 8,5 л.....	900 x 590 x 980 мм.....	24 кг
DUO 300...	2122109...	1 x 26 л + 2 x 8,5 л.....	800 x 590 x 980 мм.....	22 кг
DUO 311...	2121103...	1 x 26 л + 4 x 8,5 л.....	900 x 590 x 980 мм.....	26 кг

ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D

121°C AUTOCLAVE  
 DISINFECTANTS RESISTANT



### Уборочная тележка из нержавеющей стали с пластиковыми контейнерами ERGO 1.0

- нержавеющая сталь, пластик
- комплектация:
  - тележка на колесах
  - механизм насыщения Ergo
  - подставка для бесконтактного надевания мопа
  - механизм бесконтактного открытия держателя мопов
  - контейнеры

Модель.....	Артикул.....	Количество контейнеров.....	Размер.....	Вес
1.0 ERGO 300...	2123002...	3 x 18 л.....	600 x 700 x 910 мм.....	29,2 кг
1.0 ERGO 320...	2123004...	3 x 18 л + 2 x 6 л.....	600 x 820 x 910 мм.....	30,8 кг

ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D

121°C AUTOCLAVE  
 DISINFECTANTS RESISTANT  
 ECO  
 HANDS FREE



### Уборочная тележка из нержавеющей стали с пластиковыми контейнерами ERGO 2.0

- нержавеющая сталь, пластик
- комплектация:
  - тележка на колесах с системой отжима
  - контейнеры
  - механизм насыщения Ergo
  - подставка для бесконтактного надевания мопа
  - механизм бесконтактного открывания держателя мопов
  - держатель ручки мопа
  - держатель мешка для отходов
  - табличка для маркировки

Модель.....	Артикул.....	Количество контейнеров.....	Размер.....	Вес
2.0 ERGO 210...	2123015...	3 x 18 л.....	650 x 700 x 980 мм.....	17 кг
2.0 ERGO 230...	2123016...	3 x 18 л + 2 x 6 л.....	650 x 700 x 1050 мм.....	18 кг
2.0 ERGO 300...	2123017...	3 x 18 л.....	780 x 700 x 980 мм.....	16 кг
2.0 ERGO 320...	2123019...	3 x 18 л + 2 x 6 л.....	780 x 700 x 1050 мм.....	18 кг

ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D

121°C AUTOCLAVE  
 DISINFECTANTS RESISTANT  
 ECO  
 HANDS FREE



### Компактная уборочная тележка из нержавеющей стали с пластиковыми контейнерами ERGO 2.0 200

- нержавеющая сталь, пластик
- комплектация:
  - компактная тележка на колесах с системой отжима
  - механизм насыщения Ergo
  - подставка для бесконтактного надевания мопа
  - контейнеры
  - табличка для маркировки

Модель.....	Артикул.....	Количество контейнеров.....	Размер.....	Вес
2.0 ERGO 200...	2123027...	2 x 18 л.....	500 x 600 x 420 мм.....	10 кг

ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D

121°C AUTOCLAVE  
 DISINFECTANTS RESISTANT  
 ECO



### Уборочная тележка из нержавеющей стали с пластиковыми контейнерами ERGO 2.0 205-F

- нержавеющая сталь, пластик
- комплектация:
  - компактная тележка со складной ручкой на колесах
  - контейнеры
  - механизм насыщения Ergo
  - подставка для бесконтактного надевания мопа
  - механизм бесконтактного открывания держателя мопов
  - держатель ручки мопа
  - держатель мешка для отходов
  - табличка для маркировки

Модель.....	Артикул.....	Количество контейнеров.....	Размер.....	Вес
2.0 ERGO 205 F...	2123029...	2 x 18 л.....	650 x 700 x 940 мм.....	14 кг

ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D

121°C AUTOCLAVE  
 DISINFECTANTS RESISTANT  
 ECO  
 HANDS FREE



### Уборочная тележка из нержавеющей стали с пластиковыми контейнерами TRIO 1.0

- нержавеющая сталь/пластик
- комплектация:
  - тележка на колесах
  - система прямого отжима
  - контейнеры

Модель.....	Артикул.....	Количество контейнеров.....	Размер.....	Вес
1.0 TRIO 300...	2125002...	3 x 18 л.....	600 x 700 x 910 мм.....	32 кг
1.0 TRIO 320...	2125004...	3 x 18 л + 2 x 6 л.....	600 x 820 x 910 мм.....	33 кг

ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D

121°C AUTOCLAVE  
 DISINFECTANTS RESISTANT

Перчатки  
 Перчатки для изоляторов  
 Многоцветная одежда  
 Одноразовая одежда  
 Обувь, Очки и Маски  
 Дезинфицирующие и моющие средства  
 Салфетки и Свечи  
 Уборочный инструмент и ГМБ  
 Гигиена персонала  
 СИЗОД  
 Пропирические материалы  
 Микробиология  
 Стулья  
 Аксессуары и упаковка

# УБОРОЧНЫЕ СИСТЕМЫ С СИСТЕМОЙ НАСЫЩЕНИЯ PREPARE



Контейнер для приготовления раствора и использованных мопов. Сито для равномерного распределения раствора при насыщении мопов

Шкала объема



-75%



-30%



-25%



Одновременное насыщение до 10 мопов

Компактность и мобильность



ОДНОВРЕМЕННОЕ НАСЫЩЕНИЕ ДО 20 МОПОВ



Смотреть видео использования системы PREPARE



Перчатки  
Перчатки для изоляторов  
Многоразовая одежда  
Одноразовая одежда  
Обувь, Очки и Маски  
Дезинфицирующие и Моющие средства  
Салфетки и Сваи  
Уборочный инструмент и Мопы  
Гигиена персонала  
СИЗ  
Простирочные материалы  
Микробиология  
Стулья  
Аксессуары и упаковка



# ГЕЛЬ ДЛЯ РУК С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ FORCLEA



# НЕОХИМ



## ПРИМЕНЕНИЕ

Гигиеническая антисептика кожи рук, в том числе персонала в учреждениях с высокими стандартами гигиены.

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- моментальный дезинфицирующий эффект
- эффективно против бактерий, вирусов, патогенных грибов
- быстро впитывается, оставляя кожу сухой
- не требует смывания водой
- ухаживает за кожей, т.к. содержит специальные добавки
- гелевая форма удобна в применении: не стекает с рук, легко дозируется, более экономна в применении
- сохраняет свойства после замораживания и оттаивания

## ФАСОВКА

100 мл, 500 мл, 1 л, 5 л, 30 л, 1000 л.

Перчатки

Перчатки для изоляторов

Многоразовая одежда

Одноразовая одежда

Обувь, Очки и Маски

Дезинфицирующие и Моющие средства

Санфетки и Свобы

Уборочный инструмент и Мопы

Гигиена персонала

СИЗ/ОД

Протирочные материалы

Микробиология

Стулья

Аксессуары и упаковка

**NEW!**

## Гель для рук с антибактериальным эффектом FORCLEA

- изопропиловый спирт 65%, комплексообразователи, увлажняющие и ухаживающие добавки, вода
- против бактерий, вирусов и грибов
- не требует смывания водой
- сохраняет свойства после замораживания и оттаивания
- гель не стекает с рук и расходуется экономно

**Объем**  
100 мл  
500 мл  
1 л  
5 л  
30 л  
1000 л

**НЕОХИМ****NEW!**

## Жидкость для рук с антибактериальным эффектом без спирта FORCLEA

- ЧАС, комплексообразователи, увлажняющие и ухаживающие добавки, вода
- гигиеническая антисептика кожи рук
- пролонгированный противомикробный эффект
- не требует смывания водой
- сохраняет свойства после замораживания и оттаивания

**Объем**  
100 мл  
500 мл  
1 л  
5 л  
30 л  
1000 л

**НЕОХИМ****NEW!**

## Жидкость для рук с антибактериальным эффектом FORCLEA BIO

- производные гуанидина, вода
- гигиеническая антисептика кожи рук
- пролонгированный противомикробный эффект
- не требует смывания водой
- сохраняет свойства после замораживания и оттаивания

**Объем**  
100 мл  
500 мл  
1 л  
5 л  
30 л  
1000 л

**НЕОХИМ**

## Дезинфицирующее средство для рук Soft Car MED

- смесь изопропилового спирта и н-пропанола
- уничтожает бактерии, грибки и вирусы
- для дезинфекции рук в гигиенических и хирургических целях
- содержит увлажняющие компоненты, предотвращающие раздражение и сухость кожи рук

**Артикул..... Объем..... Диспенсеры**  
100964234... 1300 мл... D7524178  
101104175... 5 л..... D7524180

4 шт. в уп. / 2 шт. в уп.  
мин. 1 уп.



## Дезинфицирующее средство для рук Soft Care Sensisept

- на основе Хлоргексидина биглюконата в сочетании с 2--Феноксизтанолом
- содержит активные вещества, препятствующие появлению на руках бактерий после мытья, ополаскивания и сушки рук
- содержит увлажняющие компоненты, предотвращающие раздражение и сухость кожи рук

**Артикул..... Объем..... Диспенсеры**  
100964235... 1300 мл... D7524178  
100854161... 5 л..... D7524180

4 шт. в уп. / 2 шт. в уп.  
мин. 1 уп.



## Жидкое мыло для рук Soft Care Fresh

- сочетание ПАВов, удаляющих жировые загрязнения
- подходит для ежедневного применения
- не содержит вредные компоненты (парабены и триклозан)

**Артикул..... Объем..... Диспенсеры**  
100938559... 1300 мл... D7524178  
D7524180

4 шт. в уп.  
мин. 1 уп.



**NEW!**

### Жидкое мыло FORCLEA SOAP

- ПАВ, неорганические кислоты, натриевая соль ЭДТА, органические соли, консервант, вода
- нейтральный pH
- экономично в применении
- не сушит и не раздражает кожу рук
- сохраняет свойства после замораживания и оттаивания

**Объем**  
500 мл  
1 л  
5 л  
10 л  
30 л

**НЕОХИМ****NEW!**

### Жидкое мыло с антибактериальным эффектом FORCLEA DIS

- ПАВ, ЧАС, натриевая соль ЭДТА, органические кислоты, консервант, вода
- нейтральный pH
- экономично в применении
- не сушит и не раздражает кожу рук
- сохраняет свойства после замораживания и оттаивания

**Объем**  
500 мл  
1 л  
5 л  
10 л  
30 л

**НЕОХИМ****NEW!**

### Жидкость для рук с антибактериальным эффектом FORCLEA IPA

- изопропиловый спирт, производные гуанидина, комплексообразователи, увлажняющие и ухаживающие добавки, вода
- гигиеническая антисептика кожи рук
- против бактерий, вирусов и грибов
- пролонгированный противомикробный эффект
- не требует смывания водой
- сохраняет свойства после замораживания и оттаивания

**Объем**  
100 мл  
500 мл  
1 л  
5 л  
30 л  
1000 л

**НЕОХИМ**

### Напольная стойка диспенсера SoftCare Universal RBE Floorstand

- универсальная напольная стойка Soft Care подходит для всех диспенсеров Diversey
- обеспечивает гигиену рук в любом месте вашего предприятия
- простая установка и устойчивая конструкция
- в базе для крепления дозатора имеются два отверстия с шурупами для установки в комплекте

Артикул.....	Материал...	Объем
D1228662...	Металл.....	
7513851.....	Пластик.....	1 л

Уборочный инструмент и Мопы



### Диспенсер для мыла Intelli Care dispenser

- механический дозатор
- возможность установки объема дозирования: 0.4 мл (3250 доз) или 1 мл (1300 доз)
- большое окно для контроля расхода

Артикул.....	Материал.....	Высота...	Ширина...	Глубина...
D7524178...	АВС-пластик...	282 мм....	158 мм....	102 мм....

**Расходный материал**  
100938559  
100964234  
100964235

СИЗОД



### Диспенсер для мыла Intelli Care dispenser Hybrid

- сенсорный дозатор
- возможность установки объема дозирования: 0.4 мл (3250 доз) или 1 мл (1300 доз)
- большое окно для контроля расхода

Артикул.....	Материал.....	Высота...	Ширина...	Глубина...
D7524180...	АВС-пластик...	282 мм....	158 мм....	102 мм....

**Расходный материал**  
100938559  
100964234  
100964235

Протирочные материалы

Микробиология

Стулья

Аксессуары и упаковка

# СТАНЦИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ



## CLEARMAXX medical e3000X

- Уровни подачи воздуха:  
Уровень 1: мин. 170 л/мин  
Уровень 2: мин. 210 л/мин  
Уровень 3: мин. 240 л/мин
- Шум: макс. 70 дБ
- Габариты: 222 x 213 x 92,6 мм (ДхШхВ)
- Масса: 1560 г.  
(с фильтром, ремнем и аккумулятором)

Сертифицирован в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 019/211 "О безопасности средств индивидуальной защиты": ГОСТ 12.4.294-2015 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Полумаски фильтрующие для защиты от аэрозолей. Общие технические условия."

Индивидуальные настройки шлема (регулируемая окружность и расстояние от козырька)

Тест на прилегание маски не требуется

Идеально подходит для бородатых людей

Универсальность в использовании даже в токсичных средах благодаря опциональному газовому фильтру A1B1E1



**В 40 РАЗ**

БОЛЬШЕ ЗАЩИТЫ  
ПО СРАВНЕНИЮ  
С МАСКАМИ  
**FFP2**

**В 10 РАЗ**

БОЛЬШЕ ЗАЩИТЫ  
ПО СРАВНЕНИЮ  
С МАСКАМИ  
**FFP3**

Перчатки  
Перчатки для изоляторов  
Многоразовая одежда  
Одноразовая одежда  
Обувь, Очки и Маски  
Дезинфицирующие и Моющие средства  
Салфетки и Сабби  
Уборочный инструмент и Мыло  
Гигиена персонала  
СИЗОД  
Противочные материалы  
Микробиология  
Стулья  
Аксессуары и упаковка



NEW!

### Система принудительной подачи воздуха Optrel e3000x

- комплект "готов к защите": шлем, шланг, блок с фильтром, батарея, зарядное устройство, ящик для хранения
- фильтр A1B1E1
- вес: шлем 150 г., блок 1560 г.
- 3 уровня подачи воздуха 170/210/240 л/мин
- TP TC 019/211



EN12941

Артикул  
4900.260.SH  
4088.700

NEW!



### Маска для защиты от органических газов и пыли ELIPSE LOW PROFILE A1P3

- от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C
- гипоаллергенные материалы
- TP TC 019/2011



EN140:1998, EN143:2000+A1:2006

Размер..... Артикул  
S/M..... SPR444IFUD  
M/L..... SPR401IFUD  
сменные фильтры... SPR341IDUC

NEW!



### Полумаска для защиты от органических газов и пыли ELIPSE LOW PROFILE A1P3

- от органических газов и паров с температурой кипения выше 65°C
- гипоаллергенные материалы
- TP TC 019/2011



EN140:1998, EN143:2000+A1:2006

Размер..... Артикул  
S/M..... SPR338  
M/L..... SPR503  
сменные фильтры... SPR341IDUC

NEW!



### Маска противоаэрозольная с защитой от пыли и запаха ELIPSE INTEGRA P3

- фильтры АВЕК1P3
- гипоаллергенные материалы
- от органических (с температурой кипения выше 65°C) и неорганических газов и паров, кислотных газов и паров, аммиака и его производных, а также для защиты от аэрозолей, дымов и туманов
- TP TC 019/2011



EN140:1998, EN143:2000+A1:2006

Размер..... Артикул  
S/M..... SPR534IFUB  
M/L..... SPR535IFUB  
сменные фильтры... SPR497IDUA

NEW!



### Полумаска противоаэрозольная с защитой от запаха ELIPSE P3

- фильтры АВЕК1P3
- гипоаллергенные материалы
- от органических (с температурой кипения выше 65°C) и неорганических газов и паров, кислотных газов и паров, аммиака и его производных, а также для защиты от аэрозолей, дымов и туманов
- TP TC 019/2011



EN140:1998, EN143:2000+A1:2006

Размер..... Артикул  
S/M..... SPR495IFUA  
M/L..... SPR496IFUA  
сменные фильтры... SPR497IDUA

NEW!



### Полумаска противогазовая ELIPSE HIGH PERFORMANCE A1

- фильтры А1
- гипоаллергенные материалы
- органические газы и пары с температурой кипения выше 65°C
- -30 до +70 °C
- TP TC 019/2011



EN140:1998, EN143:2000+A1:2006

Размер..... Артикул  
S/M..... SPR511IFUA  
M/L..... SPR512IFUA  
сменные фильтры... SPR513IDUA

**NEW !**

### Маска противоаэрозольная с защитой от пыли и запаха ELIPSE INTEGRA P3

- фильтры P3
- гипоаллергенные материалы
- от пыли и дымов, содержащих: микроорганизмы, мрамор, гипс, оксид титана, минеральную вату, дерево, синтетические моющие средства, текстильные волокна, специи, соль, корма и т.д.
- TP TC 019/2011



EN140:1998, EN143:2000+A1:2006

Размер..... Артикул  
S/M..... SPR404IFUD  
M/L..... SPR405IFUD  
сменные фильтры... SPR336IDUD

**NEW !**

### Полумаска противоаэрозольная с защитой от запаха ELIPSE P3

- фильтры P3
- гипоаллергенные материалы
- фильтры HESPA, вплавленный в ТПЭ
- от пыли и дымов, содержащих: микроорганизмы, мрамор, гипс, оксид титана, минеральную вату, дерево, синтетические моющие средства, текстильные волокна, специи, соль, корма и т.д.
- TP TC 019/2011



EN140:1998, EN143:2000+A1:2006

Размер..... Артикул  
S/M..... SPR337IFUD  
M/L..... SPR502IFUC  
сменные фильтры... SPR336IDUD

**NEW !**

### Маска противоаэрозольная ELIPSE INTEGRA P3

- фильтры P3
- гипоаллергенные материалы
- от пыли и дымов, содержащих: микроорганизмы, мрамор, гипс, оксид титана, минеральную вату, дерево, синтетические моющие средства, текстильные волокна, специи, соль, корма и т.д.
- TP TC 019/2011



EN140:1998, EN143:2000+A1:2006

Размер..... Артикул  
S/M..... SPR404IFUD  
M/L..... SPR405IFUD  
сменные фильтры... SPR299/501

**NEW !**

### Полумаска противоаэрозольная ELIPSE P3

- фильтры P3
- гипоаллергенные материалы
- TP TC 019/2011
- фильтры HESPA, вплавленный в ТПЭ
- от пыли и дымов, содержащих: микроорганизмы, мрамор, гипс, оксид титана, минеральную вату, дерево, синтетические моющие средства, текстильные волокна, специи, соль, корма и т.д.



EN140:1998, EN143:2000+A1:2006

Размер..... Артикул  
S/M..... SPR337IFUD  
M/L..... SPR502IFUC  
сменные фильтры... SPR299/501

**NEW !**

### Чашеобразный респиратор BLS O2 101

- одноразовый
- без клапана
- TP TC 019/2011



EN140:1998, EN143:2000+A1:2006

Артикул  
8006178

**NEW !**

### Чашеобразный респиратор BLS O2 101V

- одноразовый
- с клапаном
- TP TC 019/2011



EN140:1998, EN143:2000+A1:2006

Артикул  
8006179



NEW!



### Чашеобразный респиратор BLS O2 102

- одноразовый
- без клапана
- ТР ТС 019/2011



Артикул  
8006332

Перчатки

NEW!



### Чашеобразный респиратор BLS O2 102 V

- одноразовый
- с клапаном
- ТР ТС 019/2011



Артикул  
8006181

Перчатки для изоляторов

Многоуровневая одежда

NEW!



### Чашеобразный респиратор BLS 226B

- одноразовый
- с активированным углём для защиты от кислых, органических газов/паров и озона до ПДК
- с клапаном
- ТР ТС 019/2011



Артикул  
8006154

Одноразовая одежда

Обувь, Очки и Маски

Дезинфицирующие и Моющие средства

NEW!



### Чашеобразный респиратор BLS Zer0 30

- одноразовый
- коэффициент пропускания водяного пара через материал составляет 4500 г/м<sup>2</sup> за 24 часа
- с клапаном
- ТР ТС 019/2011



Артикул  
8006332

Салфетки и Свобы

Уборочный инструмент и Мопы

Гигиена персонала

NEW!



### Респиратор BLS 728

- одноразовый трехпанельный
- без клапана
- ТР ТС 019/2011



Артикул  
8006261

СИЗ

Протирочные материалы

NEW!



### Респиратор BLS 729

- одноразовый трехпанельный
- с клапаном
- ТР ТС 019/2011



Артикул  
8006225

Микробиология

Стулья

Аксессуары и упаковка



# БЕЗВОРСОВЫЙ НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ В САЛФЕТКАХ



## УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

- высокая впитываемость
- прочность к разрыву и растяжению
- низкое выделение частиц

## ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ

- равномерное насыщение
- равномерное распределение средства по поверхности
- салфетки устойчивы к большинству распространенных дезинфицирующих и моющих средств

Перчатки  
Перчатки для  
изоляция  
Многоразовая  
одежда  
Одноразовая  
одежда  
Обувь, Очки  
и Маски  
Дезинфицирующие  
и Моющие средства  
Салфетки и  
Свабы  
Уборочный  
инструмент и Молы  
Гигиена  
персонала  
СИЗ  
Протирочные  
материалы  
Микробиология  
Стулья  
Аксессуары и  
упаковка

NEW!



### Салфетки в рулоне, особо прочные Npro N80

- целлюлоза / полиэстер
- 60 г/м<sup>2</sup>
- текстурированная поверхность
- универсальный протирочный материал, считающий высокую впитываемость и прочность
- для влажной и сухой очистки поверхностей, устранения розливов, удаления остатков дезсредств

Размер листа... Листов в рулоне... Диаметр втулки  
 32x33 см..... 400..... 4,8 см



ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D



2 шт. в уп.

Перчатки

Перчатки для изоляторов

Многоразовая одежда

Одноразовая одежда

Обувь, Очки и Маски

Дезинфицирующие и моющие средства

Салфетки и Свечи

Уборочный инструмент и Мопы

Гигиена персонала

СИЗОД

Протирочные материалы

Микробиология

Стулья

Аксессуары и упаковка

NEW!



### Салфетки в рулоне, универсальные Npro N5

- целлюлоза / полиэтилентерефталат
- 60 г/м<sup>2</sup>
- текстурированная поверхность
- универсальный протирочный материал, считающий высокую впитываемость и прочность
- для влажной и сухой очистки поверхностей, устранения розливов, удаления остатков дезсредств

Размер листа... Листов в рулоне... Диаметр втулки  
 32x33 см..... 400..... 4,8 см



ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D



2 шт. в уп.

NEW!



### Салфетки в рулоне, для интенсивной чистки Npro N7

- целлюлоза / полиэтилентерефталат
- 60 г/м<sup>2</sup>
- текстурированная абразивная поверхность
- универсальный протирочный материал, считающий высокую впитываемость и прочность
- для влажной и сухой очистки трудноудаляемых загрязнений с поверхностей

Размер листа... Листов в рулоне... Диаметр втулки  
 32x33 см..... 400..... 4,8 см



ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D



2 шт. в уп.

NEW!



### Салфетки в упаковке, с низким ворсоотделением Npro N10

- полипропилен
- 70 г/м<sup>2</sup>
- текстурированная поверхность
- оптимальный протирочный материал для работы с моющими, дезинфицирующими средствами и растворителями
- для дезинфекции, очистки и удаления масляных загрязнений

Размер листа... Салфеток в упаковке  
 32x43 см..... 80



ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D



5 шт. в уп.

NEW!



### Салфетки в рулоне, с низким ворсоотделением Npro N11

- полипропилен
- 70 г/м<sup>2</sup>
- текстурированная поверхность
- оптимальный протирочный материал для работы с моющими, дезинфицирующими средствами и растворителями
- для дезинфекции, очистки и удаления масляных загрязнений

Размер листа... Листов в рулоне... Диаметр втулки  
 38x34 см..... 600..... 7,6 см



ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D



2 шт. в уп.

NEW!



### Салфетки в рулоне, для сильных загрязнений Npro N15

- целлюлоза / полипропилен
- 115 г/м<sup>2</sup>
- текстурированная поверхность
- универсальный протирочный материал, считающий высокую впитываемость и прочность
- для влажной и сухой очистки поверхностей, устранения розливов, удаления остатков дезсредств, масляных загрязнений

Размер листа... Листов в рулоне... Диаметр втулки  
 32x34 см..... 1000..... 7,6 см



ISO 3 4 5 6 7 8  
 GMP A/B C D



2 шт. в уп.



### Салфетки в рулоне, для сильных загрязнений Npro N16

Размер листа... 38x34 см..... Листов в рулоне... 600..... Диаметр втулки 7,6 см



- целлюлоза / полипропилен
- 115 г/м<sup>2</sup>
- текстурированная поверхность
- универсальный протирочный материал, считающий высокую впитываемость и прочность
- для влажной и сухой очистки поверхностей, устранения розливов, удаления остатков дезсредств, масляных загрязнений



2 шт. в уп.



### Салфетки в рулоне, для масляных загрязнений Npro N33

Размер листа... 38x31,5 см..... Листов в рулоне... 390..... Диаметр втулки 4,8 см



- целлюлоза / полиэстер / полипропилен
- 70 г/м<sup>2</sup>
- универсальный протирочный материал, считающий высокую впитываемость и прочность
- для влажной и сухой очистки поверхностей, устранения розливов, удаления остатков дезсредств, масляных загрязнений



ISO GMP

3 4 5 6 7 8 A/B C D



4 шт. в уп.



### Салфетки в рулоне, универсальные Npro N60

Размер листа... 36,5x32 см..... Листов в рулоне... 1000..... Диаметр втулки 7,6 см



- целлюлоза / полиэстер
- 60 г/м<sup>2</sup>
- текстурированная поверхность
- универсальный протирочный материал, считающий высокую впитываемость и прочность
- для влажной и сухой очистки поверхностей, устранения розливов, удаления остатков дезсредств, масляных загрязнений



1 шт. в уп.



### Салфетки в рулоне, универсальные Npro N61

Размер листа... 36,5x32 см..... Листов в рулоне... 400..... Диаметр втулки 4,8 см



- целлюлоза / полиэстер
- 60 г/м<sup>2</sup>
- текстурированная поверхность
- универсальный протирочный материал, считающий высокую впитываемость и прочность
- для влажной и сухой очистки поверхностей, устранения розливов, удаления остатков дезсредств, масляных загрязнений



2 шт. в уп.



### Салфетки в рулоне, многоцветные Npro NR1

Размер листа... 40x34 см..... Листов в рулоне... 250..... Диаметр втулки 4,8 см



- целлюлоза / полипропилен
- 110 г/м<sup>2</sup>
- текстурированная поверхность
- универсальный протирочный материал, считающий высокую впитываемость и прочность
- для влажной и сухой очистки поверхностей, устранения розливов, удаления остатков дезсредств, масляных загрязнений
- подходит для многократного использования



ISO GMP

3 4 5 6 7 8 A/B C D



2 шт. в уп.



### Салфетки в упаковке, многоцветные Npro NR2

Размер листа... 40x40 см..... Салфеток в упаковке 10



- вискоза / полиэтилентерефталат
- 80 г/м<sup>2</sup>
- текстурированная поверхность
- универсальный протирочный материал, считающий высокую впитываемость и прочность
- для влажной и сухой очистки поверхностей, устранения розливов, удаления остатков дезсредств
- подходит для многократного использования



ISO GMP


3 4 5 6 7 8 A/B C D



24 шт. в уп.




# МЕМБРАННЫЕ ФИЛЬТРЫ




## НЕЙЛОН

Нейлоновые мембранные фильтры имеют внутреннюю подложку из инертного полиэфира, придающую дополнительную прочность и стабильность, защищающую от трещин, разрывов, повреждений и скручивания. Дополнительная прочность и долговечность являются преимуществами при работе с агрессивными образцами.




## РЕГЕНЕРИРОВАННАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА

Фильтры из регенерированной целлюлозы совместимы с широким перечнем растворителей и обладают очень низкой экстрагируемостью веществ при фильтрации самых разнообразных органических растворителей.




## ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕН (ПТФЭ)

Мембраны из ПТФЭ гидрофобны (обладают водоотталкивающими свойствами), у них отсутствует эффект прилипания, что позволяет удалять частицы с поверхности мембраны. Данные свойства позволяют воздуху легко проходить через мембрану, пока на ней собираются частицы, даже такие мелкие, как 0,1 микрон.



## АЦЕТАТ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ (АЦ)


Мембрана из ацетата целлюлозы (АЦ) GVS Life Sciences - гидрофильная мембрана на подложке, с присущей ей низкой способностью к связыванию. Идеальна для фильтрации в случаях, когда решающее значение имеет максимальное восстановление белка.



## ПОЛИЭФИРСУЛЬФОН (ПЭС)

Характерное для данного типа мембран низкое связывание белков и компонентов лекарственных препаратов идеально подходит для постановки биологических методик с использованием метода мембранной фильтрации.

Полиэфиросульфон - это прочный тонкий микропористый асимметричный полимер, устойчивый к высокой температуре, кислотам и щелочам. Его прочность и долговечность отличительные преимущества при работе с агрессивными средами или автоматическим оборудованием. Он не содержит гидрофилизирующих добавок и тем самым, обеспечивается низкое содержание экстрагируемых веществ.



## ПОЛИВИНИЛИДЕНФТОРИД (ПВДФ)

Мембраны на подложке, с высокой химической совместимостью и низкой сорбцией белков. Полотно ПВДФ упрочнено инертной полиэфирной сеткой которая придает мембране структурную стабильность. Тем самым обеспечивается высокая производительность и продолжительность службы мембраны. ПВДФ отлично подходит для фильтрации биологических растворов. Гидрофильные мембраны из ПВДФ обладают прекрасной термической стабильностью, их максимальная рабочая температура составляет 135°C и они легко выдерживают автоклавирувание.



### Стерильные шприцевые фильтры ABLUO



- мембрана: ацетат целлюлозы, нейлон, ПЭС, ПВДФ
- корпус: акрил, ультразвуковая сварка
- объем: < 50 мкл, < 100 мкл
- диаметр корпуса: 18, 33 мм
- диаметр мембраны: 13, 25 мм

Размер пор, мкм  
0.22  
0.45  
0.8  
1.2  
5

### Шприцевые фильтры ABLUO



- мембрана: ацетат целлюлозы, стекловолокно, нитроцеллюлоза, нейлон, ПЭС, полиэтилен, ПТФЭ, ПВДФ, регенерированная целлюлоза, модификации с префильтром из стекловолокна
- корпус: акрил, ультразвуковая сварка
- объем: < 50 мкл, < 100 мкл
- диаметр корпуса: 33 мм
- диаметр мембраны: 25 мм

Размер пор, мкм  
0.22  
0.45  
0.8  
1.2  
5

### Стерильный воздушный фильтр



- мембрана: гидрофобный ПТФЭ, усиленный полипропиленом
- корпус: полипропилен, ультразвуковая сварка
- максимальное давление: 3,5 бар (прибл. 50 psi)
- площадь фильтра: 19.6 см<sup>2</sup>
- тип соединения: от 6 до 12 мм, ступенчатый конус

Размер пор, мкм  
0.22  
0.45

### Воздушный фильтр



- мембрана: гидрофобный ПТФЭ, усиленный полипропиленом
- корпус: полипропилен, ультразвуковая сварка
- максимальное давление: 3,5 бар (прибл. 50 psi)
- площадь фильтра: 19.6 см<sup>2</sup>
- тип соединения: от 6 до 12 мм, ступенчатый конус

Размер пор, мкм  
0.22  
0.45

### Стерильные фильтрующие воронки ZapCar-S



- объем 500 мл
- мембрана: ацетат целлюлозы, ацетат целлюлозы со стекловолоконным префильтром, нейлон, ПТФЭ
- корпус: полистирол, полипропилен
- для стандартной бутылки с горловиной 33 - 45 мм
- эффективная площадь фильтрации 39,3 см<sup>2</sup>

Размер пор, мкм  
0.22  
0.45

### Фильтрующие воронки ZapCar-S



- объем 500 мл
- мембрана: ацетат целлюлозы, ацетат целлюлозы со стекловолоконным префильтром, нейлон, ПТФЭ
- корпус: полистирол, полипропилен
- для стандартной бутылки с горловиной 33 - 45 мм
- эффективная площадь фильтрации 39,3 см<sup>2</sup>

Размер пор, мкм  
0.22  
0.45



## Автоклавируемый фильтродержатель Gravi-Seal

- для стерилизующей фильтрации жидкостей
- корпус: полисульфон
- деления до 350 мл с интервалом 50 мл
- используется с дисковым фильтром 47 мм
- уникальная конструкция позволяет работать одной рукой



Артикул...	Описание.....	Количество в уп.
1213865....	Gravi-Seal PS (в сборе): 47 мм.....	1
1214124....	Gravi-Seal PS (в сборе): 47 мм.....	3
1213883....	Gravi-Seal PS (только основание)...	1
1213882....	Gravi-Seal PS (только воронка).....	1

## Мониторы для микробиологического контроля

Размер пор, мкм  
0.22  
0.45  
0.8

- состоит из фильтровальной воронки, основания, подложки, мембраны, съемной крышки и пробки
- мембрана: нитроцеллюлоза
- система все в одном: фильтрующее устройство легко превращается в чашку Петри
- экономия времени на пробоподготовку до 70%



## Фильтр-виалы SEPARA

- для одностадийной пробоподготовки - фильтрация производится с помощью поршня в виале
- сочетает: хроматографическую виалу (совместимую с автосамплером), поршень совмещенный с фильтрационной мембраной и крышку с септой
- материалы: полипропилен, септа из ПТФЭ и силикона
- диаметр 12 мм x высота 32 мм
- объем заполнения: 480 мкл



Материал мембраны.....	Размер пор, мкм...	Цвет.....	Артикул
Политетрафторэтилен (ПТФЭ).....	0.22.....	Розовый.....	MV32ANPPT002TC01
Политетрафторэтилен (ПТФЭ).....	0.45.....	Красный.....	MV32ANPPT004CC01
Регенерированная целлюлоза (РЦ)...	0.22.....	Серый.....	MV32ANPRC002GC01
Регенерированная целлюлоза (РЦ)...	0.45.....	Черный.....	MV32ANPRC004LC01
Нейлон.....	0.22.....	Голубой.....	MV32ANPNY002BC01
Нейлон.....	0.45.....	Синий.....	MV32ANPNY004UC01
Поливинилидендифторид (ПВДФ).....	0.22.....	Желтый.....	MV32ANPPV002FC01
Поливинилидендифторид (ПВДФ).....	0.45.....	Оранжевый.....	MV32ANPPV004IC01
Полиэфирсульфон (ПЭС).....	0.22.....	Св.-зеленый.....	MV32ANPPS002EC01
Полиэфирсульфон (ПЭС).....	0.45.....	Темно-зеленый...	MV32ANPPS004WC01

100 шт. / уп.

## Стерильная аналитическая воронка

- состоит из фильтровальной воронки, основания, подложки, мембраны, съемной крышки и пробки
- система все в одном: фильтрующее устройство легко превращается в чашку Петри
- готовое к использованию устройство с предустановленным фильтром
- объем 100 мл
- фильтр: нитроцеллюлоза
- экономия времени на пробоподготовку до 70%



Сетка....	Размер пор, мкм...	Упаковка.....	Артикул
черная...	0.22.....	общая.....	10497507
черная...	0.22.....	индивидуальная...	10497510
черная...	0.45.....	общая.....	10497504
черная...	0.45.....	индивидуальная...	10497506
белая...	0.45.....	общая.....	10497508
белая...	0.45.....	индивидуальная...	10497509

50 шт. / уп.

## Фильтродержатели

Корпус, мм... Артикул  
25..... 1214250  
47..... 1262579

- полипропилен
- позволяет пропускать жидкость в обоих направлениях
- можно соединить несколько корпусов для последовательной фильтрации
- выдерживает температуры до 121 °C и автоклавирование



# СТУЛ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ И ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ LABSIT




СООТВЕТСТВУЕТ  
GMP

СЕРТИФИЦИРОВАН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ КЛАССА 3



ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ  
БЕЗОПАСНОСТИ

УРОВЕНЬ БИОБЕЗОПАСНОСТИ  
BSL1, BSL2, BSL3



## БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЦВЕТОВ



БЕЛЫЙ



СЕРЫЙ



ОРАНЖЕВЫЙ



ГОЛУБОЙ



ЗЕЛЕНый

## БОЛЬШОЙ ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ




искусственная кожа с антибактериальным покрытием



вспененный полиуретан



ткань Lucia



материал Supertec

Перчатки  
Перчатки для изоляторов  
Многоразовая одежда  
Одноразовая одежда  
Обувь, Очки и Маски  
Дезинфицирующие и Моющие средства  
Салфетки и Свобы  
Уборочный инструмент и Молы  
Гигиена персонала  
СИЗ  
Противочные материалы  
Микробиология  
Стулья  
Аксессуары и упаковка



bimos

### Стул для чистых помещений Cleanroom Stool

- искусственная кожа Skai ESD
- чёрный
- герметичная конструкция
- не выделяет токсины и прочие загрязнения

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D





Модель.....	Комплектация.....	Высота сиденья.....	Высота спинки.....	Артикул
Cleanroom Stool 1...	без колёсиков.....	460 - 630 мм...	460 - 630 мм...	9467R
Cleanroom Stool 2...	с колёсиками.....	460 - 630 мм...	460 - 630 мм...	9468R
Cleanroom Stool 3...	с опорой для ног, без колёсиков.....	570 - 850 мм...	570 - 850 мм...	9469R



bimos

### Стул для чистых помещений Cleanroom Plus

- искусственная кожа Skai ESD
- чёрный
- герметичная конструкция
- не выделяет токсины и прочие загрязнения
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, кольцевой опорой для ног, самоблокирующимися колёсиками Stop&go

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D





Модель.....	Комплектация.....	Высота сиденья.....	Высота спинки...	Артикул
Cleanroom Plus 2...	с короткой спинкой на колёсиках.....	440 - 565 мм...	380 мм...	9181
Cleanroom Plus 2...	с удлиненной спинкой на колёсиках.....	440 - 565 мм...	500 мм...	9181
Cleanroom Plus 3...	высокий с опорой для ног, без колёсиков.....	630 - 890 мм...	380 мм...	9183



bimos

### Стул для чистых помещений Cleanroom Basic 2

- искусственная кожа Skai ESD
- чёрный
- легко чистится
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, кольцевой опорой для ног, самоблокирующимися колёсиками Stop&go

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D





Высота сиденья...	Высота спинки...	Артикул
470 - 610.....	430 мм.....	9140
470 - 610.....	530 мм.....	9142
490 - 630.....	530 мм.....	9145



bimos

### Стул для чистых помещений Cleanroom Basic 3

- искусственная кожа Skai ESD
- чёрный
- легко чистится
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, кольцевой опорой для ног, самоблокирующимися колёсиками Stop&go

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D





Высота сиденья...	Высота спинки...	Артикул
620 - 870.....	430 мм.....	9141
630 - 890.....	530 мм.....	9143
660 - 910.....	530 мм.....	9146



bimos

### Стул для лабораторий Labsit

- ткань Lucia / искусственная кожа Magic / полиуретан / материал Supertec
- голубой / серый / оранжевый / зеленый / белый
- минимальные зазоры для облегчения чистки и дезинфекции
- устойчив к воздействию дезинфицирующих средств и химикатов
- не выделяет токсины и прочие загрязнения
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, кольцевой опорой для ног, самоблокирующимися колёсиками Stop&go, клипом для персонализации стула

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D




Тип.....	Высота сиденья...	Артикул
Labsit 2...	450 - 650 мм.....	9123
Labsit 3...	520 - 770 мм.....	9121
Labsit 4...	560 - 810 мм.....	9125



bimos

### Стул для лабораторий Labsit Laboratory

- полиуретан
- чёрный
- минимальные зазоры для облегчения чистки и дезинфекции
- устойчив к воздействию дезинфицирующих средств и химикатов
- не выделяет токсины и прочие загрязнения

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D




Тип.....	Высота сиденья...	Артикул
Labsit Stool...	450 - 650 мм.....	9127





bimos

### Стул для лабораторий ESD Labsit

- ткань Duotec ESD / искусственная кожа Magic ESD / полиуретан ESD / материал Supertec ESD
- чёрный
- минимальные зазоры для облегчения чистки и дезинфекции
- устойчив к воздействию дезинфицирующих средств и химикатов
- не выделяет токсины и прочие загрязнения
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, кольцевой опорой для ног, самоблокирующимися колёсиками Stop&go, клипом для персонализации стула

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Тип.....	Высота сиденья...	Артикул
ESD Labsit 2...	450 - 650 мм.....	9123 E
ESD Labsit 3...	520 - 770 мм.....	9121 E
ESD Labsit 4...	560 - 810 мм.....	9125 E



bimos

### Стул ESD Labsit

- полиуретан
- чёрный
- минимальные зазоры для облегчения чистки и дезинфекции
- устойчив к воздействию дезинфицирующих средств и химикатов
- не выделяет токсины и прочие загрязнения

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Тип.....	Высота сиденья...	Артикул
ESD Labsit...	450 - 650 мм.....	9127 E



bimos

### Стул для лабораторий Laboratory Basic 1

- ткань Duotec / искусственная кожа Skai
- чёрный / серый / синий / красный
- легко чистится
- устойчив к воздействию дезинфицирующих средств и химикатов
- сертифицирован для использования в лабораториях
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, кольцевой опорой для ног, самоблокирующимися колёсиками Stop&go

Высота сиденья...	Высота спинки...	Артикул
470 - 610.....	430 мм.....	9130
470 - 610.....	530 мм.....	9132
490 - 630.....	530 мм.....	9135



bimos

### Стул для лабораторий Laboratory Basic 3

- ткань Duotec / искусственная кожа Skai
- чёрный / серый / синий / красный
- легко чистится
- устойчив к воздействию дезинфицирующих средств и химикатов
- сертифицирован для использования в лабораториях
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, кольцевой опорой для ног, самоблокирующимися колёсиками Stop&go

Высота сиденья...	Высота спинки...	Артикул
620 - 870.....	430 мм.....	9131
630 - 890.....	530 мм.....	9137
660 - 910.....	530 мм.....	9136



bimos

### Стул для лабораторий Labster

- искусственная кожа Skai, полиуретан
- для кожи: голубой / серый / оранжевый / зеленый / белый
- для полиуретана: серый, чёрный
- не выделяет токсины и прочие загрязнения
- дополнительно может быть укомплектован: кольцевой опорой для ног, самоблокирующимися колёсиками Stop&go

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Модель....	Комплектация.....	Высота сиденья...	Артикул
Labster 2...	на колесиках.....	400 - 510 мм.....	9103
Labster 3...	с круговой опорой для ног...	550 - 800 мм.....	9101



bimos

### Стул для лабораторий ESD Labster

- искусственная кожа Skai ESD, полиуретан ESD
- чёрный
- не выделяет токсины и прочие загрязнения

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Модель.....	Комплектация.....	Высота сиденья...	Артикул
ESD Labster 2...	на колесиках.....	400 - 510 мм.....	9103E
ESD Labster 3...	с круговой опорой для ног...	550 - 800 мм.....	9101E



bimos

### Стул для лабораторий Labster Stool

- искусственная кожа Skai, полиуретан
- для кожи: голубой / серый / оранжевый / зеленый / белый
- для полиуретана: серый, чёрный
- не выделяет токсины и прочие загрязнения

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



Высота сиденья... 450 - 650 мм.....  
Артикул 9107

Перчатки

Перчатки для изоляторов

Многоразовая одежда

Одноразовая одежда

Обувь, Очки и Маски

Дезинфицирующие и моющие средства

Салфетки и Свобы

Уборочный инструмент и Мопы

Гигиена персонала

СИЗ/ОД

Противирусные материалы

Микробиология

Стулья

Аксессуары и упаковка



bimos

### Стул для лабораторий ESD Labster Stool

- искусственная кожа Skai ESD, полиуретан ESD
- чёрный
- не выделяет токсины и прочие загрязнения

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



Высота сиденья... 450 - 650 мм.....  
Артикул 9107E



bimos

### Стул для лабораторий Laboratory Neon 1

- искусственная кожа Magic / полиуретан
- для кожи: чёрный / синий / серый / белый
- для полиуретана: чёрный / синий / серый
- для контурной полосы: оранжевый / зеленый / синий / чёрный
- система 1+1, позволяющая быстро и самостоятельно заменить обивку стула
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, самоблокирующимися колёсиками Stop&go



Механизм.....  
постоянный контакт..... 450 - 620 мм.....  
синхронный механизм... 450 - 620 мм.....

Высота сиденья...  
450 - 620 мм.....  
450 - 620 мм.....

Артикул  
9560  
9570



bimos

### Стул для лабораторий Laboratory Neon 2

- искусственная кожа Magic / полиуретан
- для кожи: чёрный / синий / серый / белый
- для полиуретана: чёрный / синий / серый
- для контурной полосы: оранжевый / зеленый / синий / чёрный
- система 1+1, позволяющая быстро и самостоятельно заменить обивку стула
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, самоблокирующимися колёсиками Stop&go



Механизм.....  
постоянный контакт..... 450 - 620 мм.....  
синхронный механизм... 450 - 620 мм.....

Высота сиденья...  
450 - 620 мм.....  
450 - 620 мм.....

Артикул  
9563  
9573



bimos

### Стул для лабораторий Laboratory Neon 3

- искусственная кожа Magic / полиуретан
- для кожи: чёрный / синий / серый / белый
- для полиуретана: чёрный / синий / серый
- для контурной полосы: оранжевый / зеленый / синий / чёрный
- система 1+1, позволяющая быстро и самостоятельно заменить обивку стула
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, самоблокирующимися колёсиками Stop&go



Механизм.....  
постоянный контакт..... 590 - 870 мм.....  
синхронный механизм... 590 - 870 мм.....

Высота сиденья...  
590 - 870 мм.....  
590 - 870 мм.....

Артикул  
9561  
9571



bimos

### Стул для лабораторий Laboratory ESD Neon 1

- ткань Duotec ESD / искусственная кожа Magic ESD / полиуретан ESD / материал Supertec ESD
- для ткани: чёрный / синий / серый
- для кожи, полиуретана, Supertec: чёрный
- для контурной полосы: оранжевый / зеленый / синий / чёрный
- система 1+1, позволяющая быстро и самостоятельно заменить обивку стула
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, самоблокирующимися колёсиками Stop&go



Механизм.....  
постоянный контакт..... 450 - 620 мм.....  
синхронный механизм... 450 - 620 мм.....

Высота сиденья...  
450 - 620 мм.....  
450 - 620 мм.....

Артикул  
9560E  
9570E



bimos



### Стул для лабораторий Laboratory ESD Neon 2

- ткань Duotec ESD / искусственная кожа Magic ESD / полиуретан ESD / материал Supertec ESD
- для ткани: чёрный / синий / серый
- для кожи, полиуретана, Supertec: чёрный
- для контурной полосы: оранжевый / зеленый / синий / чёрный
- система 1+1, позволяющая быстро и самостоятельно заменить обивку стула
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, самоблокирующимися колёсиками Stop&go

Механизм.....	Высота сиденья...	Артикул
постоянный контакт.....	450 - 620 мм.....	9563E
синхронный механизм...	450 - 620 мм.....	9573E



bimos



### Стул для лабораторий Laboratory ESD Neon 3

- ткань Duotec ESD / искусственная кожа Magic ESD / полиуретан ESD / материал Supertec ESD
- для ткани: чёрный / синий / серый
- для кожи, полиуретана, Supertec: чёрный
- для контурной полосы: оранжевый / зеленый / синий / чёрный
- система 1+1, позволяющая быстро и самостоятельно заменить обивку стула
- дополнительно может быть укомплектован: подлокотниками, самоблокирующимися колёсиками Stop&go

Механизм.....	Высота сиденья...	Артикул
постоянный контакт.....	590 - 870 мм.....	9561E
синхронный механизм...	590 - 870 мм.....	9571E



bimos



### Стул для работы стоя Flex

- для работы в условиях контакта с агрессивными веществами и острыми предметами
- нескользящая волнистая поверхность сиденья
- устойчив к воздействию дезинфицирующих средств и химикатов

Модель...	Комплектация.....	Высота сиденья...	Артикул
Flex 1.....	с колёсиками.....	450 - 650 мм.....	9408
Flex 2.....	без колёсиков.....	510 - 780 мм.....	9409
Flex 3.....	с опорой для ног, без колёсиков....	510 - 780 мм.....	9419



bimos



### Стул для работы стоя ESD Flex

- для работы в условиях контакта с агрессивными веществами и острыми предметами
- нескользящая волнистая поверхность сиденья
- устойчив к воздействию дезинфицирующих средств и химикатов

Модель.....	Комплектация.....	Высота сиденья...	Артикул
ESD Flex 1...	с колёсиками.....	450 - 650 мм.....	9408E
ESD Flex 2...	без колёсиков.....	510 - 780 мм.....	9409E
ESD Flex 3...	с опорой для ног, без колёсиков....	510 - 780 мм.....	9419E



bimos



### Стул для работы стоя Fin

- полиуретан
- чёрный / синий / серый
- сиденье может наклоняться на 20° влево и вправо
- устойчивые ножки

Высота сиденья...	Артикул
620 - 850 мм.....	9144



bimos



### Стул для работы стоя ESD Fin

- полиуретан
- чёрный
- сиденье может наклоняться на 20° влево и вправо
- устойчивые ножки

Высота сиденья...	Артикул
620 - 850 мм.....	9144E



### Стерильный маркер с несмываемыми чернилами S-BPFP

- пластик
- 140 мм
- быстросохнущие чернила
- нетоксичный
- индивидуальная упаковка

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 1 транс. кор.

Артикул.....	Цвет.....	Шт. в уп....	Уп. в транс. кор.
S-BPFP-BK1...	чёрный...	10.....	20
S-BPFP-BL1...	синий.....	10.....	20



### Стерильная шариковая ручка с несмываемыми чернилами S-BPBP-1

- полипропилен
- 140 мм
- быстросохнущие водостойкие чернила
- индивидуальная упаковка

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 1 транс. кор.

Артикул.....	Цвет.....	Шт. в уп....	Уп. в транс. кор.
S-BPBP-1-BK...	чёрный.....	3.....	100
S-BPBP-1-BL...	синий.....	3.....	100
S-BPBP-1-RD...	красный...	3.....	100



### Блокнот BNBC

- можно автоклавировать и стерилизовать
- индивидуальная упаковка

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 1 уп.

Артикул.....	Размер...	Шт. в уп.
BNBC-A4-L...	A4.....	2
BNBC-A5-L...	A5.....	2
BNBC-A6-L...	A6.....	2



### Бумага BICP

- плотность 80 г/м<sup>2</sup>
- для письма, ксерокопирования, струйных и лазерных принтеров
- можно автоклавировать и стерилизовать
- термостойкая

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 1 уп.

Артикул.....	Размер/цвет...	Шт. в уп.
BICP-A4B80...	A4 (голубой)...	250
BICP-A4G80...	A4 (зеленый)...	250
BICP-A4P80...	A4 (розовый)...	250
BICP-A4W80...	A4 (белый).....	250
BICP-A4Y80...	A4 (жёлтый)....	250



### Стерильная виниловая липкая лента UT1160-IR

- винил
- химически стойкая и прочная
- яркие стойкие цвета для маркировки пола и инструментов
- можно писать шариковой ручкой
- варианты цвета: BL - синий, BK - черный, GR - зеленый, OR - оранжевый, RE - красный, WH - белый, YE - желтый, GR-серый, BR-коричневый

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 1 шт.

Артикул.....	Размер
UT1160-IR-050...	13 мм x 3 м
UT1160-IR-075...	19 мм x 3 м
UT1160-IR-100...	25 мм x 3 м
UT1160-IR-150...	38 мм x 3 м
UT1160-IR-200...	51 мм x 3 м
UT1160-IR-300...	76 мм x 3 м
UT1160-IR-400...	100 мм x 3 м



### Стерильная виниловая липкая лента UT7160-IR

- винил
- химически стойкая и прочная
- яркие стойкие цвета для маркировки пола и инструментов
- можно писать шариковой ручкой
- варианты цвета: BL - синий, BK - черный, GR - зеленый, OR - оранжевый, RE - красный, WH - белый, YE - желтый, GR-серый, BR-коричневый

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 1 шт.

Артикул.....	Размер
UT7160-IR-050...	13 мм x 3 м
UT7160-IR-075...	19 мм x 3 м
UT7160-IR-100...	25 мм x 3 м
UT7160-IR-150...	38 мм x 3 м
UT7160-IR-200...	51 мм x 3 м
UT7160-IR-300...	76 мм x 3 м





### Автоклавируемая виниловая липкая лента UT7160

- ВИНИЛ
- химически стойкая и прочная
- яркие стойкие цвета для маркировки пола и инструментов
- автоклавирувание при 134°C 40 мин
- можно писать шариковой ручкой
- варианты цвета: BL - синий, BK- черный, GR - зеленый, OR - оранжевый, RE - красный, WH - белый, YE - желтый, GR-серый, BR-коричневый

UltraTape

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



Артикул.....	Размер
UT7160-050...	13 мм x 3 м
UT7160-075...	19 мм x 3 м
UT7160-100...	25 мм x 3 м
UT7160-150...	38 мм x 3 м
UT7160-200...	51 мм x 3 м
UT7160-300...	76 мм x 3 м

МИН. 1 ШТ.



### Лента индикации автоклавирования UT7158

- высокопрочная, насыщенная крепированная бумага высшего сорта с тонированной полосой
- резкое изменение цвета после завершения процесса автоклавирования
- автоклавирувание при: 120°C 30 мин, 132°C 4 мин, 135°C 3 мин
- приклеивается к нетканым материалам и муслину, а также к пластику и металлам
- варианты цвета: натуральный с зелеными линиями

UltraTape

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



Артикул.....	Размер
UT7158-050...	13 мм x 3 м
UT7158-075...	19 мм x 3 м
UT7158-100...	25 мм x 3 м
UT7158-150...	38 мм x 3 м
UT7158-200...	51 мм x 3 м

МИН. 1 ШТ.



### Полиэтиленовая липкая лента UT1153

- полиэтилен
- универсальное назначение
- уникальные рандомизированные сине-белые полосы ленты предупреждают пользователей о том, что используется сертифицированная лента
- не оставляет следов
- легко рвется руками

UltraTape

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

- можно писать шариковой ручкой
- варианты цвета: BK - черный, BL - синий, BW- черно-белый, CL- прозрачный, GR - зеленый, OR - оранжевый, RE - красный, WH - белый, YE - желтый

Артикул.....	Размер
UT1153-050...	13 мм x 3 м
UT1153-075...	19 мм x 3 м
UT1153-100...	25 мм x 3 м
UT1153-150...	38 мм x 3 м
UT1153-200...	51 мм x 3 м
UT1153-300...	76 мм x 3 м

МИН. 1 ШТ.



### Полиэтиленовая липкая лента UT1110

- полиэтилен
- разработана специально для запечатывания транспортных коробок и упаковки для чистых помещений
- не оставляет следов на пластике даже после длительного хранения
- варианты цвета: BL - синий, CL- прозрачный, GR - зеленый, OR - оранжевый, RE - красный, WH - белый, YE - желтый

UltraTape

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Артикул.....	Размер
UT1110-050...	13 мм x 3 м
UT1110-075...	19 мм x 3 м
UT1110-100...	25 мм x 3 м
UT1110-150...	38 мм x 3 м
UT1110-200...	51 мм x 3 м
UT1110-300...	76 мм x 3 м

МИН. 1 ШТ.



### Виниловая липкая лента UT1160

- ВИНИЛ
- химически стойкая и прочная
- яркие стойкие цвета для маркировки пола и инструментов
- можно писать шариковой ручкой
- варианты цвета: BL - синий, BK- черный, GR - зеленый, OR - оранжевый, RE - красный, WH - белый, YE - желтый, GR-серый, BR-коричневый

UltraTape

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



Артикул.....	Размер
UT1160-050...	13 мм x 3 м
UT1160-075...	19 мм x 3 м
UT1160-100...	25 мм x 3 м
UT1160-150...	38 мм x 3 м
UT1160-200...	51 мм x 3 м
UT1160-300...	76 мм x 3 м
UT1160-400...	100 мм x 3 м

МИН. 1 ШТ.



### Клейкая лента для разметки пола UT1165

- винил/полиэстер
- прочная лента, рассчитанная на интенсивное движение и частую уборку
- от -29 до +60° C
- варианты цвета: BY- черный/желтый, BW- черный/белый, RW- красный/белый, GW- зеленый/белый

UltraTape

ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

Артикул.....	Размер
UT1165-100...	25 мм x 16 м
UT1165-150...	38 мм x 16 м
UT1165-200...	51 мм x 16 м
UT1165-300...	76 мм x 16 м

МИН. 1 ШТ.



**NEW!**

### Виниловая противоскользящая лента UT1167


- рельефный винил/полиэтилен
- прочная противоскользящая лента с фактурной поверхностью
- от -40 до +80° C
- варианты цвета: ВК- черный, GY- серый



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

мин. 1 шт.

Артикул.....	Размер
UT1167-100...	25 мм x 18 м
UT1167-200...	51 мм x 18 м
UT1167-300...	76 мм x 18 м



### Липкий коврик Supatac


- полиэтилен с антибактериальным покрытием
- 30 пронумерованных слоев



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

10 шт в уп.  
мин 10 шт.

Размер.....	Цвет....	Артикул
457 x 1140 мм...	синий...	STB1845
660 x 1140 мм...	синий...	STB2645
915 x 1140 мм...	синий...	STB3645
457 x 1140 мм...	белый...	STW1845
660 x 1140 мм...	белый...	STW2645
915 x 1140 мм...	белый...	STW3645



### Липкий коврик CELOS Standard

- полиэтилен с антибактериальным покрытием
- 30 пронумерованных слоев



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



8 шт. в уп.  
мин. 8 шт.

Размер.....	Цвет....	Артикул
66 x 114 см...	белый...	8040
66 x 114 см...	синий...	8041



### Стерильная полиэтиленовая упаковка

- полиэтилен
- 0,075 мм
- доступна в любом размере и типе сложения (в плоском или в рулоне)



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 1 транс. кор.

Артикул...	Размер.....	Шт. в уп....	Уп. в транс. кор.
89824.....	600 x 600 мм...	50.....	3
89826.....	700 x 980 мм...	50.....	3
89825.....	800 x 1000 мм...	50.....	3



### Полиэтиленовая упаковка

- полиэтилен
- 0,075 мм
- доступна в любом размере и типе сложения (в плоском или в рулоне)



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D

мин. 1 транс. кор.

Артикул...	Размер.....	Шт. в уп....	Уп. в транс. кор.
89828.....	800 x 1000 мм...	50.....	3



### Антистатическая полиэтиленовая упаковка

- полиэтилен
- 0,075 мм
- доступна в любом размере и типе сложения (в плоском или в рулоне)



ISO 3 4 5 6 7 8  
GMP A/B C D



мин. 1 транс. кор.

Артикул...	Размер.....	Шт. в уп....	Уп. в транс. кор.
89827.....	800 x 1000 мм...	50.....	3



стерильно



допускается автоклавирование



низкое содержание эндотоксинов



допускается стирка при указанной температуре



уровень качества (доля брака в партии):  
≤1 – очень высокий уровень качества  
≤1.5 – высокий уровень качества  
≤2.5 – допустимый уровень качества



защита от электростатического разряда



отфильтровано 0.22 мкм



устойчивость к воздействию дезинфицирующих средств



Государственная регистрация РФ осуществлена компанией IBC Nanotex



стерилизация гамма-излучением



оптическое качество линз:  
1 класс - высшее качество - для очков, предназначенных для постоянного ношения  
2 класс - для периодического ношения  
3 класс - для кратковременного использования



эффективно против SARS-CoV-2



изготовлено из переработанных материалов или может быть переработано



наименьший вред окружающей среде по сравнению с аналогами



средство для CIP мойки с пониженным пенообразованием



Система насыщения ERGO и совместимые с ней компоненты




Совместимо с системой EGRO. Необходимо дополнительно приобрести дозирующую пластину



Система насыщения PREPARE и совместимые с ней компоненты



Система прямого отжима и совместимые с ней компоненты



Уборочный инструмент и mopы системы BLACK 48



Инструмент и расходники для ламелей



Инструмент и расходные материалы для изоляторов



классификация СИЗ  
Категория I – минимальный риск  
Категория II – риски, не подпадающие под категории I и III  
Категория III – серьёзные риски, в том числе непоправимый вред здоровью и смерть



Протестировано на устойчивость к ряду цитостатических противоопухолевых средств



низкая химическая стойкость или водонепроницаемость



защита от бактерий и грибов



защита от вирусов



допускается контакт с пищевыми продуктами



защита от радиоактивного загрязнения



защита от химических веществ (брызги)



защита от химических веществ (частицы)



защита от механических рисков



защита от химических веществ



полиуретановая подошва



водоотталкивающая поверхность



противоскользящая подошва



усиленный подносok обуви



амортизирующая подошва



натуральная кожа



искусственная кожа

Вся представленная в каталоге информация носит исключительно информационный характер. Для получения более детальных сведений о свойствах и характеристиках продукции, а также предоставления соответствующих сопроводительных документов обращайтесь, пожалуйста, к менеджерам IBC Nanotex.







**IBC Nanotex RU**  
Россия, Москва  
+7 495 727 05 29

Санкт-Петербург  
+7 915 246 66 51

**IBC Nanotex RS**  
Сербия, Белград  
+381 114 57 66 48

**IBC Nanotex KZ**  
Казахстан, Алмата  
+7 747 547 38 19

[info@ibcnanotex.com](mailto:info@ibcnanotex.com)